


3D 跟随分析大师软件说明文档

3D 跟随软件使用说明 目录（按住键盘 CTRL 键点目录可直接跳转）

安装兼容性说明	1
界面简介	2
历史号码在线更新	6
历史号码手工输入和删除	7
历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）	9
检索期数的选择和设置	10
检索位的设置	11
检索期数的设置	13
手动单选号码设置	14
手动多选号码设置	15
结果统计选择	16
检索类型选择	19
结果类型选择	20
组合检索	20
软件设置	22
参数说明	23
联系我们（技术支持及注册软件）：	23

安装兼容性说明

如果是 Windows10 操作系统，安装的时候请鼠标右键点击安装文件，右键点击 - “属性” - “兼容性” - 选中 “以兼容模式运行这个程序” - 选择系统 “Windows7”




并  之后，即以

Windows7 的兼容性安装，可以解决部分 Windows10 和本软件的兼容性问题。

界面简介

整体界面如图：

3D 跟随分析大师软件说明文档



, 左上角为功能区域:



3D 跟随分析大师软件说明文档


期号	第1位	第2位	第3位
2016228	1	8	8
2016229	3	7	8
2016230	4	9	7
2016231	4	5	8
2016232	1	3	2
2016233	6	9	4
2016234	2	0	4
2016235	5	5	4
2016236	8	9	1
2016237	5	3	1
2016238	0	3	7
2016239	5	6	0
2016240	0	8	7
2016241	4	9	9
2016242	3	9	5
2016243	4	4	6
2016244	6	9	9
2016245	7	6	0
2016246	3	1	9
2016247	4	4	1
2016248	1	3	9
2016249	1	0	9
2016250	4	1	6
2016251	8	6	0
2016252	0	5	2
2016253	2	6	5
2016254	5	6	4
2016255	4	5	1
2016256	6	2	8
2016257	9	7	6
2016258	2	6	6
2016259	3	2	8
2016260	0	6	1
2016261	0	4	9
2016262	6	5	9
2016263	4	8	9
2016264	8	9	8
2016265	5	2	5
2016266	9	1	4

右半部分为：

左下角：

为开奖号，

3D 跟随分析大师软件说明文档



及

中下部的列表，当 或者 功能后，出现检索到的期号结果：

3D 跟随分析大师软件说明文档

期号	第1位	第2位	第3位	上期开奖
2010022	2	1	7	714
2010032	3	9	3	514
2010043	3	5	7	214
2010051	4	6	5	314
2010079	8	4	3	114
2010114	4	0	9	414
2010256	7	7	5	914
2011101	8	8	6	714
2011257	8	1	8	214
2012142	3	4	9	214
2012248	6	9	0	514
2012325	6	5	6	114
2012327	3	1	0	814
2013105	4	8	4	014
2013324	1	6	7	114
2013175	1	8	5	714
2013200	5	7	3	814
2013237	8	7	4	714
2013269	1	6	6	414
2014049	3	9	2	214
2014248	7	0	8	714
2014331	2	8	7	614
2014344	2	0	9	614
2015088	9	5	5	314
2015254	1	7	8	514
2015265	0	1	9	914
2015340	0	7	9	014
2016099	2	1	7	414

序号	结果	出现次数	百分比
1	7	12	13.793%
2	8	11	12.644%
3	9	10	11.494%
4	5	9	10.345%
5	1	9	10.345%
6	6	8	9.195%
7	4	8	9.195%
8	3	8	9.195%
9	0	7	8.046%
10	2	5	5.747%

中间下半部分的列表也会出现统计结果：

历史号码在线更新

历史号在线更新(Q)

点 **历史号在线更新(Q)** 按钮，可以在先更新历史号码到当前最新开奖的一期，更新历史号码之前请确认电脑连接上了互联网。在线更新到最新的历史号码后，可以不用使用下面的“历史号码手工输入”以及“历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）”功能。

历史号码手工输入和删除



在此依次输入历史号码，软件的历史号码按照顺序输入，输完了一个号码就自动跳到下一空格输入下一格号码，如果把最后一个码输完，软件历史号码就会自动跳到历史列表里面。每输入完一期历史号码，就会提示您接着输入下一期的历史号码，您接着输一直输入到最新开奖的一期历史号码为止(适合不方便上网更新历史号码的时候)。

删除最后历史
(D)

点按钮可以读取软件历史号码列表中的最后一期历史号码。

也可以在历史号码列表选中某一列之后点鼠标右键删除历史号码：

2016253	2	6	5
2016254	5	6	4
2016255			
2016256			
2016257			
2016258			
2016259			
2016260			
2016261			
2016262	6	5	9
2016263	4	8	9
2016264	8	9	8
2016265	5	2	5
2016266	9	1	4

弹出小菜单，点“清空历史号码 (C)”


菜单，可以删除历史号码的所有数据；点“删除到指定期 (D)”菜单，那么历史号码将自动删除到指定列的期数；

亦可以选择菜单“删除最后指定数量期历史 (E)”，然后进入如图显示提示框：

3D 跟随分析大师软件说明文档



，这里输入相应的数字就将作为最后删除的期数。例如这里输入 5，就是删除最后 5 期。假如目前历史开奖号码截止到 2016266 期，那么就将删除到 2016261 期。



如果点菜单“导出历史号码 (O)”


将可以将列表导

3D 跟随分析大师软件说明文档

A	B	C	D
期号	第1位	第2位	第3位
2010001	5	9	1
2010002	9	3	8
2010003	6	1	0
2010004	4	9	6
2010005	9	2	7
2010006	5	6	0
2010007	2	8	1
2010008	3	9	7
2010009	1	0	9
2010010	8	7	5
2010011	1	1	5
2010012	4	2	6
2010013	9	6	9
2010014	1	9	6
2010015	8	2	7
2010016	1	1	1
2010017	4	8	3
2010018	8	2	9
2010019	2	6	0
2010020	9	2	4
2010021	7	1	4

出到 Excel 文件

历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）





如果有格式如同下列的落地码.txt 格式文本文件，也可以直接点按钮读到软件里面来。


2010001 591
2010002 938
2010003 610
2010004 496
2010005 927
2010006 560
2010007 281
2010008 397
2010009 109
2010010 875
2010011 115
2010012 426
2010013 969
2010014 196
2010015 827

3D 跟随分析大师软件说明文档

那么，此时将把软件现有历史号码资料清空，然后将文本文件文件从头期数开始作为第一期全部读取到软件数据库中。






同样，历史号码可以通过点 ，导出为





这样的文本文件，便于保存和备份以及转移到其他机器上供软件读取。

检索期数的选择和设置



这里显示  的号码是上期或者设定的前 N 期的号码：。如果是上期，计算的 2016267 的上一期，也就是当前历史号码最后一期 2016266 期的结果，那么我们统计的历史



结果都是检索结果的下一期。如果是前 n 期，例如  前 3 期，那么搜索的结果

3D 跟随分析大师软件说明文档

自动历史位 | 手动输入号 |

<input type="checkbox"/> 第1位	<input type="checkbox"/> 第2位	<input type="checkbox"/> 第3位
8	9	8

也是当前要计算的 2016267 的前 3 期的 2016264 期的开奖结果，统计的也是检索结果的后 3 期；综上所述，说明我们检索结果统计的，都是历史上对应期数间隔对应的将要开奖的结果的前面若干期相同间隔期的跟随性分析。

检索位的设置

检索位选择

固定位

自由位

这里选择可以设置检索的期号里面是否是“固定位”或者“自由位”，“固定位”是检索的时候

检索位选择

固定位

自由位

自动历史位 | 手动输入号 |

<input type="checkbox"/> 第1位	<input checked="" type="checkbox"/> 第2位	<input checked="" type="checkbox"/> 第3位
9	1	4

号码需要对应所设置的位数的号码的位置，例如：设置为

位数选择第 2 位和第 3 位，分别为 1 和 4，那么 结果这里出现的的检索的符合条件结果

3D 跟随分析大师软件说明文档

期号	第1位	第2位	第3位	上期开奖
2010022	2	1	7	714
2010032	3	9	3	514
2010043	3	5	7	214
2010051	4	6	5	314
2010079	8	4	3	114
2010114	4	0	9	414
2010256	7	7	5	914
2011101	8	8	6	714
2011257	8	1	8	214
2012142	3	4	9	214
2012248	6	9	0	514
2012325	6	5	6	114
2012327	3	1	0	814
2013105	4	8	4	014
2013324	1	6	7	114
2013175	1	8	5	714
2013200	5	7	3	814
2013237	8	7	4	714
2013269	1	6	6	414
2014049	3	9	2	214
2014248	7	0	8	714
2014331	2	8	7	614
2014344	2	0	9	614
2015088	9	5	5	314
2015254	1	7	8	514
2015265	0	1	9	914
2015340	0	7	9	014
2016099	2	1	7	414

前期开奖

只能是第 2 位和第 3 位分别为 1 和 4 的结果。

检索位选择

固定位

自由位

如果设置为 自由位，那么就是在历史开奖的 3 个号码里面找寻包涵 1 和 4 的结果，而不管其处在

哪个位，点 后结果如下：

3D 跟随分析大师软件说明文档

期号	第1位	第2位	第3位	上期开奖
2010022	2	1	7	714
2010032	3	9	3	514
2010039	8	8	2	041
2010043	3	5	7	214
2010051	4	6	5	314
2010071	9	4	9	174
2010079	8	4	3	114
2010090	9	5	4	149
2010094	8	4	8	144
2010109	0	2	7	841
2010114	4	0	9	414
2010120	8	5	5	941
2010151	3	0	4	641
2010173	0	6	2	147
2010203	4	8	5	041
2010256	7	7	5	914
2010264	1	7	8	413
2010269	2	7	0	419
2010283	3	0	3	144
2010285	0	1	6	140
2011133	0	1	6	418
2010344	7	0	3	146
2010351	2	4	5	194
2011002	7	2	6	142
2011019	3	5	8	141
2011021	2	1	5	164
2011083	8	6	8	491
2011088	3	4	2	194

可见是在前期任意位含有“1”和“4”的期数的集合。

检索期数的设置

检索起止期数
起 2010002
止 2016266

默认检索期数，是当前历史号码范围的第一期（扣除了没有上期或者前期记录的起始期，如图这里是检索的上期，软件的开奖记录从 2010001 至今，因为 2010001 上期开奖没有记录，故从有开奖记

录的 2010002 期开始检索）到最后一期。这里可以修改某个区间，例如设置为

检索起止期数
起 2013002
止 2016266

，那么在此区

检索位选择
 固定位
 自由位

自动历史位 | 手动输入号 |
 第1位 第2位 第3位
9 1 4

间内，检索 的设置，检索结果如下：

期号	第1位	第2位	第3位	上期开奖
2013008	5	5	6	147
2013015	2	2	8	417
2013030	7	3	2	149
2013064	1	7	6	641
2013067	8	3	2	041
2013077	1	8	4	174
2013078	0	3	2	184
2013105	4	8	4	014
2013111	4	6	6	418
2013120	5	6	9	451
2013324	1	6	7	114
2013127	6	6	7	410
2013153	2	8	8	149
2013164	7	3	2	104
2013175	1	8	5	714
2013200	5	7	3	814
2013229	0	0	3	410
2013233	3	6	7	441
2013237	8	7	4	714
2013260	6	2	6	413
2013269	1	6	6	414
2013279	4	0	9	134
2013281	0	0	5	194
2013345	0	7	2	149
2013357	3	2	0	164
2014049	3	9	2	214
2014258	7	1	8	194
2014076	5	5	9	146

即：在 2013002 到 2016266 区间内检索。

手动单选号码设置



可以切换到“手动输入号”的选项卡，制定某



一位并输入号码，如图，如果选择为“固定位”，那么检索第 1、2 位分别为 1 和 2 的号码，

检索(S) 结果如下：

3D 跟随分析大师软件说明文档

期号	第1位	第2位	第3位	上期开奖
2010069	1	0	1	125
2010279	4	0	7	127
2010292	2	9	1	129
2011205	3	4	1	127
2012079	4	5	7	122
2012064	4	7	8	128
2012110	6	4	5	120
2012179	9	2	1	127
2012353	8	2	3	123
2013171	8	9	0	128
2014114	2	4	3	124
2014243	8	7	6	124
2014245	6	0	8	122
2015303	4	7	5	120
2016059	7	4	1	126
2016104	9	0	0	126
2016129	6	4	1	123

可见上期结果都符合第 1 位为 1，第 2 位为 2。

手动多选号码设置



可以切换到“手动多选号”的

选项卡，指定位

数并设置该位勾选多个号码如图，第 1 位勾选 1、2、3，第 2 位勾选 4、5、6 的号码，
期结果如下：

检索(S)

上

3D 跟随分析大师软件说明文档

期号	第1位	第2位	第3位	上期开奖
2004008	4	7	1	144
2004020	5	9	7	264
2004026	2	4	7	152
2004027	7	9	8	247
2004033	9	9	2	151
2004035	9	1	1	253
2004053	4	8	7	167
2004061	6	5	1	369
2004064	2	6	3	357
2004065	4	7	2	263
2005035	5	9	9	151
2005054	3	0	7	142
2005057	0	8	1	257
2005062	3	1	1	245
2005070	8	5	4	169
2005076	0	5	3	144
2005088	5	7	1	157
2005106	6	6	9	240
2005115	8	8	0	367
2005139	6	6	7	167
2005149	7	7	4	168
2005154	3	1	9	369
2005165	2	4	9	361
2005166	7	7	5	249
2005178	0	7	5	251
2005181	0	7	3	268
2005184	9	1	8	153
2005193	7	1	0	353

可见结果上期结果符合第 1 位为 1、2、3，第 2 位为 4、5、6 的条件，统计结果如下：

序号	结果	出现次数	百分比
1	6	61	12.500%
2	3	52	10.656%
3	8	50	10.246%
4	5	50	10.246%
5	0	50	10.246%
6	4	49	10.041%
7	1	48	9.836%
8	9	47	9.631%
9	2	42	8.607%
10	7	39	7.992%

结果统计选择

号码组选择

直选

组选

这里号码组选择，是对检索出来的号码，统计是直选还是组选。比如对于第 3 位的直选：

3D 跟随分析大师软件说明文档

结果统计选择

第1位

第2位

第3位

号码组选择

直选

组选

在下面输入 |2016267| 期历史号码：

□

□

□

自动历史位 | 手动输入号 |

第1位

第2位

第3位

9

1

4

检索位选择

固定位

自由位

检索期选择

上期

前 |3| 期

检索起止期数

起 |2010002|

止 |2016266|

号码组选择

直选

组选

组合组位检索

组合位数

|2|

组合检索 (G)

搜索类型选择

号码

大小

单双

段数

结果类型选择

号码

大小

单双

段数

结果统计选择

第1位

第2位

第3位

软件设置 (T)

读取历史号文本 (B)

历史号在线更新 (U)

删除最后历史 (D)

历史号码导出文本文件 (O)

检索 (S)

检索 (S)

检索结果如下：

期号	第1位	第2位	第3位	上期开奖
2010022	2	1	7	714
2010032	3	9	3	514
2010043	3	5	7	214
2010051	4	6	5	314
2010079	8	4	3	114
2010114	4	0	9	414
2010256	7	7	5	914
2011101	8	8	6	714
2011257	8	1	8	214
2012142	3	4	9	214
2012248	6	9	0	514
2012325	6	5	6	114
2012327	3	1	0	814
2013105	4	8	4	014
2013324	1	6	7	114
2013175	1	8	5	714
2013200	5	7	3	814
2013237	8	7	4	714
2013269	1	6	6	414
2014049	3	9	2	214
2014248	7	0	8	714
2014331	2	8	7	614
2014344	2	0	9	614
2015088	9	5	5	314
2015254	1	7	8	514
2015265	0	1	9	914
2015340	0	7	9	014
2016099	2	1	7	414

，如果选择

3D 跟随分析大师软件说明文档

序号	结果	出现次数	百分比
1	9	5	17.241%
2	7	5	17.241%
3	5	4	13.793%
4	8	3	10.345%
5	6	3	10.345%
6	4	3	10.345%
7	3	3	10.345%
8	0	2	6.897%
9	2	1	3.448%
10	1	0	0.000%

号码组选择

直选

组选

统计结果为：因为仅仅统计的是直选（第3位）的

第3位

7

3

7

5

3

9

5

6

8

9

0

6

0

4

7

5

3

4

6

2

8

7

9

5

8

9

9

7

第1位	第2位	第3位
2	1	7
3	9	3
3	5	7
4	6	5
8	4	3
4	0	9
7	7	5
8	8	6
8	1	8
3	4	9
6	9	0
6	5	6
3	1	0
4	8	4
1	6	7
1	8	5
5	7	3
8	7	4
1	6	6
3	9	2
7	0	8
2	8	7
2	0	9
9	5	5
1	7	8
0	1	9
0	7	9
2	1	7

号码组选择

直选

组选

百分比，而如果是，那么统计的是组选（前3位），结果为：

序号	结果	出现次数	百分比
1	7	12	13.793%
2	8	11	12.644%
3	9	10	11.494%
4	5	9	10.345%
5	1	9	10.345%
6	6	8	9.195%
7	4	8	9.195%
8	3	8	9.195%
9	0	7	8.046%
10	2	5	5.747%

检索类型选择

搜索类型选择

号码

大小

单双

段数

可以检索相同位置的其他类别，如果例如检索“单双”类，那么检索栏的数据变更为所设置

自动历史位 | 手动输入号 |

第1位 第2位 第3位

的前期的生肖结果，如图：对应的上期 的

自动历史位 | 手动输入号 |

第1位 第2位 第3位

检索(S)


历史号码的单双属性。单双属性第 1 位到第 3 位选中检索

结果如下：


期号	第1位	第2位	第3位	上期开奖
2010003	6	1	0	938
2010015	8	2	7	196
2010022	2	1	7	714
2010030	3	9	4	910
2010031	5	1	4	394
2010032	3	9	3	514
2010034	0	7	5	974
2010042	2	1	4	538
2010047	0	9	3	796
2010049	4	2	3	516
2010051	4	6	5	314
2010071	9	4	9	174
2010074	0	1	0	932
2010078	1	1	4	176
2010079	8	4	3	114
2010086	3	8	3	972
2010091	9	1	3	954
2010096	7	6	0	338
2010101	2	5	7	732
2010106	3	4	2	190
2010116	6	4	3	938
2010138	8	7	3	954
2010140	8	1	0	156
2010142	2	3	2	190
2010144	3	3	7	776
2010159	0	5	6	332
2010162	4	5	0	310
2010175	3	4	5	756

可见上期开奖都是符合第 1 为到第 3 位为“单单双”属性的。


结果类型选择

结果类型，我们默认的是计算号码，如图：，那么这里  计算的结果都是


序号	结果	出现次数	百分比
1	3	102	11.765%
2	8	97	11.188%
3	7	95	10.957%
4	4	92	10.611%
5	0	90	10.381%
6	2	88	10.150%
7	1	86	9.919%
8	5	78	8.997%
9	9	73	8.420%
10	6	66	7.612%

，如果切换为其他类，例如“大小”，那么


序号	结果	出现次数	百分比
1	小	458	52.826%
2	大	409	47.174%

，结果如下：。因此我们可以用软件计算分析多种参数。


组合检索


 可以检索有几个号码相同的组合，如图设置，是在 3 个号码中，选择

“组合位数”2，这里表示有 2 个号码相同的都符合，当前选择的上期号码，结果如下：

，这里表示有 2 个号码相同的都符合，当前选择的上期号码，结果如下：

，

（这里可以不用选择位选），设置

点  进行计算，检索到的期数结果如下：

3D 跟随分析大师软件说明文档

期号	第1位	第2位	第3位	上期开奖
2010021	1	0	0	924
2010022	0	0	1	714
2010030	0	1	0	910
2010032	0	1	0	514
2010034	0	1	1	974
2010043	0	1	1	214
2010051	0	1	1	314
2010079	1	0	0	114
2010091	1	0	0	954
2010092	0	0	1	913
2010114	0	0	1	414
2010138	1	1	0	954
2010256	1	1	1	914
2010289	1	1	0	916
2010342	1	1	0	917
2011048	0	1	1	954
2011101	1	1	1	714
2011142	1	1	1	915
2011182	0	1	0	918
2011215	0	1	1	911
2012086	1	1	0	912
2011257	1	0	1	214
2011322	0	0	0	944
2011332	1	0	1	934
2011357	0	1	0	917
2012142	0	0	1	214
2012191	1	1	1	964
2012194	0	0	1	944

，可以看出

前期开奖的号码都是有 2 个以上的号码在固定位置与所检索的这 3 个号码位结果相同的：

检索位选择

固定位

自由位

组合检索 (G)


如果设置为自由位，点 组合检索 (G) 进行计算，检索到的期数结果如下：

3D 跟随分析大师软件说明文档


期号	第1位	第2位	第3位	上期开奖
2010002	1	0	1	591
2010005	1	0	1	496
2010010	1	1	1	109
2010015	1	0	1	196
2010021	1	0	0	924
2010022	0	0	1	714
2010030	0	1	0	910
2010031	1	0	0	394
2010032	0	1	0	514
2010034	0	1	1	974
2010039	1	1	0	041
2010043	0	1	1	214
2010051	0	1	1	314
2010054	0	0	0	494
2010066	0	0	0	943
2010071	1	0	1	174
2010072	1	0	0	949
2010077	0	1	1	349
2010079	1	0	0	114
2010083	0	1	1	719
2010090	1	1	0	149
2010091	1	0	0	954
2010092	0	0	1	913
2010094	1	0	1	144
2010106	0	0	0	190
2010109	0	0	1	841
2010114	0	0	1	414
2010115	1	0	1	409

可以看到“上期开奖”里面不固定位置，有 2 个以上的号码与所检索的这 5 个号码位结果相同。

软件设置




“段数参数设置”可以切换设置段数的 5 段（0~9 分为 5 段，每两个号码为 1 段：0~1，2~3，4~5，6~7，8~9），这里设置取值是从 1 开始（1~5）还是从 0 开始（0~4），默认取值从 1 开始作为参数值。



“历史号码更新检索年”弹出小窗口如下：

3D 跟随分析大师软件说明文档



，这里设置的数值，就是设置软件保留近 N 天的历史号码。这里的 6，表示保留 6 年的历史号码。例如当前是 2016，那么就保留从 2010 年（2010 年第一期，即 2010001 期）到当前 2016 年的历史号码。如果明年第一期开奖，那么在线更新历史号码的时候将会删掉最早的 2010 年的历史号码。

参数说明

“号码”：3D 开奖的号码，为 0~9 的自然数。

“大小”：3D 开奖的号码 4 以下计为小，取值为 0；5 以上计为大，取值为 1。

“单双”：3D 开奖的双数取值为 0；单数取值为 1。

“段数”：3D 开奖的每位数字 0~9 分为 5 段，每两个号码为 1 段，例如 0~1 为第 1 段；2~3 为第 2 段；4~5 为第 3 段；段数取值可以在软件设置里设置为“1~5”（默认），或者改为“0~4”。

联系我们（技术支持及注册软件）：

QQ: 1726371633 (彩票大师)

电话: 13907192348 付家辉

网址: <http://www.cnbcw.com>