


六合彩跟随分析大师软件说明文档

六合彩跟随分析软件使用说明 目录（按住键盘 CTRL 键点目录可直接跳转）

安装兼容性说明	1
界面简介	2
历史号码在线更新	6
历史号码手工输入和删除	7
历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）	8
检索期数的选择和设置	9
检索位的设置	10
检索期数的设置	13
手动检索号码设置	13
结果统计选择	14
检索类型选择	18
结果类型选择	19
组合检索	21
往期历史计算结果验证	22
软件设置	23
参数说明	24
联系我们（技术支持及注册软件）：	24

安装兼容性说明

如果是 Windows10 操作系统，安装的时候请鼠标右键点击安装文件，右键点击 - “属性” - “兼容性” - 选中 “以兼容模式运行这个程序” - 选择系统 “Windows7”




Windows7 的兼容性安装，可以解决部分 Windows10 和本软件的兼容性问题。


界面简介

整体界面如图：

六合彩跟随分析大师软件说明文档



，左上角为



功能区域:

六合彩跟随分析大师软件说明文档


期号	落1码	落2码	落3码	落4码	落5码	落6码	特码
2016066	49	30	36	13	44	15	37
2016067	48	45	19	22	29	27	4
2016068	8	12	4	5	34	37	24
2016069	9	39	20	21	10	38	49
2016070	9	35	48	49	21	6	29
2016071	15	38	42	43	22	10	18
2016072	30	7	32	23	13	48	36
2016073	16	5	6	2	7	29	35
2016074	16	2	33	37	8	32	5
2016075	17	6	13	1	44	34	38
2016076	14	31	44	21	38	13	22
2016077	7	19	20	31	30	28	29
2016078	31	32	45	12	20	35	18
2016079	36	21	16	38	47	30	48
2016080	34	16	24	2	7	1	36
2016081	7	27	46	47	21	33	4
2016082	41	10	44	11	46	22	35
2016083	31	11	39	44	26	18	24
2016084	3	49	14	17	21	28	12
2016085	47	12	35	39	20	24	15
2016086	33	9	48	35	29	21	28
2016087	12	11	19	7	21	39	49
2016088	41	10	47	45	16	34	7
2016089	40	2	23	17	36	32	3
2016090	5	13	34	39	22	9	40
2016091	30	23	38	10	19	11	13
2016092	23	44	11	47	3	4	24
2016093	5	46	14	20	12	27	26
2016094	20	45	46	17	22	3	30
2016095	3	28	15	48	2	46	33
2016096	43	44	16	14	25	24	3
2016097	47	20	35	40	4	34	3
2016098	13	3	6	37	24	43	30
2016099	31	42	21	34	14	20	25
2016100	49	8	30	11	13	34	2
2016101	38	25	8	26	43	28	22
2016102	15	33	43	41	11	48	27
2016103	4	3	48	26	45	5	14
2016104	38	32	46	16	7	37	22

右半部分为:

▼为开奖号,

左下角:

六合彩跟随分析大师软件说明文档



及

检索(S)

组合检索(C)


中下部的列表，当 检索(S) 或者 组合检索(C) 功能后，出现检索到的期号结果：


期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	上期开奖
2006092	45	10	9	19	16	32	18	07 10 46 34 20 30 19
2007021	33	28	9	42	16	17	29	38 07 17 48 15 45 46
2007063	1	25	38	7	20	4	17	25 08 02 46 12 29 07
2008046	14	8	36	40	46	31	9	16 10 42 19 46 07 20
2009004	7	16	3	47	19	44	31	22 46 19 33 18 42 07
2009050	41	7	20	36	3	34	39	34 17 46 38 04 49 07
2009068	8	11	33	43	20	15	34	46 13 16 07 35 42 25
2009073	34	1	19	39	48	43	45	07 11 24 32 49 35 46
2010036	16	47	29	44	14	45	42	46 11 32 07 22 27 17
2010066	42	19	44	16	26	5	6	24 11 07 46 28 13 26
2010092	46	45	34	18	41	3	37	08 46 42 49 30 48 07
2010114	26	18	22	21	29	9	27	49 42 31 30 45 07 46
2011067	49	24	42	22	33	36	38	46 33 36 49 07 08 18
2012045	41	5	12	13	37	20	23	07 06 17 46 35 19 04
2013081	3	18	19	37	47	20	25	07 32 18 14 23 46 42
2015014	49	43	11	36	47	34	21	46 47 14 07 17 05 27
2015038	4	42	37	12	20	47	35	27 46 10 36 02 05 07
2015116	17	40	8	28	34	39	14	32 02 22 07 09 46 26
2015122	25	48	16	40	14	1	17	46 15 38 39 07 11 25
2016082	41	10	44	11	46	22	35	07 27 46 47 21 33 04

序号	结果	出现次数	百分比
1	16	6	4.286%
2	20	6	4.286%
3	34	6	4.286%
4	47	5	3.571%
5	19	5	3.571%
6	42	5	3.571%
7	18	4	2.857%
8	14	4	2.857%
9	36	4	2.857%
10	37	4	2.857%
11	9	4	2.857%
12	17	4	2.857%
13	41	4	2.857%
14	44	4	2.857%
15	45	4	2.857%
16	3	4	2.857%
17	1	3	2.143%
18	11	3	2.143%
19	29	3	2.143%
20	22	3	2.143%
21	8	3	2.143%
22	33	3	2.143%
23	25	3	2.143%
24	39	3	2.143%
25	40	3	2.143%
26	43	3	2.143%
27	46	3	2.143%
28	7	3	2.143%
29	10	2	1.429%
30	12	2	1.429%
31	5	2	1.429%
32	4	2	1.429%


中间下半部分的列表也会出现统计结果:

历史号码在线更新



点  按钮，可以在先更新历史号码到当前最新开奖的一期，更新历史号码之前请确认电脑连接上了互联网。在线更新到最新的历史号码后，可以不用使用下面的“历史号码手工输入”以及“历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）”功能。

历史号码手工输入和删除



在此依次输入历史号码，软件的历史号码按照落地顺序输入，个位数的前面补 0，5 要输入“05”，输完了一个号码就自动跳到下一空格输入下一格落地码，如果把特码输完，软件历史号码就会自动跳到历史列表里面。每输入完一期历史号码，就会提示您接着输入下一期的历史号码，您接着输一直输入到最新开奖的一期历史号码为止(适合不方便上网更新历史号码的时候)。

删除最后历史
(D)

点 按钮可以读取软件历史号码列表中的最后一期历史号码。

也可以在历史号码列表选中某一期之后点鼠标右键删除历史号码：

2016085	47	12	35	39	20	24	15
2016086	33	9	48	35	29	21	28
2016087	12	11	19	7	21	39	49
2016088	41	10	47	45	16	34	7
2016089	40	2	23	17	36	32	3
2016090	5	12	24	20	22	0	40
2016091	30						
2016092	23						
2016093	5						
2016094	20						
2016095	3						
2016096	43						
2016097	47	20	35	40	4	34	3
2016098	13	3	6	37	24	43	30
2016099	31	42	21	34	14	20	25

导出历史号码(O)
删除最后历史(E)
清空历史号码(C)
删除到选定期(D)
删除最后指定数量期历史(E)

弹出小菜单，点“清空历史号码 (C)”菜单，可

以删除历史号码的所有数据；点“删除到指定期 (D)”菜单，那么历史号码将自动删除到指定列的期数；亦可以选择菜单“删除最后指定数量期历史 (E)”，然后进入如图显示提示框：

六合彩跟随分析大师软件说明文档

期号	落1码	落2码	落3码	落4码	落5码	落6码	特码
2016066	49	30	36	13	44	15	37
2016067	48	45	19	22	29	27	4
2016068	8	12	4	5	34	37	24
2016069	9	39	20	21	10	38	49
2016070	9	35	48	49	21	6	29
2016071	15	38	42	43	22	10	18
2016072	30	7	32	23	13	48	36
2016073	16	5	6	2	7	29	35
2016074	16	2	33	37	8	32	5
2016075	17	6	13	1	44	34	38
2016076	14	31	44	21	38	13	22
2016077	7	19	20	31	30	28	29
2016078	31	32	45	12	20	35	18

删除期数

请输入需要删除最后多少期历史号码（例如输入3，那么就将删除最后的3期历史号码）

2016088	41	10	47	45	16	34	7
---------	----	----	----	----	----	----	---

这里输入相应的数字就将作为最后删除的期数。例如这里输入 5，就是删除最后 5 期。假如目前历史开奖号码截止到 2016104 期，那么就将删除到 2013099 期。

如果点菜单“导出历史号码 (0)” 将可以将列表导出到 Excel 文件。

历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）


读取历史号码文本 (E)

如果有格式如同下列的落地码.txt 格式文本文件，也可以直接点按钮读入到软件里面来。

```
2009013 09 14 24 10 04 29 38
2009014 26 12 46 08 44 31 42
2009015 03 47 36 46 25 23 20
2009016 42 44 09 48 12 45 35
2009017 04 14 24 21 48 06 08
2009018 32 42 10 22 14 28 36
2009019 12 37 39 31 17 46 08
2009020 39 12 26 08 15 44 06
```

那么，此时将把软件现有历史号码资料清空，然后将文本文件文件从头期数开始作为第一期全部读取到软件数据库中来。


同样，历史号码可以通过点 ，导出为




这样的文本

文件，便于保存和备份以及转移到其他机器上供软件读取。

检索期数的选择和设置

这里显示  的号码是上期或者设

定的前 N 期的号码：。如果是上期，计算的 2016105 的上一期，也就是当前历史号码最后一期 2016104 期的结果，那么我们统计的历史结果都是检索结果的下一期。如果是前 n 期，例如

六合彩跟随分析大师软件说明文档

检索期选择

上期

前 3 期

前 3 期，那么搜索的结果

自动历史位 | 手动输入号 | 打印

平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 特位

15 33 43 41 11 48 27

也是当前要计算的 2016105 的

前 3 期的 2016102 期的开奖结果，统计的也是检索结果的后 3 期；综上所述，说明我们检索结果统计的，都是历史上对应期数间隔对应的将要开奖的结果的前面若干期相同间隔期的跟随性分析。

号码序选择

落地码

顺序码

这里可以选择当前号码是按照落地码还是顺序码检索，默认的“落地码”如果切换到“顺序码”，我们可以看到同样的前 3 期检索的前期的号码变为

自动历史位 | 手动输入号 | 打印

平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 特位

11 15 33 41 43 48 27

检索位的设置

检索位选择

固定位

自由位

自由位
特码

这里选择可以设置检索的期号里面是否是“固定位”或者“自由位”，“固定位”是检索的时候号

检索位选择

固定位

自由位

码需要对应所设置的位数的号码的位置，例如：设置为

自动历史位 | 手动输入号 | 打印

平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 特位

38 32 46 16 7 37 22

位数选择平 4 位和平 6 位，分

检索(S)

别为 16 和 37，那么结果这里出现的的检索的符合条件结果

六合彩跟随分析大师软件说明文档

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	上期开奖
2014128	29	4	12	14	48	10	3	38 30 23 16 29 37 33

,只能是平4

位和平6位分别为16和37的结果。

检索位选择

固定位

自由位

自由位计特码

如果设置为 (计特码), 那么就是在历史开奖的平码和特码中一共7个号码里面找寻包涵16

检索(S)

和37这两个号码的结果, 而不管其处在哪个位, 点 后结果如下:

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	上期开奖
2006048	28	42	46	8	6	11	31	02 16 09 12 37 40 19
2007031	4	1	39	46	12	35	14	02 16 07 30 37 39 20
2008001	36	5	8	42	46	39	14	21 23 45 37 15 16 04
2008053	49	6	5	41	27	47	40	16 49 35 31 37 24 39
2009008	34	42	22	13	5	29	37	01 47 28 29 16 15 37
2009071	26	2	19	17	22	11	13	37 41 16 30 27 25 36
2010033	39	19	37	4	41	30	31	16 04 37 47 28 38 30
2010058	44	39	32	47	29	1	17	22 49 39 37 31 16 32
2010100	10	9	1	36	7	44	37	11 09 37 06 25 16 45
2010113	49	42	31	30	45	7	46	39 23 30 37 16 43 05
2011020	38	16	41	17	27	18	30	10 37 20 47 24 13 16
2011080	35	10	29	40	14	46	30	09 32 16 28 30 22 37
2011151	27	17	24	4	1	43	41	49 37 05 18 16 28 24
2012095	19	5	23	6	13	34	8	47 34 16 37 13 02 28
2013075	34	1	26	4	37	3	14	47 48 16 37 34 42 17
2014008	28	44	18	17	3	26	38	09 37 18 17 16 15 33
2014125	49	36	3	47	29	19	33	30 37 16 47 26 43 31
2014128	29	4	12	14	48	10	3	38 30 23 16 29 37 33
2015006	14	49	1	43	2	37	24	37 40 33 21 27 16 14
2015028	22	45	1	27	48	18	25	32 08 49 06 16 12 37
2015037	27	46	10	36	2	5	7	37 11 16 29 06 30 34
2015073	33	42	26	3	10	46	44	34 16 12 48 31 42 37
2015113	46	28	10	23	9	37	34	37 43 06 18 16 15 02
2016075	17	6	13	1	44	34	38	16 02 33 37 08 32 05

检索位选择

固定位

自由位

自由位计特码

如果设置, 即不选择“自由位计特码”, 那么只在平码6个号码里面检索, 最终检索出来的

六合彩跟随分析大师软件说明文档

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	上期开奖
2006048	28	42	46	8	6	11	31	02 16 09 12 37 40 19
2007031	4	1	39	46	12	35	14	02 16 07 30 37 39 20
2008001	36	5	8	42	46	39	14	21 23 45 37 15 16 04
2008053	49	6	5	41	27	47	40	16 49 35 31 37 24 39
2009071	26	2	19	17	22	11	13	37 41 16 30 27 25 36
2010033	39	19	37	4	41	30	31	16 04 37 47 28 38 30
2010058	44	39	32	47	29	1	17	22 49 39 37 31 16 32
2010100	10	9	1	36	7	44	37	11 09 37 06 25 16 45
2010113	49	42	31	30	45	7	46	39 23 30 37 16 43 05
2011151	27	17	24	4	1	43	41	49 37 05 18 16 28 24
2012095	19	5	23	6	13	34	8	47 34 16 37 13 02 28
2013075	34	1	26	4	37	3	14	47 48 16 37 34 42 17
2014008	28	44	18	17	3	26	38	09 37 18 17 16 15 33
2014125	49	36	3	47	29	19	33	30 37 16 47 26 43 31
2014128	29	4	12	14	48	10	3	38 30 23 16 29 37 33
2015006	14	49	1	43	2	37	24	37 40 33 21 27 16 14
2015037	27	46	10	36	2	5	7	37 11 16 29 06 30 34
2015113	46	28	10	23	9	37	34	37 43 06 18 16 15 02
2016075	17	6	13	1	44	34	38	16 02 33 37 08 32 05

结果如下：

检索位选择

固定位

自由位

如果需要只在特码中检索，我们可以选择

自动历史位 | 手动输入号 | 统计特码

平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 特位

检索结果就是对应特码位相同

的结果，如图：

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	上期开奖
2006010	28	35	6	33	31	14	26	20 01 07 45 40 34 22
2006052	27	33	45	3	13	18	29	24 10 06 19 28 47 22
2006129	28	44	33	42	7	35	41	17 13 05 41 08 26 22
2007055	4	6	41	14	46	12	15	11 46 30 23 20 48 22
2007073	10	27	28	31	38	24	23	26 43 45 05 11 01 22
2008005	8	26	13	42	22	18	43	20 36 46 04 42 47 22
2008100	13	9	22	16	31	24	18	02 49 37 10 08 44 22
2009035	12	16	4	38	46	15	21	27 32 23 13 43 34 22
2009061	25	11	14	27	47	19	20	21 32 46 08 01 37 22
2010088	12	38	41	49	13	44	22	04 17 43 28 23 46 22
2010089	37	33	28	29	35	12	22	12 38 41 49 13 44 22
2010090	17	9	35	31	26	36	42	37 33 28 29 35 12 22
2011030	6	21	49	2	45	46	28	37 33 23 04 47 15 22
2011043	10	34	24	6	47	37	12	26 21 31 43 05 01 22
2011055	29	14	26	10	39	41	6	05 32 48 20 15 06 22
2011070	48	39	19	13	22	12	46	44 13 04 35 17 01 22

检索期数的设置

检索起止期数
起 2006001
止 2016104

默认检索期数，是当前历史号码范围的第一期到最后一期。这里可以修改某个区间，例如设

检索起止期数
起 2010001
止 2016104

置为，那么在此区间内，同样刚才检索特位固定位 22 的设置

自动历史位 | 手动输入号 |

平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 特位

38 32 46 16 7 37 22

，检索结果如下：

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	上期开奖
2010088	12	38	41	49	13	44	22	04 17 43 28 23 46 22
2010089	37	33	28	29	35	12	22	12 38 41 49 13 44 22
2010090	17	9	35	31	26	36	42	37 33 28 29 35 12 22
2011030	6	21	49	2	45	46	28	37 33 23 04 47 15 22
2011043	10	34	24	6	47	37	12	26 21 31 43 05 01 22
2011055	29	14	26	10	39	41	6	05 32 48 20 15 06 22
2011070	48	39	19	13	22	12	46	44 13 04 35 17 01 22
2011087	37	29	8	48	27	7	21	30 28 26 49 06 18 22
2011110	49	29	13	41	5	7	25	46 16 28 13 19 11 22
2012023	24	8	37	49	28	9	47	49 26 27 14 24 12 22
2012051	46	2	47	49	28	20	3	32 33 19 26 05 17 22
2013014	31	45	19	5	32	34	13	02 47 48 23 39 17 22
2013055	44	2	16	19	47	11	27	16 20 01 11 06 25 22
2013074	47	48	16	37	34	42	17	35 40 20 38 17 29 22
2014027	46	39	27	6	10	20	38	27 19 33 03 13 16 22
2014148	35	1	47	12	4	14	33	43 36 37 25 30 02 22
2016059	21	36	23	33	42	32	20	36 15 46 48 09 38 22
2016077	7	19	20	31	30	28	29	14 31 44 21 38 13 22
2016102	15	33	43	41	11	48	27	38 25 08 26 43 28 22

手动检索号码设置

自动历史位 | 手动输入号 |

平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 特位

21

可以切换到“手动输入号”的

选项

检索位选择

固定位

自由位

卡，制定某一位并输入号码，如图，如果选择为，那么检索平 3 位为 21 的号码，

六合彩跟随分析大师软件说明文档

检索(S)

上期结果如下:

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	上期开奖
2011005	29	42	48	1	2	37	38	12 27 21 33 10 18 04
2011129	3	1	34	44	41	21	43	19 08 21 15 24 44 10
2011138	35	3	41	38	5	19	32	24 43 21 47 31 07 05
2011146	40	36	38	3	25	32	31	03 42 21 25 14 27 34
2012047	28	17	29	34	31	1	45	03 41 21 11 42 01 02
2012138	13	32	28	17	26	34	6	47 08 21 20 34 24 10
2014011	38	37	43	5	20	48	6	04 18 21 31 27 05 07
2014047	29	1	41	12	3	36	14	46 47 21 32 20 35 03
2014070	16	23	45	15	4	3	21	03 44 21 18 41 45 15
2014132	34	33	15	43	32	7	10	36 49 21 42 41 26 06
2015020	44	22	28	33	14	46	25	10 25 21 35 12 02 26
2015031	1	11	5	47	34	23	14	29 04 21 37 25 32 27
2015108	5	22	17	25	27	3	46	05 38 21 25 13 40 17
2015137	44	10	39	17	25	26	7	44 17 21 41 36 22 38
2016040	8	45	34	21	25	32	31	10 43 21 35 30 04 07
2016043	46	27	25	21	44	14	3	33 48 21 46 28 25 10
2016100	49	8	30	11	13	34	2	31 42 21 34 14 20 25

可见结果都符合平3位为21。

结果统计选择

结果统计选择

平特

平码

特码

这里统计选择，是对检索出来的号码，统计该期的平特7个号码，或者6个平码，又或1个特码的的综合的百分比，例如同样一组检索，

在下面输入 期历史号码:

+

自动历史位 | 手动输入号 |

平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 特位

检索位选择

固定位

自由位

检索期选择

上期

前 期

检索起止期数

起

~

止

检索(S)

检索结果如下:

六合彩跟随分析大师软件说明文档

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	上期开奖
2006003	38	26	28	42	10	1	43	10 22 46 44 05 38 13
2006049	2	32	24	29	26	33	6	28 42 46 08 06 11 31
2006092	45	10	9	19	16	32	18	07 10 46 34 20 30 19
2006145	5	10	40	8	27	34	47	20 45 46 21 41 38 14
2008005	8	26	13	42	22	18	43	20 36 46 04 42 47 22
2008137	6	27	37	33	36	5	48	06 36 46 14 21 04 41
2009015	3	47	36	46	25	23	20	26 12 46 08 44 31 42
2009041	45	4	21	29	41	22	14	02 18 46 17 10 06 34
2009049	34	17	46	38	4	49	7	45 34 46 20 42 15 23
2009050	41	7	20	36	3	34	39	34 17 46 38 04 49 07
2009058	3	7	20	18	27	11	2	49 43 46 23 06 31 40
2009061	25	11	14	27	47	19	20	21 32 46 08 01 37 22
2009081	2	9	21	47	18	32	26	24 30 46 31 26 04 02
2009124	40	1	47	2	29	24	7	34 08 46 39 26 36 35
2010013	6	32	30	34	2	4	40	03 43 46 15 32 09 28
2010029	17	28	9	45	13	14	20	28 12 46 31 03 26 16
2010045	36	21	37	35	19	30	33	32 42 46 37 33 31 17
2010124	28	33	42	1	41	45	8	09 35 46 04 23 49 18
2010142	28	12	13	20	18	48	14	10 20 46 47 09 42 27
2012012	45	14	20	38	46	21	47	29 42 46 28 27 22 49
2012055	21	30	34	45	39	16	4	17 23 46 32 34 13 41
2012128	37	39	6	28	8	1	42	36 33 46 12 01 48 41
2013013	2	47	48	23	39	17	22	22 16 46 35 38 27 32
2013043	21	27	15	43	38	11	48	47 08 46 40 16 29 18
2013079	38	45	39	14	28	26	8	01 15 46 38 04 40 49
2013143	41	24	26	18	44	5	20	26 19 46 16 17 01 29
2014019	2	32	30	36	14	45	11	40 18 46 25 49 23 30
2014076	48	17	37	14	43	34	20	15 23 46 38 47 26 21

，如果选择

六合彩跟随分析大师软件说明文档

结果统计选择

平特
 平码
 特码

检索(S)

，那么 检索(S) 得出结果为：

序号	结果	出现次数	百分比
1	20	12	4.633%
2	14	9	3.475%
3	2	9	3.475%
4	26	9	3.475%
5	34	8	3.089%
6	28	8	3.089%
7	32	8	3.089%
8	45	8	3.089%
9	47	8	3.089%
10	18	7	2.703%
11	33	7	2.703%
12	38	7	2.703%
13	21	7	2.703%
14	36	7	2.703%
15	10	6	2.317%
16	6	6	2.317%
17	1	6	2.317%
18	27	6	2.317%
19	22	6	2.317%
20	46	6	2.317%
21	48	6	2.317%
22	11	6	2.317%
23	8	5	1.931%
24	30	5	1.931%
25	42	5	1.931%
26	17	5	1.931%
27	4	5	1.931%
28	37	5	1.931%
29	39	5	1.931%
30	40	5	1.931%
31	41	5	1.931%
32	3	4	1.544%

六合彩跟随分析大师软件说明文档

如果选择

结果统计选择

平特

平码

特码

，那么

检索(S)

得出结果为：

序号	结果	出现次数	百分比
1	34	8	3.604%
2	2	8	3.604%
3	28	8	3.604%
4	45	8	3.604%
5	32	8	3.604%
6	21	7	3.153%
7	36	7	3.153%
8	26	7	3.153%
9	38	7	3.153%
10	47	6	2.703%
11	1	6	2.703%
12	20	6	2.703%
13	27	6	2.703%
14	18	6	2.703%
15	14	6	2.703%
16	10	6	2.703%
17	17	5	2.252%
18	46	5	2.252%
19	30	5	2.252%
20	33	5	2.252%
21	22	5	2.252%
22	37	5	2.252%
23	41	5	2.252%
24	11	5	2.252%
25	4	4	1.802%
26	6	4	1.802%
27	19	4	1.802%
28	3	4	1.802%
29	39	4	1.802%
30	48	4	1.802%
31	42	4	1.802%
32	40	4	1.802%

;

序号	结果	出现次数	百分比
1	34	8	3.604%
2	2	8	3.604%
3	28	8	3.604%
4	45	8	3.604%
5	32	8	3.604%
6	21	7	3.153%
7	36	7	3.153%
8	26	7	3.153%
9	38	7	3.153%
10	47	6	2.703%
11	1	6	2.703%
12	20	6	2.703%
13	27	6	2.703%
14	18	6	2.703%
15	14	6	2.703%
16	10	6	2.703%
17	17	5	2.252%
18	46	5	2.252%
19	30	5	2.252%
20	33	5	2.252%
21	22	5	2.252%
22	37	5	2.252%
23	41	5	2.252%
24	11	5	2.252%
25	4	4	1.802%
26	6	4	1.802%
27	19	4	1.802%
28	3	4	1.802%
29	39	4	1.802%
30	48	4	1.802%
31	42	4	1.802%
32	40	4	1.802%

结果统计选择

平特

平码

特码

检索(S)

而如果选择 特码，则 检索(S) 得出结果为：

检索类型选择

搜索类型选择

号码

生肖

头数

尾数

合数

段数

波色

单双

可以检索相同位置的其他类别，如果例如检索“生肖”类 生肖，那么检索栏的数据变更为所设置的

自动历史位 | 手动输入号 |

平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 特位

前期的生肖结果，如图：

六合彩跟随分析大师软件说明文档

检索(S)

我们亦可以选择对应位数来检索，结果如下：

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	上期开奖
2006072	7	6	5	35	27	18	19	15 16 24 04 45 22 02
2006151	5	48	35	28	46	49	11	11 32 48 05 33 17 04
2008006	15	37	45	10	18	11	26	08 26 13 42 22 18 43
2008124	13	33	40	5	23	37	39	13 03 26 10 11 48 09
2010009	48	7	6	24	17	41	16	09 02 03 41 24 33 40
2010099	11	9	37	6	25	16	45	49 34 40 21 37 18 28
2011081	10	48	1	13	42	11	15	35 10 29 40 14 46 30
2011100	41	24	25	36	11	45	40	15 47 17 13 26 23 01
2011117	39	1	37	9	4	15	47	37 22 41 09 14 45 05

结果类型选择

结果类型选择

- 号码
- 生肖
- 头数
- 尾数
- 合数
- 段数
- 波色
- 单双

检索(S)

结果类型，我们默认的是计算号码，如图：，那么这里计算的结果都是

六合彩跟随分析大师软件说明文档

序号	结果	出现次数	百分比
1	30	8	3.463%
2	10	8	3.463%
3	36	8	3.463%
4	35	7	3.030%
5	4	7	3.030%
6	45	7	3.030%
7	6	7	3.030%
8	9	7	3.030%
9	38	7	3.030%
10	22	6	2.597%
11	27	6	2.597%
12	15	6	2.597%
13	14	6	2.597%
14	20	6	2.597%
15	34	6	2.597%
16	41	6	2.597%
17	8	6	2.597%
18	26	5	2.165%
19	37	5	2.165%
20	39	5	2.165%
21	31	5	2.165%
22	28	5	2.165%
23	46	5	2.165%
24	16	5	2.165%
25	17	5	2.165%
26	1	5	2.165%
27	19	5	2.165%
28	47	5	2.165%
29	21	5	2.165%
30	13	4	1.732%
31	48	4	1.732%
32	24	4	1.732%

结果类型选择

号码
 生肖
 头数
 尾数
 合数
 段数
 波色
 单双

检索(S)


，如果切换为其他类，例如“生肖”

序号	结果	出现次数	百分比
1	马	30	11.583%
2	狗	26	10.039%
3	牛	25	9.653%
4	猪	24	9.266%
5	鸡	22	8.494%
6	龙	22	8.494%
7	羊	21	8.108%
8	兔	20	7.722%
9	虎	20	7.722%
10	鼠	18	6.950%
11	蛇	16	6.178%
12	猴	15	5.792%

结果如下：

，因此我们可以用软件计算分析多种参数。


组合检索



可以在平特码或者平码中，检索有几个号码相同的组合，如图设置，是在平特 7 个号码中，选择“组合位数”2，这里表示有 2 个号码相同的都符合，当前选择的上期号码，结果



如下：（这里可以不用选择位选），




设置，

点“组合检索(G)”进行计算，检索到的期数结果如下：

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	上期开奖
2007108	8	24	17	27	7	6	38	38 32 08 25 14 15 11
2008005	8	26	13	42	22	18	43	20 36 46 04 42 47 22
2008017	26	32	39	7	30	24	47	38 30 02 16 31 48 36
2009035	12	16	4	38	46	15	21	27 32 23 13 43 34 22
2009061	25	11	14	27	47	19	20	21 32 46 08 01 37 22
2011055	29	14	26	10	39	41	6	05 32 48 20 15 06 22
2013130	9	4	14	26	30	42	21	38 04 42 22 25 37 20
2013143	41	24	26	18	44	5	20	26 19 46 16 17 01 29
2014069	3	44	21	18	41	45	15	30 32 01 35 44 37 40
2014078	16	38	4	22	39	27	36	36 32 10 38 14 37 47
2014109	13	28	43	41	12	20	23	38 32 48 03 16 40 27
2014128	29	4	12	14	48	10	3	38 30 23 16 29 37 33
2016059	21	36	23	33	42	32	20	36 15 46 48 09 38 22
2016102	15	33	43	41	11	48	27	38 25 08 26 43 28 22

，可以看出上期开奖的号码都是有 2 个以上的号码在固定位置与所检索的这 7 个号码位结果相同的；



如果设置为自由位，点“组合检索(G)”进行计算，检索到的期数结果如下：

六合彩跟随分析大师软件说明文档

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	上期开奖
2006003	38	26	28	42	10	1	43	10 22 46 44 05 38 13
2006007	13	47	11	25	29	38	12	19 34 01 12 29 32 46
2006010	28	35	6	33	31	14	26	20 01 07 45 40 34 22
2006013	21	48	35	9	33	22	43	41 27 30 16 22 39 40
2006015	41	39	40	34	45	19	23	37 20 04 23 05 03 38
2006020	34	22	3	16	12	29	30	43 07 34 32 42 22 06
2006021	14	46	12	28	42	10	37	34 22 03 16 12 29 30
2006022	31	36	24	7	49	15	40	14 46 12 28 42 10 37
2006025	40	23	10	25	27	14	37	34 18 37 22 13 31 19
2006028	30	49	11	42	48	2	36	22 01 07 15 14 45 24
2006035	26	7	20	3	18	32	10	16 04 23 22 43 08 18
2006036	36	43	42	32	45	26	44	26 07 20 03 18 32 10
2006041	29	35	11	10	16	30	28	11 43 14 07 35 38 26
2006046	28	27	44	38	14	11	12	22 20 29 38 11 09 37
2006048	28	42	46	8	6	11	31	02 16 09 12 37 40 19
2006051	24	10	6	19	28	47	22	07 34 37 01 08 30 41
2006054	32	17	23	31	5	28	18	48 46 03 32 02 47 35
2006061	47	14	1	45	28	41	29	15 38 20 46 41 44 34
2006064	10	33	16	30	21	48	19	35 01 22 34 36 47 07
2006072	7	6	5	35	27	18	19	15 16 24 04 45 22 02
2006076	49	27	12	21	26	10	14	18 33 36 21 32 37 06
2006081	33	6	30	10	2	13	40	07 01 16 49 21 09 12
2006086	33	15	6	13	30	26	16	27 22 39 13 10 32 43
2006089	47	1	43	19	31	21	18	34 16 10 38 41 23 05
2006092	45	10	9	19	16	32	18	07 10 46 34 20 30 19
2006093	14	16	1	45	11	8	41	45 10 09 19 16 32 18

，可以看到

“上期开奖”里面不固定位置，有 2 个以上的号码与所检索的这 7 个号码位结果相同。

往期历史计算结果验证

切换到“验证指定期”，在选项标签右边出现期号输入框和“仅检索该期前”选项，如图：

可以在“验证指定期”2016126 这

里修改要检索的期号之后“2016121”再次点击“验证指定期”，下面就刷新到对应期前期的历史结果，例如我们选

择“上期”，结果为


2016121 的上期 2016120 的开奖结果，可以通过该结果再进行跟随分析的计算，计算方法同计算当前的跟随

方法一样。“仅检索该期前”选项，选择后统计结果是检索的当期之前的开奖，检索范围自动变为

六合彩跟随分析大师软件说明文档




软件设置




“生肖(肖位)参数设置”

这里设置生肖取值是从1开始（1~12）还是从0开始（0~11），默认取值从1开始；




“段数参数设置”

这里设置段数（1~49分为7段，每7个号码为1段：1~7，8~14，15~21，22~28，29~35，36~42，43~49）取值是从1开始（1~7）还是从0开始（0~6），默认取值从1开始；



“历史号码更新检索年”，弹出小窗口如下：



这里设置的数值，就是设置软件保留近 N 年的历史号码。这里的 11，表示保留 11 年的历史号码，也即 2006 年至当前 2016 年的历史号码。如果明年跨年第一期开奖，那么在线更新历史号码的时候将会删掉最早的 2006 年的历史号码。

参数说明

“号码”：六合彩开奖的号码，为 1~49 的自然数。

“生肖”：六合彩开奖的生肖，可以在软件设置里面设置为按照年龄取值（当季生肖作为岁 1），默认为 1~12 的自然数对应 12 个生肖值，也可以设置为取值 0~11。

“头数”：六合彩开奖号码的头，也就是十位数，为 0~4 的自然数；

“尾数”：六合彩开奖号码的尾，也就是个位数，为 0~9 的自然数；

“合数”：六合彩开奖号码的头+尾的和，最小值为号码 1 的合数 1，最大值为 49 的合数 13；

“段数”：六合彩开奖的 49 个号码分为 7 个一段，一共 7 段，1~7 为第一段，8~14 为第二段...43~49 为第七段，软件这里是开奖每一位对应的段值；段数可以设置取值是从 1~7（默认）或者 0~6。

“波色”：六合彩开奖每一位号码对应的波色，红波、蓝波和绿波分别取值 1、2、3。

“单双”：六合彩开奖每一位号码对应的单双，单计为 1 双为 0。

联系我们（技术支持及注册软件）：

六合彩跟随分析大师软件说明文档

QQ: 1726371633 (彩票大师)

电话: 13907192348 付家辉

网址: <http://www.cnbcw.com>