


七乐彩公式软件使用说明 目录 (按住键盘 CTRL 键点目录可直接跳转)

历史号码在线更新	1
历史号码手工输入和删除	2
公式的手工输入	3
下期公式参数的查询和查询列表显示	4
公式的文本文件读取和导出	5
公式的在线更新	8
公式查询历史计算式	9
公式的搜索和搜索设置	10
搜索公式的智能参数设置	16
搜索公式的自动设置方案模板	18
公式列表的显示中英文切换	20
公式的删除	23
公式列表的显示与参数说明	24
历史号码列表的显示与参数说明	26
公式的过滤与设置及其公式计算下期	29
第一名公式计算结果的列表显示与分析 (计算选中公式法)	31
前若干名公式计算结果的列表显示与分析 (计算选中公式法)	35
第一名设置最优公式计算法计算	36
前若干名设置最优公式计算法计算	38
公式往期计算结果查询	39
查询所有公式的历史所有期排序和中奖对照	41
设置说明	42
名词解释	45
帮助与联系方式	45
附录：软件及其术语说明	46
联系我们 (技术支持及注册软件) :	47


历史号码在线更新




点 **开奖历史号在线更新(①)** 按钮，可以在先更新历史号码到当前最新开奖的一期 (软件自动读取开奖网页页面的数据，与开奖结果基本即时同步)，更新历史号码之前请确认电脑连接上了互联网。在线更新到最新的历史号码后，

可以不需要使用下面的“历史号码手工输入”功能。

历史号码手工输入和删除



在此按照起开的开奖时间输入完毕后，依次输入历史号码，软件的历史号码开奖次序输入，如果最后一位输完，软件历史号码就会自动跳到历史列表里面。每输入完一期历史号码，就会提示您接着输入下一期的历史号码，您接着输一直输入到最新开奖的一期历史号码为止(适合不方便上网更新历史号码的时候)。


点  按钮可以读取软件历史号码列表中的最后一期历史号码。

也可以在历史号码列表鼠标右键弹出菜单，选择“删除到指定期”删除历史号码：


2016038	2	10	11	18	22	25	29	4
2016039	3	6	10	13	16	17	30	11
2016040	1	12	13	18	24	26	30	14
2016041		导出历史号码(O)			27	11		
2016042		删除到选定期(D)			28	12		
2016043		删除最后指定数量期历史(E)			29	21		
2016044					21	5		
2016045	7	9	20	21	22	25	28	23
2016046	8	10	11	13	14	21	23	12
2016047	1	3	9	10	14	19	20	6
2016048	4	9	11	12	13	14	18	19
2016049	4	6	7	11	21	25	27	10

弹出小菜单，点“删除到指定期 (D)”菜单，那么历史号码将自动删除到指定列的期数。

亦可以选择菜单“删除最后指定数量期历史 (E)”，然后进入如图显示提示框：




，这里输入相应的数字就将作为最后删除的期数。例如这里输入 5，就是删除最后 5 期。假如目前历史开奖号码截止到 2016052 期，那么就将删除到 2016047 期。

如果点菜单“导出历史号码 (O)”将可以将列表导出到 Excel 文件（亦可用界面右上角的  “导出列表到 Excel” 的快捷按钮来导出）。

公式的手工输入

如果自己有好的公式，可以在



这里输入，如果在公式中没有标注生杀等公式头（如[第七位直选杀]），只有公式本体计算式，在选择公式



位数和玩法后，如图

选择公式是杀的还是生的



公式：

然后点右边的“添加所输公式”按钮。



如果公式列表上默认选项为

公式中文显示		公式英文显示		所选类公式中文导出		所有类公式中文导出		公式往期位置值结果列表			
序号	公式	种类	生杀	计算值	正确率 (加权算法)	最大	▲				
13	[平码杀]平码最大振幅+平码大数和+上期号+特码3余+平七杀	第一	杀	5	81.4185% (7364344/9045050)						
14	[平码杀]平特偶数个+平码最大振幅+平码质数和+平码合数和	第一	杀	23	83.6872% (7569549/9045050)						
15	[平码杀]平四大小+平三大小+平一邻号差+平四码+特码立方	第一	杀	12	79.7226% (7210951/9045050)						
16	[平码杀]平四5段+平七余位和+平特和尾+平一小+平码和尾	第一	杀	9	88.0053% (7960124/9045050)						
17	[平码杀]平特奇数个+平码合数和+平七余位和+平三大小+日	第一	杀	20	78.8365% (7130804/9045050)						
18	[平码杀]平五立方+平七邻号差+平五邻号差+特码码+平三单	第一	杀	24	83.0055% (7507890/9045050)						
19	[平码杀]平五立方+本期号+特码3段+平三3余+平五余位和+平	第一	杀	22	82.5395% (7465741/9045050)						
20	[平码杀]平五码尾+平码合数和+特码码尾+平四邻号和+平三	第一	杀	23	79.4813% (7189120/9045050)						
21	[平码杀]平六5余+平三5余+平一余位和+平七邻号和+平七5余	第一	杀	25	83.9230% (7590875/9045050)						
22	[平码杀]平六5段+平码奇数和+平特大数和+平特和尾+平特偶	第一	杀	7	80.9327% (7320403/9045050)						

如果公式列表上面的选项为 **公式英文显示**，公式的格式软件里面都会自动转换成字母的格式，

公式中文显示		公式英文显示		所选类公式中文导出		所有类公式中文导出		公式往期位置值结果列表			
序号	公式	种类	生杀	计算值	正确率 (加权算法)	最大	▲				
13	L3R+L7P+L60+L8E+L7I+L3N+L8N+L4Q+0	第一	杀	5	81.4185% (7364344/9045050)						
14	L3S+L3R+L8Q+L7Q+L60+L2I+L4L+L4T+0	第一	杀	23	83.6872% (7569549/9045050)						
15	L4B+L3B+L1L+L4A+L8J+L8I+L2L+L70+0	第一	杀	12	79.7226% (7210951/9045050)						
16	L4F+L7I+L6R+L1B+L4P+L5S+L2K+L2C+0	第一	杀	9	88.0053% (7960124/9045050)						
17	L4S+L7Q+L7I+L3B+L2P+L5R+L6S+L7S+0	第一	杀	20	78.8365% (7130804/9045050)						
18	L5J+L7L+L5L+L8A+L3C+L5K+L3L+L7S+0	第一	杀	24	83.0055% (7507890/9045050)						
19	L5J+L70+L8M+L3E+L5I+L4B+L3J+L50+0	第一	杀	22	82.5395% (7465741/9045050)						
20	L5N+L7Q+L8N+L4K+L3M+L7L+L8B+L5P+0	第一	杀	23	79.4813% (7189120/9045050)						
21	L6D+L3D+L1I+L7K+L7D+L2B+L2P+L7M+0	第一	杀	25	83.9230% (7590875/9045050)						
22	L6F+L4Q+L1S+L6R+L5S+L5P+L4K+L5S+0	第一	杀	7	80.9327% (7320403/9045050)						

软件同时可以支持中文公式的添加，采用最常用的格式，比如：

七乐彩公式超级计算软件说明文档

[平码杀] 平一 5 段+平六 3 段+平码同上期个+平四互补数+平三码+平二码尾+平四 5 余+平一码尾+0
或者兼容如下格式

平一 5 段+平六 3 段+平码同上期个+平四互补数+平三码+平二码尾+平四 5 余+平一码尾+0=下期杀平码

下期公式参数的查询和查询列表显示

接上期所述，我们可以查询到下期的每个参数的值，方便了解公式的计算过程和验算公式的精确度，使用方法如下：

七乐彩公式超级计算软件说明文档

公式参数对照说明
(1)
可以点
出现

	平一	平二	平三	平四	平五	平六	平七	特码	总位
号码	4	5	7	13	18	20	26	28	
大小	0	0	0	0	1	1	1	1	
单双	0	1	1	1	0	0	0	0	
除5余数	4	0	2	3	3	0	1	3	
除3余数	1	2	1	1	0	2	2	1	
5段段数	1	1	2	3	3	4	5	5	
平方	16	25	49	169	324	400	676	784	
互补数	26	25	23	17	12	10	4	2	
余位和	117	116	114	108	103	101	95	93	
立方	64	125	343	2197	5832	8000	17576	21952	
邻号和	33	11	18	25	33	44	48	30	
邻号差	23	3	8	11	7	8	8	22	
3段段数	1	1	1	2	2	2	3	3	
码尾	4	5	7	3	8	0	6	8	
连顺号									1
平特和差									65
连跳号									3
平码和尾									5
前期号									61
上期号									62
本期号									63
年份									2016
月份									5
日期									30
平码和数									93
平码和尾									3
平码大数个									3
平码小数个									4
平码大数和									64
平码小数和									29
平码偶数个									4
平码奇数个									3
平码偶数和									68
平码奇数和									25
平码合数个									4
平码质数个									3
平码合数和									68

窗口，在该表中

可以查到公式的下期计算对应的值（即本期的开奖参数）。

公式的文本文件读取和导出

公式同样可以编辑成文本格式如下：

[平码杀]平一 5 段+平六 3 段+平码同上期个+平四互补数+平三码+平二码尾+平四 5 余+平一码尾+0
[平码杀]平一平方+平四单双+平七邻号和+平三单双+平四邻号差+平二 3 段+平二互补数+平特质数个+0
[特码杀]平一码+平一立方+平码奇数个+平特和尾+平码小数个+平一码尾+平一 3 段+平五邻号差+0

七乐彩公式超级计算软件说明文档

或者如下格式

平一 5 段+平六 3 段+平码同上期个+平四互补数+平三码+平二码尾+平四 5 余+平一码尾+0 =下期杀平码
平一平方+平四单双+平七邻号和+平三单双+平四邻号差+平二 3 段+平二互补数+平特质数个+0 =下期杀平码
平一码+平一立方+平码奇数个+平特和尾+平码小数个+平一码尾+平一 3 段+平五邻号差+0 =下期杀特码

读取公式文本(N)

按照每行一个公式的. txt 文件，用软件按钮读取进来（注：软件读取公式文本具有检索公式唯一性功能，也就是如果添加到数据库中的公式如果有重复雷同的情况将自动删除冗余的公式，只保留其中之一，使数据库中每条公式都具有唯一性）。

公式中文显示		公式英文显示		所选类公式中文导出		所有类公式中文导出		公式往期位置值结果列表			
序号	公式	种类	生杀	计算值	正确率(加权算法)	最大	▲				
13	[平码杀]平码最大振幅+平码大数和+上期号+特码3余+平七余平码	杀	22	76.9925%	(6964011/9045050)						
14	[平码杀]平特偶数个+平码最大振幅+平码质数和+平码合数和+平码	杀	17	80.7795%	(7306543/9045050)						
15	[平码杀]平四大小+平三大小+平一邻号差+平四码+特码立方+平码	杀	7	79.9264%	(7229379/9045050)						
16	[平码杀]平四5段+平七余位和+平特和尾+平一小+平二+平码和尾+平码	杀	30	76.7384%	(6941022/9045050)						
17	[平码杀]平特奇数个+平码合数和+平七余位和+平三大小+曰+平码	杀	17	78.6012%	(7109520/9045050)						
18	[平码杀]平五立方+平七邻号差+平五邻号差+特码码+平三单+平码	杀	12	82.4870%	(7460994/9045050)						
19	[平码杀]平五立方+本期号+特码3段+平三3余+平五余位和+平	杀	16	74.1337%	(6705433/9045050)						
20	[平码杀]平五码尾+平码合数和+特码码尾+平四邻号和+平三+平码	杀	2	77.1882%	(6981714/9045050)						
21	[平码杀]平六5余+平三5余+平一余位和+平七邻号和+平七5余+平码	杀	22	79.5162%	(7192284/9045050)						
22	[平码杀]平六5段+平码奇数和+平特大数和+平特和尾+平特偶+平码	杀	12	79.4895%	(7189867/9045050)						
23	[平码杀]平六立方+平六3余+平三码尾+平码和尾+平码合数和+平码	杀	20	78.2486%	(7077629/9045050)						
24	[平码杀]平六邻号和+平七3段+上期号+平二3段+特码3余+平+平码	杀	22	70.6271%	(6388260/9045050)						
25	[平码杀]平六3段+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5+平码	杀	12	76.0838%	(6881817/9045050)						
26	[平码杀]平六码尾+平三互补数+平三大小+平五5段+平二立方+平码	杀	11	67.5723%	(6111951/9045050)						
27	[平码杀]平码小数个+平七平方+月份+月份+平三段+平六余+平码	杀	2	79.2267%	(7166092/9045050)						
28	[平码杀]平特和尾+平码和尾+平五3余+平七码+平特小数和+平码	杀	22	75.9153%	(6866577/9045050)						
29	[平码杀]平特和尾+平六平方+平特小数个+平特重上期个+平+平码	杀	27	77.6545%	(7023884/9045050)						
30	[平码杀]平七5段+平四码+平三平方+平二余位和+平码偶数和+平码	杀	11	74.6621%	(6753221/9045050)						
31	[平码杀]平七5段+平四余位和+平二互补数+平特偶数个+月份+平码	杀	29	77.6817%	(7026346/9045050)						
32	[平码杀]平七5段+平码大数和+平一单双+平七单双+平特小数+平码	杀	24	77.0313%	(6967521/9045050)						
33	[平码杀]平七平方+平二平方+平四邻号差+平七3段+平一邻号+平码	杀	6	80.0636%	(7241794/9045050)						
34	[平码杀]平七平方+平码和尾+平七3余+平特质数和+平四单双+平码	杀	12	78.3369%	(7085611/9045050)						
35	[平码杀]平七3段+平二单双+特码立方+平二立方+平码奇数和+平码	杀	13	72.9153%	(6595226/9045050)						
36	[平码杀]本期号+平一大小+特码余位和+平码小数个+平码和尾+平码	杀	13	80.9814%	(7324807/9045050)						
37	[平码杀]平特大数个+平六码尾+平七码尾+平三码+平码偶数和+平码	杀	27	76.4143%	(6911708/9045050)						
38	[平码杀]特码5余+平码总跨度+平七余位和+平二平方+平码偶数和+平码	杀	20	73.1650%	(6617808/9045050)						
39	[平码杀]特码邻号和+平六单双+本期号+平五5段+平七3余+平码	杀	4	79.6141%	(7201134/9045050)						
40	[平码杀]年份+平五码+平三邻号差+平一互补数+平四互补数+平码	杀	24	81.0974%	(7335301/9045050)						

双击列表任何一列，都可以根据该列参数值从小到大排列所有公式，例如双击“正确率”列后如下显示：

七乐彩公式超级计算软件说明文档

公式中文显示		公式英文显示		所选类公式中文导出		所有类公式中文导出		公式往期位置值结果列表			
序号	公式	种类	生杀	计算值	正确率(加权算法)	最大	期数	期数	期数	期数	期数
13	[平码杀]平特和尾+平码和尾+平五3余+平七码+平特小数和+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	22	75.9153% (6866577/9045050)						
14	[平码杀]平六3段+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	12	76.08379% (6881817/9045050)						
15	[平码杀]平特大数个+平六码尾+平七码尾+平三码+平码偶数+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	27	76.41426% (6911708/9045050)						
16	[平码杀]平四5段+平七余位和+平特和尾+平一大小+平码和尾+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	30	76.73835% (6941022/9045050)						
17	[平码杀]平码最大振幅+平码大数和+上期号+特码3余+平七余+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	22	76.99251% (6964011/9045050)						
18	[平码杀]平七5段+平码大数和+平一单双+平七单双+平特小数+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	24	77.03132% (6967521/9045050)						
19	[平码杀]平五码尾+平码合数和+特码码尾+平四邻号和+平三+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	2	77.18823% (6981714/9045050)						
20	[平码杀]平特和尾+平六平方+平特小数个+平特重上期个+平一+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	27	77.65445% (7023884/9045050)						
21	[平码杀]平七5段+平四余位和+平二互补数+平特偶数个+月份+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	29	77.68167% (7026346/9045050)						
22	[平码杀]平六1方+平六3余+平三码尾+平码和尾+平码合数和+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	20	78.24864% (7077629/9045050)						
23	[平码杀]平七平方+平码和尾+平七3余+平特质数和+平四单双+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	12	78.33689% (7085611/9045050)						
24	[平码杀]平特奇数个+平码合数和+平七余位和+平三大小+平一+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	17	78.60123% (7109520/9045050)						
25	[平码杀]平三3余+平码重上期个+平五互补数+平码奇数和+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	15	78.97097% (7142964/9045050)						
26	[平码杀]平码小数个+平七平方+月份+月份+平三3段+平六余1+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	2	79.22667% (7166092/9045050)						
27	[平码杀]平六5段+平码奇数和+平特大数和+平特和尾+平特偶数+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	12	79.48952% (7189867/9045050)						
28	[平码杀]平六5余+平三5余+平一余位和+平七邻号和+平七5分+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	22	79.51624% (7192284/9045050)						
29	[平码杀]特码邻号和+平六单双+本期号+平五5段+平七3余+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	4	79.61409% (7201134/9045050)						
30	[平码杀]平四大小+平三大小+平一邻号差+平四码+特码立方+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	7	79.92636% (7229379/9045050)						
31	[平码杀]平二邻号和+平码奇数和+平码合数个+平二互补数+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	3	79.99328% (7235432/9045050)						
32	[平码杀]平七平方+平二平方+平四邻号差+平七3段+平一邻号和+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	6	80.06361% (7241794/9045050)						
33	[平码杀]连顺号+特码5余+平特小数和+平五3段+特码立方+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	6	80.15268% (7249850/9045050)						
34	[平码杀]日期+平特大数和+平三大小+平一平方+平六5段+平一+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	6	80.69991% (7299347/9045050)						
35	[平码杀]平三邻号差+平二平方+平特合数和+平码奇数和+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	19	80.73156% (7302210/9045050)						
36	[平码杀]平特偶数个+平码最大振幅+平码质数和+平码合数和+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	17	80.77946% (7306543/9045050)						
37	[平码杀]本期号+平一大小+特码余位和+平码小数个+平码和尾+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	13	80.98138% (7324807/9045050)						
38	[平码杀]年份+平五码+平三邻号差+平一互补数+平四互补数+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	24	81.0974% (7335301/9045050)						
39	[平码杀]平一平方+平五5段+特码邻号差+平七5段+平特合数+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	24	82.24098% (7438738/9045050)						
40	[平码杀]平五立方+平七邻号差+平五邻号差+特码码+平三单双+平六1余+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5;平码	平码	杀	12	82.48704% (7460994/9045050)						

可以用鼠标右键弹出快捷菜单选择“公式列表导出到 excel 表格”

19	[平码杀]平五码尾+平码合数和+特码码尾+平四邻号和+平三:	平码	杀	2	77.186
20	[平码杀]平特和尾+平六平方+平特小数个+平特重上期个+平	平码	杀	27	77.654
21	[平码杀]平七5段+平四余位和+平二互补数+平特偶数个+月份	平码	杀	29	77.681
22	[平码杀]平六立方+平六3余+平三码尾+平码和尾+平码合数和	平码	杀	20	78.248
23	[平码杀]平七平方+平码和尾+平七3余+平	导出到EXCEL表格(E)			336
24	[平码杀]平特奇数个+平码合数和+平七余	查询该公式历史计算式(U)			601
25	[平码杀]平三3余+平码重上期个+平五互补	删除该公式(D)			970
26	[平码杀]平码小数个+平七平方+月份+月份	删除选中所有公式(C)			226
27	[平码杀]平六5段+平码奇数和+平特大数和	删除最后公式(E)			489
28	[平码杀]平六5余+平三5余+平一余位和+平	删除未选中公式(X)			516
29	[平码杀]特码邻号和+平六单双+本期号+平				614
30	[平码杀]平四大小+平三大小+平一邻号差				926
31	[平码杀]平二邻号和+平码奇数和+平码合				993
32	[平码杀]平七平方+平二平方+平四邻号差+平七3段+平一邻号	平码	杀	6	80.063
33	[平码杀]在顺品+特码5合+平特小数和+平三2段+特码之和+平	平码	杀	6	80.156

导出到 excel 表) 如图

七乐彩公式超级计算软件说明文档


gongshi - Microsoft Excel												
序号	公式	种类	生杀	计算值	正确率 (加权算法)	最大连错	最后连错	最大连对	最后连对	J	I	H
1	[平码杀]平六码尾+平三互补数+平三大小+平五5段+平二立房+特码5段+平码大数和+连顺号+平码杀	杀		11 67. 57233%	(6)	8	27	0	5			
2	[平码杀]平六邻号+平七5段+上期号+平二3段+特码3余+平一邻号差+特码5余+平特合数个+平码杀	杀		22 70. 62714%	(6)	3	10	0	4			
3	[平码杀]平一邻号差+平特合数个+平三3余+平六邻号和+平特同上期号+平三5段+月份+逆顺号+平码杀	杀		25 72. 09917%	(6)	4	15	0	5			
4	[平码杀]平七2段+平二单双+特码立万+平二立房+平码奇数和+平特和尾+平一互补数+平六立+平码杀	杀		13 72. 91531%	(6)	4	12	0	4			
5	[平码杀]特码5余+平码杀幅度+平七余位和+平二平方+平偶数个+平特和数+平六码+平特同+平码杀	杀		20 73. 16497%	(6)	4	12	0	2			
6	[平码杀]平五立万+本期号+特码3段+平三3余+平五余位和+平四大小+平三立万+前朝号+平码杀	杀		16 74. 13373%	(6)	3	11	0	4			
7	[平码杀]平六码尾+平三单双+平偶数和+平一互补数+平七3段+平三3段+平码杀	杀		9 74. 33842%	(6)	4	15	0	7			
8	[平码杀]平七2段+平四码+平三平万+平二余位和+平偶数和+平一互补数+平七3段+平三3段+平码杀	杀		11 74. 66200%	(6)	3	13	1	0			
9	[平码杀]平一平万+平四单双+平七邻号和+平三单双+平四邻号差+平二3段+平二互补数+平特+平码杀	杀		16 74. 71974%	(6)	3	30	2	0			
10	[平码杀]平三3余+平特质数和+平四码尾数+平六邻号差+平五立万+平码重上期号+逆跳号+平三平码杀	杀		24 74. 96013%	(6)	5	17	0	10			
11	[平码杀]平一5段+平三余位+平七余位+平二3码+平二码尾+平四5余+平一邻号差+平二邻号+平三平码杀	杀		11 75. 6256%	(6)	3	18	1	0			
12	[平码杀]平二2段+平四码尾+平五大小+平一互补数+平码质数和+平三3余+逆顺号+平特小数+平码杀	杀		1 75. 83031%	(6)	3	15	0	3			
13	[平码杀]平三2段+平四码尾+平五大小+平一互补数+平四余位和+平一5段+平四余位+平码合数+平码杀	杀		22 75. 9153%	(6)	2	22	2	0			
14	[平码杀]平六3段+平一单双+平五邻号差+平特奇数和+平一5余+平二邻号差+平二立万+平码杀	杀		12 76. 08379%	(6)	2	13	0	1			
15	[平码杀]平特大数个+平六码尾+平三码+平码偶数个+平三单双+平三余+平五5段+平码杀	杀		27 76. 41426%	(6)	5	14	0	10			
16	[平码杀]平四5段+平七余位和+平特和尾+平一大小+平码和尾+平特偶数和+平二邻号和+平二平码杀	杀		30 76. 73835%	(6)	3	18	0	5			
17	[平码杀]平码最大振幅+平码大数和+上期号+特码3余+平七余位和+平三码尾+特码码尾+平码杀	杀		22 76. 99251%	(6)	3	22	0	1			
18	[平码杀]平七2段+平六大数和+平一单双+平七单双+平特小数和+平码大数个+平五码尾+平特+平码杀	杀		24 77. 03132%	(6)	3	14	0	1			
19	[平码杀]平五码尾+平码合数和+特码码尾+平四邻号和+平三3段+平七邻号差+特码大小+平码杀	杀		2 77. 18823%	(6)	4	14	0	5			
20	[平码杀]平特和尾+平六5余+平特重上期个+平一大小+平特质数和+平一码+平特+平码杀	杀		27 77. 65445%	(7)	4	11	0	1			
21	[平码杀]平七2段+平四余位和+平二互补数+平特偶数个+月份+平五邻号差+平四互补数+平三平码杀	杀		29 77. 68167%	(7)	2	16	0	4			
22	[平码杀]平六5余+平三5余+平一余位和+平七邻号和+平七5余平码杀	杀		30 79. 01424%	(7)	2	12					

在软件中，鼠标单击“序号”列，可以不选/选中某单条公式。


为了更好的显示结果和对应公式作为参考对照，可以使用鼠标单击“计算值”列，可以将同类公式中下棋计算值结果同该公式的背景绿色注明（例如我这里双击第 20 行的计算值，第八行的结果为 2，那么计算值为 2 的结果值包括第 27 行都做绿色背景）：

公式中文显示	公式英文显示	所选类公式中文导出	所有类公式中文导出	公式往期位置值结果列表
序号	公式	种类	生杀	计算值
13	[平码杀]平码最大振幅+平码大数和+上期号+特码3余+平七余	平码	杀	22 76. 99251% (6964011/9045050)
14	[平码杀]平特偶数个+平码最大振幅+平码质数和+平码合数和	平码	杀	17 80. 77946% (7306543/9045050)
15	[平码杀]平四大小+平三大小+平一邻号差+平四码+特码立方	平码	杀	7 79. 92636% (7229379/9045050)
16	[平码杀]平四5段+平七余位和+平特和尾+平一大小+平码和尾+平码杀	杀		30 76. 73835% (6941022/9045050)
17	[平码杀]平四奇数个+平码合数和+平七余位和+平三大小+平	平码	杀	17 78. 60123% (7109520/9045050)
18	[平码杀]平五立方+平七邻号差+平五邻号差+特码码+平三单	平码	杀	12 82. 48704% (7460994/9045050)
19	[平码杀]平五立方+本期号+特码3段+平三3余+平五余位和+平	平码	杀	16 74. 13373% (6705433/9045050)
20	[平码杀]平五码尾+平码合数和+特码码尾+平四邻号和+平三	平码	杀	2 77. 18823% (6981714/9045050)
21	[平码杀]平六5余+平三5余+平一余位和+平七邻号和+平七5余	平码	杀	22 79. 51624% (7192284/9045050)
22	[平码杀]平六5段+平码奇数和+平特大数和+平特和尾+平特偶	平码	杀	12 79. 48952% (7189867/9045050)
23	[平码杀]平六立方+平六3余+平三码尾+平码和尾+平码合数和	平码	杀	20 78. 24864% (7077629/9045050)
24	[平码杀]平六邻号和+平七3段+上期号+平二3段+特码3余+平	平码	杀	22 70. 62714% (6388260/9045050)
25	[平码杀]平六3段+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5	平码	杀	12 76. 08379% (6881817/9045050)
26	[平码杀]平六码尾+平三互补数+平三大小+平五5段+平二立房	平码	杀	11 67. 57233% (6111951/9045050)
27	[平码杀]平码小数个+平七平方+月份+月份+平三3段+平六余	平码	杀	2 79. 22667% (7166092/9045050)
28	[平码杀]平特和尾+平码和尾+平五3余+平七码+平特小数和+	平码	杀	22 75. 9153% (6866577/9045050)

公式的在线更新




当更新到最新的历史号码之后，点击按钮 会提示你更新，弹出窗口如下：



以更新当前期的公式。这里将会删除软件此前自带的公式，并将最新的软件默认公式导入（注意：因为开奖频繁，这里不能保证就能更新到最新的公式，所以最好是自己搜索公式比较好）。

公式查询历史计算式

在公式列表中，可以查询任意一选中公式的历史计算式，便于跟踪历史上各个参数结果在公式中的变化作用，操作如下：在公式列表中点选中某公式，然后点鼠标右键弹出菜单如下：



选择菜单 **查询该公式历史计算式(U)** 进入窗口：

七乐彩公式超级计算软件说明文档

		公式计算步骤										
期号	当期号码	[平码杀]平五码尾+平码合数和+特码码尾+平四邻号和+平三段+平七邻号差+特码大小+平码大数个+0										计算值(算下期)
2010001	02 10 11 15 16 20 27+04	6+89+4+27+24+16+0+3+0	146									
2010002	02 05 11 15 16 23 25+07	6+56+9+27+24+16+0+3+0	117									
2010003	04 05 07 13 16 22 24+26	6+66+6+23+1+4+1+3+0	110									
2010004	02 05 08 14 21 23 26+20	1+71+0+29+1+3+1+3+0	109									
2010005	04 06 08 13 17 22 27+16	7+67+6+25+1+6+1+3+0	116									
2010006	03 05 06 10 13 20 22+24	3+58+4+19+1+4+1+2+0	92									
2010007	10 11 12 19 20 24 28+22	0+94+2+32+2+2+1+4+0	137									
2010008	04 10 14 18 19 21 22+05	9+89+5+33+2+16+0+4+0	158									
2010009	02 06 07 08 12 20 25+10	2+71+0+19+1+10+0+2+0	105									
2010010	02 10 11 19 21 25 30+08	1+86+6+32+2+19+0+4+0	150									
2010011	02 06 09 14 21 23 27+26	1+77+6+30+1+3+1+3+0	122									
2010012	11 17 18 20 23 26 29+01	3+64+1+11+24+25+0+6+0	142									
2010013	02 06 09 13 18 19 23+24	8+33+4+27+1+5+1+3+0	82									
2010014	06 07 17 18 21 24 28+10	1+97+0+38+2+14+0+5+0	157									
2010015	06 07 10 15 18 26 30+12	8+105+2+28+1+14+0+3+0	161									
2010016	02 15 18 19 25 26 27+24	5+11+4+43+2+2+1+5+0	173									
2010017	01 03 04 06 10 27 30+18	0+77+8+14+1+9+1+2+0	112									
2010018	05 10 11 20 26 28 30+12	6+114+2+37+2+16+0+4+0	181									
2010019	01 03 08 12 14 17 22+13	4+96+3+22+1+4+0+2+0	92									
2010020	03 08 14 15 17 21 22+05	7+80+5+31+2+16+0+3+0	144									
2010021	01 03 05 09 12 16 22+04	2+59+4+17+1+12+0+2+0	97									
2010022	08 09 10 17 19 22 28+20	9+77+0+29+1+2+1+4+0	123									
2010023	02 11 13 16 19 20 23+17	9+36+7+32+2+3+1+4+0	94									
2010024	03 05 06 18 20 23 25+15	0+69+5+26+1+8+0+4+0	113									
2010025	04 05 14 15 17 22 23+01	7+55+1+31+2+21+0+3+0	120									
2010026	06 08 12 14 16 20 30+11	6+106+1+28+2+9+0+3+0	155									
2010027	01 04 09 15 26 28 29+25	6+62+5+35+1+3+1+3+0	136									
2010028	05 10 13 16 17 23 29+01	7+26+1+30+2+22+0+4+0	92									
2010029	06 12 13 18 23 27 30+15	3+93+5+36+2+12+0+4+0	155									
2010030	02 06 12 21 22 25 29+04	2+86+4+34+2+21+0+4+0	153									
2010031	04 06 09 10 15 19 20+25	5+64+5+24+1+6+1+2+0	108									
2010032	08 12 19 22 24 25 28+30	4+119+0+43+2+5+1+5+0	179									
2010033	02 08 13 16 17 24 25+03	7+73+3+30+2+21+0+4+0	140									
2010034	01 04 06 07 09 12 29+19	9+31+9+15+1+7+1+1+0	74									
2010035	01 02 07 11 22 27 29+29	9+49+9+29+1+4+1+2+0	69									

可以看到这里有该条公式的每一期对应参数的累加算式以及计算值（注意这里的计算值仅仅是代数计算值，并折算成对应的公式计算结果）。

公式的搜索和搜索设置



通过云计算和自动检索功能，软件实现了公式的自动检索和甄选功能。如下操作：点击 **公式搜索 (F)** 按钮，进入公式搜索界面如下：

七乐彩公式超级计算软件说明文档



这里的公式位数选择 平码 特码 平特 可以选择计算平码、特码和平特的所有玩法。

一般是杀码的公式，这里默认是 生 死，表示公式计算的结果是排出（不开出）当然也可以选择“生”，那

公式参数		保存当前种类参数设置	
正确率	82	到	100
最大连错	0	到	3
最大连对	20	到	32768
最后连错	0	到	0
最后连对	10	到	32768

么计算的结果就是保留(开出)。

是特针对该位号码的默认的

比较好的公式具备的条件设置。我们可以修改这里的设置之后，点 **保存当前种类参数设置** 可以将修

种类选择			生杀
<input type="radio"/> 平码	<input checked="" type="radio"/> 特码	<input type="radio"/> 平特	<input type="radio"/> 生
			<input checked="" type="radio"/> 杀

改的该类公式参数保存(这里例图是平码杀)，如果选择不同类别和生杀将独立保存，不会影响其他类的设置)起来，下次如果选择该类，就会自动导入上次保存

种类选择			生杀	公式元数	公式运
<input type="radio"/> 平码	<input checked="" type="radio"/> 特码	<input type="radio"/> 平特	<input type="radio"/> 生	<input type="radio"/> 杀	<input type="radio"/>
公式参数智能设置			当前公式参数值		
<input type="button"/> <input type="button"/> 20 <input type="button"/> 当前公式类在指定范围内 检索最优参数设置			<div style="background-color: #ccc; height: 100px; width: 100px;"></div>		
公式参数		保存当前种类参数设置		当前公式参数值	
正确率	99	到	100		
最大连错	0	到	1		
最大连对	170	到	32768		
最后连错	0	到	0		
最后连对	156	到	32768		

的数据。选择其他种类，比如特码杀：

相应的设置也可能会自动发生改变(当之前设置为不同的范围的情况下)，同样可以修改设置并保存。注意，这些数字都是可以手工设置更改的，其中正确率是百分比数值。

生杀	
<input type="radio"/> 生	<input checked="" type="radio"/> 杀

生杀设置 表示选择的公式是保留码(生)还是排除码(杀)的公式，默认一般都是杀码公式。

公式元数	
公式运算元数 8	
<input type="button"/> <input type="button"/>	<input type="button"/> <input type="button"/>

设置，默认为8，也就是8个因子参与累加计算，比如公式[平码杀]平一码尾+平

七乐彩公式超级计算软件说明文档

码和数+平码质数和+日期+平二 5 段+平一单双+平码合数个+平六 3 余+0 就是 8 元，8 个因子：平一码尾、平码和数、平码质数和、日期、平二 5 段、平一单双、平码合数个、平六 3 余 (+0 是为了作为最后统一为数字形式的表示后缀，这里不算做元)。同理公式

[平码杀] 平一码尾+平码和数+平码质数和+日期+平二 5 段+平一单双+0 就是 6 元公式，6 个因子分别为：平一码尾、平码和数、平码质数和、日期、平二 5 段、平一单双。本软件最多可以搜索 16 元的公式。

公式末尾偏移常数

指定

随机


设个设置如果是选择的 指定，那么公式后就会加上后面默认的数字，软件这里缺省的默认数值是 ，也就是公式是 [平码杀] 平一码尾+平码和数+平码质数和+日期+平二 5 段+平一单双+平码合数个+平六 3 余+0 这样的。如果指定值设置为 ，那么生成的公式尾数就是 4，即 [平码杀] 平一码尾+平码和数+平码质数和+日期+平二 5 段+平一单双+平码合数个+平六 3 余+4 这样的。如果设置为 随机，那么尾数常数将为一个从 0 到 29 之间的一个随机值。

公式形式


[Xxx类]A+B [X类公式]A+B=下期杀xx 这个设置，是设置公式的格式，如果设置为： [Xxx类]A+B，那么公式的形式为：[平码杀] 平一码尾+平码和数+平码质数和+日期+平二 5 段+平一单双+平码合数个+平六 3 余+0

如果设置为 [X类公式]A+B=下期杀xx，那么同样的公式，出现的形式为：

[平码杀] 平一码尾+平码和数+平码质数和+日期+平二 5 段+平一单双+平码合数个+平六 3 余+0=下期杀平码。两者区别的仅仅是表现形式不同，不影响计算结果。

点  按钮，就可以看到软件飞快的检索每一条公式，界面如下：

七乐彩公式超级计算软件说明文档



这里

表示目前检索到的公式是：[平码杀]平三邻号差+平六立方+平三5段+平一码尾+平四立方+特码5段+平二邻号差+月份+0

是点 开始后检索的第 条公式。当前公式正确率、连对、连错等参数的对应

七乐彩公式超级计算软件说明文档

公式参数	当前公式参数值
正确率	70.68489
最大连错	4
最大连对	13
最后连错	0
最后连对	1

值的对应值：


这里表示目前有 **检索合格公式数 8** 条公式满足之前设定的条件设置，分别是列表中的这 8 条：

检索合格公式数	50	条	<input checked="" type="checkbox"/> 自动中止	公式中文导出	公式更新到数据库(B)	公式追加到数据库(A)
[平码杀]	平四3余+特码邻号和+平六5段+平二互补数+平码质数和+平四3段+平五邻号差+平二					
[平码杀]	平一邻号和+月份+平一5段+平二5段+平码和数+平特偶数和+平七5余+连跳号+0					
[平码杀]	平四单双+平七大小+平六5余+平特和数+平五码+平三5余+平五立方+平一码+0					
[平码杀]	平特大数和+平二邻号和+平特重上期个+平四平方+平码奇数个+平五平方+平七邻号					
[平码杀]	平二邻号和+平五单双+平五邻号差+平特偶数个+平三5余+平特偶数个+平码总跨度+1					
[平码杀]	平特奇数个+特码5余+平特奇数和+平五码尾+平三3余+平六3段+平二3段+平二5余+0					
[平码杀]	前期号+平六码+平五5余+平-3余+平五互补数+平码奇数和+前期号+平一平方+0					
[平码杀]	平四5段+平四邻号差+平七3段+平七码尾+平六邻号和+平五码+平三平方+平五5余+0					

如果生成的公式足够，满足我们的运行需求了，可以点：**暂停搜索(E)** 来暂停。也可以在此设置

合格 50 条 自动中止 为自动中止勾选： **自动中止**，当检索出设定的 **合格 50 条** 条合格公式后自动中止（暂停）。这里默认是找到 50 条公式就中止（暂停）。用户可以自行修改 **50** 里面的数字来设置。（说明：如果没有勾选自动终止选择 **自动中止**，那么将不人工干预的情况下软件永远秩序搜索下去）

检索暂停（中止）后可以点 **公式追加到数据库(A)** 按钮，将当前合格的公式追加到之前的软件列表中（注：软件追加到数据库具有检索公式唯一性功能，也就是如果添加到数据库中的公式如果有重复雷同的情况将自动




删除冗余的公式，只保留其中之一，使数据库中每条公式都具有唯一性），提示如下：

可以看到主界面的公式列表最后追加了刚才满足条件的这 8 条公式：

七乐彩公式超级计算软件说明文档

公式中文显示		公式英文显示		所选类公式中文导出		所有类公式中文导出				公式往期位置值结果列表	
序号	公式	种类	生杀	计算值	正确率(加权算法)	最大	最小	平均	中位数	标准差	置信区间
21	[平码杀]平四5段+平四邻号差+平七3段+平七码尾+平六邻号	第一	杀	17	83.4200%	(7545380/9045050)					
22	[平码杀]平四5段+平七余位和+平特和尾+平一大小+平码和质	第一	杀	30	76.7384%	(6941022/9045050)					
23	[平码杀]平特奇数个+平码合数和+平七余位和+平三大小+曰	第一	杀	17	78.6012%	(7109520/9045050)					
24	[平码杀]平特奇数个+特码5余+平特奇数和+平五码尾+平三3	第一	杀	13	83.9767%	(7595733/9045050)					
25	[平码杀]平五立方+平七邻号差+平五邻号差+特码码+平三单	第一	杀	12	82.4870%	(7460994/9045050)					
26	[平码杀]平五立方+本期号+特码3段+平三3余+平五余位和+平	第一	杀	16	74.1337%	(6705433/9045050)					
27	[平码杀]平五码尾+平码合数和+特码码尾+平四邻号和+平三	第一	杀	2	77.1882%	(6981714/9045050)					
28	[平码杀]前期号+平六码+平五5余+平一3余+平五互补数+平征	第一	杀	19	82.4185%	(7454795/9045050)					
29	[平码杀]平六5余+平三5余+平一余位和+平七邻号和+平七5余	第一	杀	22	79.5162%	(7192284/9045050)					
30	[平码杀]平六5段+平码奇数和+平特大数和+平特和尾+平特偶	第一	杀	12	79.4895%	(7189867/9045050)					
31	[平码杀]平六立方+平六3余+平三码尾+平码和尾+平码合数和	第一	杀	20	78.2486%	(7077629/9045050)					
32	[平码杀]平六邻号和+平七3段+上期号+平二3段+特码3余+平	第一	杀	22	70.6271%	(6388260/9045050)					
33	[平码杀]平六3段+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5	第一	杀	12	76.0838%	(6881817/9045050)					
34	[平码杀]平六码尾+平三互补数+平三大小+平五5段+平二立方	第一	杀	11	67.5723%	(6111951/9045050)					
35	[平码杀]平码小数个+平七平方+月份+月份+平三3段+平六余	第一	杀	2	79.2267%	(7166092/9045050)					
36	[平码杀]平特和尾+平码和尾+平五3余+平七码+平特小数和+	第一	杀	22	75.9153%	(6866577/9045050)					
37	[平码杀]平特和尾+平六平方+平特小数个+平特重上期个+平	第一	杀	27	77.6545%	(7023884/9045050)					
38	[平码杀]平七5段+平四码+平三平方+平二余位和+平码偶数和	第一	杀	11	74.6621%	(6753221/9045050)					
39	[平码杀]平七5段+平四余位和+平二互补数+平特偶数个+月份	第一	杀	29	77.6817%	(7026346/9045050)					
40	[平码杀]平七5段+平码大数和+平一单双+平七单双+平特小数	第一	杀	24	77.0313%	(6967521/9045050)					
41	[平码杀]平七平方+平二平方+平四邻号差+平七3段+平一邻号	第一	杀	6	80.0636%	(7241794/9045050)					
42	[平码杀]平七平方+平码和尾+平七3余+平特质数和+平四单双	第一	杀	12	78.3369%	(7085611/9045050)					
43	[平码杀]平七3段+平二单双+特码立方+平二立方+平码奇数和	第一	杀	13	72.9153%	(6595226/9045050)					
44	[平码杀]本期号+平一大小+特码余位和+平码小数个+平码和	第一	杀	13	80.9814%	(7324807/9045050)					
45	[平码杀]平特大数个+平六码尾+平七码尾+平三码+平码偶数	第一	杀	27	76.4143%	(6911708/9045050)					
46	[平码杀]特码5余+平码总跨度+平七余位和+平二平方+平码偶	第一	杀	20	73.1650%	(6617808/9045050)					
47	[平码杀]特码邻号和+平六单双+本期号+平五5段+平七3余+平	第一	杀	4	79.6141%	(7201134/9045050)					
48	[平码杀]年份+平五码+平三邻号差+平一互补数+平四互补数	第一	杀	24	81.0974%	(7335301/9045050)					

公式更新到数据库 (R)

如果在公式过滤设置中点  按钮，那么将删除之前主界面的软件公式列表的所有公式，然后将满足公式过滤设置条件的公式添加到公式数据库中。例如是刚才检索出的合格的 8 条公式，那么提示成功后返回主界面，平码公式列表中将仅仅是所搜索出来的 8 条公式。

搜索公式的智能参数设置



在公式检索窗口中部

有这样一块区域：



这里可以设置自动设置参数值。通过  滑块来设置  检索值。这里的检索值表示让电脑试检索公式的条数，结果将在这些条公式中优选出参数相对比较好的各项指标作为自动设

七乐彩公式超级计算软件说明文档

置（分别取这些公式中各参数的高值，而非取某条公式的各项值）。如果 数值越大，检索的公式越多，相对指标就越好，那么参数设定的话搜索公式出来的难度就越大，需要的时间就越长。当在平码模式

下点 按钮之后，可以看到软件自动运算设定的次数 ，出现结果

公式参数	保存当前种类参数设置		当前公式参数值
正确率	<input type="text" value="80.63352"/>	到 <input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="76.42729"/>
最大连错	<input type="text" value="0"/>	到 <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>
最大连对	<input type="text" value="25"/>	到 <input type="text" value="32768"/>	<input type="text" value="18"/>
最后连错	<input type="text" value="0"/>	到 <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
最后连对	<input type="text" value="9"/>	到 <input type="text" value="32768"/>	<input type="text" value="7"/>

如下（每次结果不一定相同）：

公式参数	保存当前种类参数设置	
正确率	<input type="text" value="80.63352"/>	到 <input type="text" value="100"/>
最大连错	<input type="text" value="0"/>	到 <input type="text" value="2"/>
最大连对	<input type="text" value="25"/>	到 <input type="text" value="32768"/>
最后连错	<input type="text" value="0"/>	到 <input type="text" value="0"/>
最后连对	<input type="text" value="9"/>	到 <input type="text" value="32768"/>

这里

就是软件在当前公式种类下

种类选择	<input checked="" type="radio"/> 平码 <input type="radio"/> 特码 <input type="radio"/> 平特	生杀
		<input type="radio"/> 生 <input checked="" type="radio"/> 杀

在这 20 条公式中搜索到的各项参数的比较好的情况。

比如正确率最好是 80.63352，最大连错最少是 2，最大连对最好情况是 25，最后连对最多是 9。将这些参数作为公式参数，如果需要保存这次参数，可以按 按钮将该次该类设置保存。

按钮可以一次性的在每一类公式中试检索设置条数 个的公式，然后将每一类的生活着杀的结果保存到本地电脑，结束后每次选择不同的类或者切换生杀都将调用该次试检索公式的归纳结果作为自动设置的条件，达到智能设置公式搜索参数的目的。


搜索公式的自动设置方案模板




这部分，可以设置每种公式个数。右边的列 表示该种公式目前现




有的数量， 这里显示软件目前所拥有的各类公式总数量。如果这里设置为：




， 表示每一类留下的公式数量要达到设置值，现有的该类公式多余或者等于



这个设置值就不再搜索（点 调用设置 调用设置 ），如果小于那么就补齐到该数量。



例如 平码现在 48 条，要达到 50 条需要在搜索 2 条，特码和平特现都有



43，要达到 50 条需要都分别再搜索 7 条（总共保有量将达到 150 ）。如果设置为：



，那么，下面的设置为数字的类别都是将会加入的公式数量，例如还是设置：

七乐彩公式超级计算软件说明文档

公式曰句技杀刀杀设置

- 公式保有数量
 公式新增数量

公式总保有量

平码	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="48"/>
特码	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="43"/>
平特	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="43"/>

，那么每种类别公式都要增加 50 条公式，最后公式保有量将达到 284 条。

注意：这里的数量最后追加到软件数据库可能会有少量差别，因为软件会自动将重复公式过滤

掉。点 **确定搜索方案开始搜索** 就可以按照设置来自动搜索各类公式，公式设置的条件为



这里的设置值（如果

没有设置并保存 **保存当前种类参数设置** 就是用软件默认值）。**暂停** 按钮可以暂停搜索，

暂停后 **继续** 可以继续搜索。但搜索完毕，数量都满足设置值之后搜索自动停止。同样可以

使用 **公式更新到数据库** 或 **公式追加到数据库** 将公式更新或者追加到软件数据库中。也可以选择



“搜索完毕公式自动追加到数据库”选项，当搜索完后自动追加，并退出搜索界面回到主界面，省略了点 **公式追加到数据库 (A)** 步骤。方便长时间搜索的用户搜索到后自动返回。

公式列表的显示中英文切换


这里的公式可以点它上面 **公式中文显示** **公式英文显示**，公式切换中英文显示：

公式中文显示		公式英文显示		所选类公式中文导出		所有类公式中文导出		公式往期位置值结果列表		
序号	公式			种类	生杀	计算值	正确率 (加权算法)	最大		▲
21	[平码杀]平四5段+平四邻号差+平七3段+平七码尾+平六邻号;	第一	杀	17		83.4200%	(7545380/9045050)			
22	[平码杀]平四5段+平七余位和+平特和尾+平一大小+平码和尾;	第一	杀	30		76.7384%	(6941022/9045050)			
23	[平码杀]平特奇数个+平码合数和+平七余位和+平三大小+曰;	第一	杀	17		78.6012%	(7109520/9045050)			
24	[平码杀]平特奇数个+特码5余+平特奇数和+平五码尾+平三3;	第一	杀	13		83.9767%	(7595733/9045050)			
25	[平码杀]平五立方+平七邻号差+平五邻号差+特码码+平三单;	第一	杀	12		82.4870%	(7460994/9045050)			
26	[平码杀]平五立方+本期号+特码3段+平三3余+平五余位和+平	第一	杀	16		74.1337%	(6705433/9045050)			
27	[平码杀]平五码尾+平码合数和+特码码尾+平四邻号和+平三;	第一	杀	2		77.1882%	(6981714/9045050)			
28	[平码杀]前期号+平六码+平五5余+平-3余+平五互补数+平码	第一	杀	19		82.4185%	(7454795/9045050)			
29	[平码杀]平六5余+平三5余+平一余位和+平七邻号和+平七5余	第一	杀	22		79.5162%	(7192284/9045050)			
30	[平码杀]平六5段+平码奇数和+平特大数和+平特和尾+平特偶	第一	杀	12		79.4895%	(7189867/9045050)			
31	[平码杀]平六立方+平六3余+平二码尾+平码和尾+平码合数和	第一	杀	20		78.2486%	(7077629/9045050)			

公式中文显示		公式英文显示		所选类公式中文导出		所有类公式中文导出		公式往期位置值结果列表		
序号	公式			种类	生杀	计算值	正确率 (加权算法)	最大		▲
21	L4F+L4L+L7M+L7N+L6K+L5A+L3G+L5D+0	第一	杀	17		83.4200%	(7545380/9045050)			
22	L4F+L7I+L6R+L1B+L4P+L5S+L2K+L2C+0	第一	杀	30		76.7384%	(6941022/9045050)			
23	L4S+L7Q+L7I+L3B+L2P+L5R+L6S+L7S+0	第一	杀	17		78.6012%	(7109520/9045050)			
24	L4S+L8D+L6S+L5N+L3E+L6M+L2M+L2D+0	第一	杀	13		83.9767%	(7595733/9045050)			
25	L5J+L7L+L5L+L8A+L3C+L5K+L3L+L7S+0	第一	杀	12		82.4870%	(7460994/9045050)			
26	L5J+L70+L8M+L3E+L5I+L4B+L3J+L50+0	第一	杀	16		74.1337%	(6705433/9045050)			
27	L5N+L7Q+L8N+L4K+L3M+L7L+L8B+L5P+0	第一	杀	2		77.1882%	(6981714/9045050)			
28	L5O+L6A+L5D+L1E+L5H+L4Q+L50+L1G+0	第一	杀	19		82.4185%	(7454795/9045050)			
29	L6D+L3D+L1I+L7K+L7D+L2B+L2F+L7M+0	第一	杀	22		79.5162%	(7192284/9045050)			
30	L6F+L4Q+L1S+L6R+L5S+L5P+L4K+L5S+0	第一	杀	12		79.4895%	(7189867/9045050)			

小技巧：可以点 **所选类公式中文导出** 将公式列表（当前选择类别的所有公式）的公式导出到文本文件如下：

七乐彩公式超级计算软件说明文档



也可以点击所有公式中文导出将软件带有所有公式的公式导出到文本文件如下：




文件的默认名为：***期七乐彩公式.txt，在软件的安装文件夹下。在需要的情况下可以将该文件备份以及

移动。该公式文件也可以通过


读取公式文本(N)

读取公式文本文件在其他电脑上读入当地机的本软件。


七乐彩公式超级计算软件说明文档



这里蓝色背景的表示当期开奖的结果，排列 N 表示当期在所有公式选中的情况下点排列的第 N 个数字，Err 值 N 表示当期排列 N 位置的 Err 值 (Err 值说明见第 23 节名词解释)，排位名词是表示当时排位所处的位置 (Err 值并列情况可能存在前后排位不一样的差异)，总位次表示软件当时运算的时候一共有几种排位值，位次表示一共有开奖结果所在软件当时运算的结果的排位值 (Err 值并列情况无差异，都算作一个排位值)。这里默认显示的是第一位 (平码) 的历史开奖跟踪情况，如果要看其他位，可以在



公式的删除



如果要删除一条公式，可以在公式列表中用鼠标点选该条公式，然后点鼠标右键，弹出小菜单



如果需要删除大量公式，可以将公式选择中（序号为蓝色）

七乐彩公式超级计算软件说明文档

28	[平码杀]前期号+平六码+平五5余+平一3余+平五互补数+平码	第一	杀
29	[平码杀]平六5余+平三5余+平一余位和+平七邻号和+平七5分	第一	杀
30	[平码杀]平六5余+平三5余+平一余位和+平七邻号和+平七5分+平特和尾+平特偶	第一	杀
31	[平] 导出到EXCEL表格(E)	第一	杀
32	[平] 查询该公式历史计算式(U)	第一	杀
33	[平]	第一	杀
34	[平] 删除该公式(D)	第一	杀
35	[平] 删除选中所有公式(C)	第一	杀
36	[平]	第一	杀
37	[平] 删除最后公式(E)	第一	杀
38	[平] 删除未选中公式(X)	第一	杀
39	[平]	第一	杀
40	[平码杀]平七5段+平码大数和+平一单双+平七单双+平特小数	第一	杀
41	[平码杀]平七平方+平二平方+平四邻号差+平七3段+平一邻号	第一	杀
42	[平码杀]平十平方+平码和尾+平十3余+平特质数和+平四单双	第一	杀

菜单即可，也可以点 **删除未选中公式 (X)** (比较适合执行 **置** 公式过滤之后把过滤掉的公式给直接删除)。另外，还可以通过点选 **删除最后公式 (E)** 删掉最后的公式，比较适合刚添加的公式快速删除。

公式列表的显示与参数说明

公式列表横向滚动条拉到后面可以看到

七乐彩公式超级计算软件说明文档

序号	公式	种类	生杀	计算值	正确率 (加权算法)	最大
21	[平码杀]平四5段+平四邻号差+平七3段+平七码尾+平六邻号	第一	杀	17	83.4200% (7545380/9045050)	
22	[平码杀]平四5段+平七余位和+平特和尾+平一大小+平码和尾	第一	杀	30	76.7384% (6941022/9045050)	
23	[平码杀]平特奇数个+平码合数和+平七余位和+平三大小+曰	第一	杀	17	78.6012% (7109520/9045050)	
24	[平码杀]平特奇数个+特码5余+平特奇数和+平五码尾+平三3	第一	杀	13	83.9767% (7595733/9045050)	
25	[平码杀]平五立方+平七邻号差+平五邻号差+特码码+平三单	第一	杀	12	82.4870% (7460994/9045050)	
26	[平码杀]平五立方+本期号+特码3段+平三3余+平五余位和+平	第一	杀	16	74.1337% (6705433/9045050)	
27	[平码杀]平五码尾+平码合数和+特码码尾+平四邻号和+平三	第一	杀	2	77.1882% (6981714/9045050)	
28	[平码杀]前期号+平六码+平五5余+平一3余+平五互补数+平码	第一	杀	19	82.4185% (7454795/9045050)	
29	[平码杀]平六5余+平三5余+平一余位和+平七邻号和+平七5余	第一	杀	22	79.5162% (7192284/9045050)	
30	[平码杀]平六5段+平码奇数和+平特大数和+平特和尾+平特偶	第一	杀	12	79.4895% (7189867/9045050)	
31	[平码杀]平六立方+平六3余+平三码尾+平码和尾+平码合数和	第一	杀	20	78.2486% (7077629/9045050)	
32	[平码杀]平六邻号和+平七3段+上期号+平二3段+特码3余+平	第一	杀	22	70.6271% (6388260/9045050)	
33	[平码杀]平六3段+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5	第一	杀	12	76.0838% (6881817/9045050)	
34	[平码杀]平六码尾+平三互补数+平三大小+平五5段+平二立方	第一	杀	11	67.5723% (6111951/9045050)	
35	[平码杀]平码小数个+平七平方+月份+月份+平三3段+平六余1	第一	杀	2	79.2267% (7166092/9045050)	
36	[平码杀]平特和尾+平码和尾+平五3余+平七码+平特小数和+	第一	杀	22	75.9153% (6866577/9045050)	
37	[平码杀]平特和尾+平六平方+平特小数个+平特重上期个+平	第一	杀	27	77.6545% (7023884/9045050)	
38	[平码杀]平七5段+平四码+平三平方+平二余位和+平码偶数和	第一	杀	11	74.6621% (6753221/9045050)	
39	[平码杀]平七5段+平四余位和+平二互补数+平特偶数个+月份	第一	杀	29	77.6817% (7026346/9045050)	
40	[平码杀]平七5段+平码大数和+平一单双+平七单双+平特小数	第一	杀	24	77.0313% (6967521/9045050)	
41	[平码杀]平七平方+平二平方+平四邻号差+平七3段+平一邻号	第一	杀	6	80.0636% (7241794/9045050)	
42	[平码杀]平七平方+平码和尾+平七3余+平特质数和+平四单双	第一	杀	12	78.3369% (7085611/9045050)	
43	[平码杀]平七3段+平二单双+特码立方+平二立方+平码奇数和	第一	杀	13	72.9153% (6595226/9045050)	
44	[平码杀]本期号+平一大小+特码余位和+平码小数个+平码和	第一	杀	13	80.9814% (7324807/9045050)	
45	[平码杀]平特大数个+平六码尾+平七码尾+平三码+平码偶数	第一	杀	27	76.4143% (6911708/9045050)	
46	[平码杀]特码5余+平码总跨度+平七余位和+平二平方+平码偶	第一	杀	20	73.1650% (6617808/9045050)	
47	[平码杀]特码邻号和+平六单双+本期号+平五5段+平七3余+平	第一	杀	4	79.6141% (7201134/9045050)	
48	[平码杀]年份+平五码+平三邻号差+平一互补数+平四互补数	第一	杀	24	81.0974% (7335301/9045050)	

显示了每条公式是生还是杀，然后每条公式的下期的计算结果是多少，正确率是多少（按照历史所有期统计的正确的百分比，可以在设置中设置/取消加权算法）。

序号	种类	生杀	计算值	正确率 (加权算法)	最大连错	最大连对	最后连错	最后连对
21	第一	杀	17	83.4200% (7545380/9045050)	2	21	0	12
22	第一	杀	30	76.7384% (6941022/9045050)	3	18	0	5
23	第一	杀	17	78.6012% (7109520/9045050)	5	19	2	0
24	第一	杀	13	83.9767% (7595733/9045050)	3	30	0	12
25	第一	杀	12	82.4870% (7460994/9045050)	5	23	0	1
26	第一	杀	16	74.1337% (6705433/9045050)	3	11	0	4
27	第一	杀	2	77.1882% (6981714/9045050)	4	14	0	5
28	第一	杀	19	82.4185% (7454795/9045050)	3	22	0	22
29	第一	杀	22	79.5162% (7192284/9045050)	2	14	1	0
30	第一	杀	12	79.4895% (7189867/9045050)	3	23	1	0
31	第一	杀	20	78.2486% (7077629/9045050)	3	13	0	13
32	第一	杀	22	70.6271% (6388260/9045050)	3	10	0	4
33	第一	杀	12	76.0838% (6881817/9045050)	2	13	0	1
34	第一	杀	11	67.5723% (6111951/9045050)	8	27	0	5
35	第一	杀	2	79.2267% (7166092/9045050)	4	26	1	0
36	第一	杀	22	75.9153% (6866577/9045050)	2	22	2	0
37	第一	杀	27	77.6545% (7023884/9045050)	4	11	0	1
38	第一	杀	11	74.6621% (6753221/9045050)	3	13	1	0
39	第一	杀	29	77.6817% (7026346/9045050)	2	16	0	4
40	第一	杀	24	77.0313% (6967521/9045050)	3	14	0	1
41	第一	杀	6	80.0636% (7241794/9045050)	3	36	0	4
42	第一	杀	12	78.3369% (7085611/9045050)	2	14	0	3
43	第一	杀	13	72.9153% (6595226/9045050)	4	12	0	4
44	第一	杀	13	80.9814% (7324807/9045050)	3	24	0	5
45	第一	杀	27	76.4143% (6911708/9045050)	5	14	0	10
46	第一	杀	20	73.1650% (6617808/9045050)	4	12	0	2
47	第一	杀	4	79.6141% (7201134/9045050)	3	18	0	5
48	第一	杀	24	81.0974% (7335301/9045050)	2	21	2	0

最大连错：表示历史上最多连错的次数。

最大连对：表示历史上最多连对的次数。

最后连错：表示最后至今的连错的次数。

七乐彩公式超级计算软件说明文档

最后连对：表示最后至今的连对的次数。

双击列表任何一列，都可以根据该列参数值从小到大排列所有公式，例如双击“正确率”列后如下显示：

序号	公式	种类	生杀	计算值	正确率（加权算法）	最大
21	[平码杀]平七5段+平四余位和+平二互补数+平特偶数个+月份	第一	杀	29	77.68167% (7026346/9045050)	
22	[平码杀]平六立方+平六3余+平三码尾+平码和尾+平码合数和	第一	杀	20	78.24864% (7077629/9045050)	
23	[平码杀]平七平方+平码和尾+平七3余+平特质数和+平四单双	第一	杀	12	78.33689% (7085611/9045050)	
24	[平码杀]平特奇数个+平码合数和+平七余位和+平三大小+日	第一	杀	17	78.60123% (7109520/9045050)	
25	[平码杀]平三3余+平码重上期个+平五互补数+平码奇数和+平	第一	杀	15	78.97097% (7142964/9045050)	
26	[平码杀]平码小数个+平七平方+月份+月份+平三3段+平六余1	第一	杀	2	79.22667% (7166092/9045050)	
27	[平码杀]平六5段+平码奇数和+平特大数和+平特和尾+平特偶	第一	杀	12	79.48952% (7189867/9045050)	
28	[平码杀]平六5余+平三5余+平一余位和+平七邻号和+平七5余	第一	杀	22	79.51624% (7192284/9045050)	
29	[平码杀]特码邻号和+平六单双+本期号+平五5段+平七3余+平	第一	杀	4	79.61409% (7201134/9045050)	
30	[平码杀]平四大小+平三大小+平一邻号差+平四码+特码立方	第一	杀	7	79.92636% (7229379/9045050)	
31	[平码杀]平二邻号和+平码奇数和+平码合数个+平二互补数+平	第一	杀	3	79.99328% (7235432/9045050)	
32	[平码杀]平七平方+平二平方+平四邻号差+平七3段+平一邻号	第一	杀	6	80.06361% (7241794/9045050)	
33	[平码杀]连顺号+特码5余+平特小数和+平五3段+特码立方+平	第一	杀	6	80.15268% (7249850/9045050)	
34	[平码杀]日期+平特大数和+平三大小+平一平方+平六5段+平	第一	杀	6	80.69991% (7299347/9045050)	
35	[平码杀]平三邻号差+平二平方+平特合数和+平码奇数和+平	第一	杀	19	80.73158% (7302210/9045050)	
36	[平码杀]平特偶数个+平码最大振幅+平码质数和+平码合数和	第一	杀	17	80.77946% (7306543/9045050)	
37	[平码杀]本期号+平一大小+特码余位和+平码小数个+平码和	第一	杀	13	80.98138% (7324807/9045050)	
38	[平码杀]年份+平五码+平三邻号差+平一互补数+平四互补数	第一	杀	24	81.0974% (7335301/9045050)	
39	[平码杀]平一平方+平五5段+特码邻号差+平七5段+平特合数	第一	杀	24	82.24098% (7438738/9045050)	
40	[平码杀]前期号+平六码+平五5余+平一3余+平五互补数+平码	第一	杀	19	82.4185% (7454795/9045050)	
41	[平码杀]平三邻号和+平五单双+平五邻号差+平特偶数个+平	第一	杀	4	82.44482% (7457175/9045050)	
42	[平码杀]平五立方+平七邻号差+平五邻号差+特码码+平三单	第一	杀	12	82.48704% (7460994/9045050)	
43	[平码杀]平特大数和+平二邻号和+平特重上期个+平四平方+平	第一	杀	5	82.99353% (7506806/9045050)	
44	[平码杀]平四3余+特码邻号和+平六5段+平二互补数+平码质	第一	杀	9	83.0973% (7516192/9045050)	
45	[平码杀]平四单双+平七大小+平六5余+平特和数+平五码+平	第一	杀	9	83.36251% (7540181/9045050)	
46	[平码杀]平四5段+平四邻号差+平七3段+平七码尾+平六邻号	第一	杀	17	83.41999% (7545380/9045050)	
47	[平码杀]平一邻号和+月份+平一5段+平二5段+平码和数+平特	第一	杀	23	83.4836% (7551133/9045050)	
48	[平码杀]平特奇数个+特码5余+平特奇数和+平五码尾+平三3	第一	杀	13	83.97668% (7595733/9045050)	

历史号码列表的显示与参数说明

在右边的历史号码列表里面，显示了

七乐彩公式超级计算软件说明文档

期号	平一	平二	平三	平四	平五	平六	平七	特码
2016025	3	4	6	19	21	27	30	28
2016026	2	6	12	17	22	25	28	5
2016027	2	3	6	7	8	9	28	4
2016028	1	2	9	15	16	24	26	21
2016029	1	3	5	7	15	17	25	9
2016030	7	16	19	21	23	29	30	10
2016031	4	14	19	23	24	28	29	18
2016032	2	12	15	16	20	23	24	18
2016033	2	6	10	11	13	17	24	29
2016034	2	7	13	14	20	23	29	10
2016035	4	11	14	16	17	19	21	29
2016036	16	18	21	24	27	28	30	10
2016037	4	10	19	24	27	28	29	9
2016038	2	10	11	18	22	25	29	4
2016039	3	6	10	13	16	17	30	11
2016040	1	12	13	18	24	26	30	14
2016041	3	14	16	19	23	26	27	11
2016042	2	6	7	8	9	10	28	12
2016043	2	6	11	23	26	28	29	21
2016044	3	9	15	16	17	18	21	5
2016045	7	9	20	21	22	25	28	23
2016046	8	10	11	13	14	21	23	12
2016047	1	3	9	10	14	19	20	6
2016048	4	9	11	12	13	14	18	19
2016049	4	6	7	11	21	25	27	10
2016050	3	10	13	15	24	25	27	12
2016051	4	7	14	19	25	26	30	8
2016052	3	4	5	8	14	16	29	12
2016053	1	21	24	26	27	28	30	8
2016054	4	6	10	15	21	22	29	11
2016055	3	9	12	14	16	19	24	1
2016056	7	9	12	19	23	25	26	17
2016057	12	13	17	20	22	29	30	28
2016058	5	12	13	14	18	20	29	8
2016059	1	2	7	10	14	24	25	8
2016060	4	6	8	17	22	24	26	14
2016061	5	11	16	19	24	26	28	23
2016062	4	5	7	13	18	20	26	28

每一期每一位的开的码。

点选历史号码列表上面的“历史列表显示公式各期验算结果”

历史列表显示公式各期验算结果(时间较长,请耐性等待...)

七乐彩公式超级计算软件说明文档

期号	平一	平二	平三	平四	平五	平六	平七	特码	公式1	公式2	公式3	...
	1	5	11	12	20	21	22	25	15	2	7	...
2015105	1	5	11	12	20	21	22	25	15	2	7	...
2015106	12	15	16	20	22	29	30	27	14	25	29	...
2015107	3	5	7	9	15	18	25	29	11	14	28	...
2015108	1	8	13	20	25	28	29	3	14	6	13	...
2015109	1	3	8	9	15	23	28	25	7	11	17	...
2015110	4	5	11	13	18	21	23	10	14	27	16	...
2015111	3	5	8	16	21	29	30	22	15	26	26	...
2015112	2	4	8	12	15	18	27	3	7	12	4	...
2015113	8	9	11	13	17	23	29	24	8	1	29	...
2015114	2	11	16	17	21	23	29	3	24	26	24	...
2015115	6	18	19	20	25	26	27	11	12	3	6	...
2015116	1	6	8	10	19	21	27	14	17	6	8	...
2015117	5	9	11	12	14	19	28	22	12	13	10	...
2015118	7	15	18	21	25	29	30	12	19	5	3	...
2015119	1	6	7	10	15	16	20	9	15	27	3	...
2015120	2	5	16	17	19	21	25	29	9	1	11	...
2015121	2	8	10	21	22	27	29	12	13	29	23	...
2015122	1	4	6	12	17	27	29	16	6	21	3	...
2015123	6	10	11	19	23	24	28	14	7	24	1	...
2015124	1	14	21	23	24	26	28	5	7	22	5	...
2015125	1	9	20	21	22	23	29	15	13	27	9	...
2015126	2	10	11	18	19	21	25	26	17	6	11	...
2015127	5	7	10	18	19	21	27	28	3	24	14	...
2015128	2	3	8	10	24	27	28	1	15	20	7	...
2015129	2	4	6	8	9	10	11	21	9	18	23	...
2015130	3	6	10	15	17	19	25	29	12	7	5	...
2015131	6	8	10	22	23	24	26	21	9	4	27	...
2015132	3	4	6	9	12	22	30	25	10	28	1	...
2015133	3	4	9	10	12	16	22	11	14	1	12	...
2015134	5	12	18	20	21	23	30	1	14	9	5	...
2015135	5	11	16	19	20	22	23	6	10	14	2	...
2015136	2	14	16	19	25	27	29	7	14	23	28	...
2015137	2	4	5	6	7	11	12	19	13	10	21	...
2015138	6	8	15	17	18	21	22	20	10	9	29	...
2015139	2	5	10	21	23	24	25	4	19	16	19	...
2015140	10	12	19	21	24	26	28	23	2	15	27	...
2015141	4	5	12	19	22	24	29	15	9	28	30	...

打钩可以打

开公式列表里面对应的每一条公式的历史上每期的计算情况（如果公式比较多，展开会比较延迟，所以这里一次只能显示 500 条公式的每期验证结果，如果要看后面的可以通过滚动条来往后翻页



这里的公式 1，公式 2、公式 3 等分别对应的公式列表里面序号编号为第 1 条、第 2 条和第 3 条公式：

公式中文显示		公式英文显示		所选类公式中文导出		所有类公式中文导出		公式往期位置值结果列表			
序号	公式	种类	生杀	计算值	正确率(加权算法)	最大	▲				
1	[平码杀]平六码尾+平三互补数+平三大小+平五5段+平二立方	第一	杀	11	75.6256% (6840373/9045050)						
2	[平码杀]平六邻号和+平七3段+上期号+平二3段+特码3余+平一	第一	杀	16	74.7197% (6758438/9045050)						
3	[平码杀]平一邻号差+平特合数个+平二3余+平六邻号和+平特	第一	杀	24	82.2410% (7438738/9045050)						

历史列表显示公式各期验算结果(时间较长,请耐性等待...) ◀ ▶ 导出


期号	平一	平二	平三	平四	平五	平六	平七	特码	公式1	公式2
2015105	1	5	11	12	20	21	22	25	15	2
2015106	12	15	16	20	22	29	30	27	14	25
2015107	3	5	7	9	15	18	25	29	11	14
2015108	1	8	13	20	25	28	29	3	14	6
2015109	1	3	8	9	15	23	28	25	7	11
2015110	4	5	11	13	18	21	23	10	14	27
2015111	3	5	8	16	21	29	30	22	15	26
2015112	2	4	8	12	15	18	27	3	7	12
2015113	8	9	11	13	17	23	29	24	8	1
2015114	2	11	16	17	21	23	29	3	24	26
2015115	6	18	19	20	25	26	27	11	12	3

，这里背景色是蓝色的表示该期该公式是正确的，而绿色表示该公式该期错误，例如 2015113 期的杀平码公式公式 1 杀计算结果杀 8，而开奖的平一是 8，就表示不该杀的杀错了用绿色背景显示便于醒目。

公式的过滤与设置及其公式计算下期



公式过滤设置

如果需要公式过滤，可以设置保留的公式的参数范围，可以点击 **公式过滤设置** 按钮来设置需要满足的条件：



，这里默认的参数是已有公式的最小值到最大的范围

(如果不改变设置，将不会过滤掉公式)，如果修改设置参数，例如增加正确率如下：



点“确定”按钮之后回到主界面，弹出小窗口显示过滤剩余注数：，公式列表如下：

七乐彩公式超级计算软件说明文档

公式中文显示	公式英文显示	所选类公式中文导出	所有类公式中文导出	公式往期位置值结果列表					
序号	公式	种类	生杀	计算值	正确率 (加权算法)	最大	最小	平均	标准差
21	[平码杀]平四5段+平四邻号差+平七3段+平七码尾+平六邻号; 第一	杀	17	83.4200%	(7545380/9045050)				
22	[平码杀]平四5段+平七余位和+平特和尾+平一大小+平码和尾; 第一	杀	30	76.7384%	(6941022/9045050)				
23	[平码杀]平特奇数个+平码合数和+平七余位和+平三大小+曰; 第一	杀	17	78.6012%	(7109520/9045050)				
24	[平码杀]平特奇数个+特码5余+平特奇数和+平五码尾+平三3; 第一	杀	13	83.9767%	(7595733/9045050)				
25	[平码杀]平五立方+平七邻号差+平五邻号差+特码码+平三单; 第一	杀	12	82.4870%	(7460994/9045050)				
26	[平码杀]平五立方+本期号+特码3段+平三3余+平五余位和+平三; 第一	杀	16	74.1337%	(6705433/9045050)				
27	[平码杀]平五码尾+平码合数和+特码码尾+平四邻号和+平三; 第一	杀	2	77.1882%	(6981714/9045050)				
28	[平码杀]前期号+平六码+平五5余+平一3余+平五互补数+平五; 第一	杀	19	82.4185%	(7454795/9045050)				
29	[平码杀]平六5余+平三5余+平一余位和+平七邻号和+平七5分; 第一	杀	22	79.5162%	(7192284/9045050)				
30	[平码杀]平六5段+平码奇数和+平特大数和+平特和尾+平特偶数; 第一	杀	12	79.4895%	(7189867/9045050)				
31	[平码杀]平六立方+平六3余+平三码尾+平码和尾+平码合数和; 第一	杀	20	78.2486%	(7077629/9045050)				
32	[平码杀]平六邻号和+平七3段+上期号+平二3段+特码3余+平一; 第一	杀	22	70.6271%	(6388260/9045050)				
33	[平码杀]平六3段+平三单双+平五邻号差+平特奇数和+平二5; 第一	杀	12	76.0838%	(6881817/9045050)				
34	[平码杀]平六码尾+平三互补数+平三大小+平五5段+平二立方; 第一	杀	11	67.5723%	(6111951/9045050)				
35	[平码杀]平码小数个+平七平方+月份+月份+平三3段+平六余1; 第一	杀	2	79.2267%	(7166092/9045050)				
36	[平码杀]平特和尾+平码和尾+平五3余+平七码+平特小数和+; 第一	杀	22	75.9153%	(6866577/9045050)				
37	[平码杀]平特和尾+平六平方+平特小数个+平特重上期个+平一; 第一	杀	27	77.6545%	(7023884/9045050)				
38	[平码杀]平七5段+平四码+平三平方+平二余位和+平码偶数和; 第一	杀	11	74.6621%	(6753221/9045050)				
39	[平码杀]平七5段+平四余位和+平二互补数+平特偶数个+月份; 第一	杀	29	77.6817%	(7026346/9045050)				
40	[平码杀]平七5段+平码大数和+平一单双+平七单双+平特小数; 第一	杀	24	77.0313%	(6967521/9045050)				
41	[平码杀]平七平方+平二平方+平四邻号差+平七3段+平一邻号; 第一	杀	6	80.0636%	(7241794/9045050)				
42	[平码杀]平七平方+平码和尾+平七3余+平特质数和+平四单双; 第一	杀	12	78.3369%	(7085611/9045050)				
43	[平码杀]平七3段+平二单双+特码立方+平二立方+平码奇数和; 第一	杀	13	72.9153%	(6595226/9045050)				
44	[平码杀]本期号+平一大小+特码余位和+平码小数个+平码和尾; 第一	杀	13	80.9814%	(7324807/9045050)				
45	[平码杀]平特大数个+平六码尾+平七码尾+平三码+平码偶数; 第一	杀	27	76.4143%	(6911708/9045050)				
46	[平码杀]特码5余+平码总跨度+平七余位和+平二平方+平码偶数; 第一	杀	20	73.1650%	(6617808/9045050)				
47	[平码杀]特码邻号和+平六单双+本期号+平五5段+平七3余+平一; 第一	杀	4	79.6141%	(7201134/9045050)				
48	[平码杀]年份+平五码+平三邻号差+平一互补数+平四互补数; 第一	杀	24	81.0974%	(7335301/9045050)				

可以看到有的公式前面的序号从蓝色变成了灰色，就表示该公式被过滤掉了，将不参与计算（手工点击序号栏的某个序号也可以切换选中/不选中该公式参与计算）。那么点



只是计算没有被滤掉的公式。

平码公式计算结果的列表显示与分析（计算选中公式法）

假如当前第一的公式有 50 条，如下所示

七乐彩公式超级计算软件说明文档

公式中文显示		公式英文显示		所选类公式中文导出		所有类公式中文导出		公式往期位置值结果列表				
序号	公式	种类	生杀	计算值	正确率 (加权算法)	最大	期数	期数	期数	期数	期数	期数
23	[平码杀]平四5余+前期号+平一大小+特码立方+平三码尾+平一	第一	杀	18	82.6565% (7476323/9045050)							
24	[平码杀]平四3余+特码邻号和+平六5段+平二互补数+平码质	第一	杀	9	83.0973% (7516192/9045050)							
25	[平码杀]平四5段+平四邻号差+平七3段+平七码尾+平六邻号	第一	杀	17	83.4200% (7545380/9045050)							
26	[平码杀]平码和尾+平特大数个+平五码+平四码尾+平二互补	第一	杀	29	82.2202% (7436857/9045050)							
27	[平码杀]平特奇数个+特码5余+平特奇数和+平五码尾+平三3	第一	杀	13	83.9767% (7595733/9045050)							
28	[平码杀]平五大小+平特重上期个+平七余位和+平特小数和+	第一	杀	8	82.0817% (7424331/9045050)							
29	[平码杀]平五单双+平三5余+平七互补数+平一单双+特码立	第一	杀	4	83.2092% (7526310/9045050)							
30	[平码杀]平五5段+平二码尾+平特合数和+平二单双+平三5段	第一	杀	5	83.1619% (7522037/9045050)							
31	[平码杀]平五平方+特码5余+平特和数+平三互补数+平特小湖	第一	杀	19	86.8783% (7858182/9045050)							
32	[平码杀]平五余位和+平六立方+平六码尾+平六互补数+特码	第一	杀	25	82.1261% (7428348/9045050)							
33	[平码杀]平五邻号和+特码3余+平特和尾+平码奇数个+平一3	第一	杀	4	84.1196% (7608659/9045050)							
34	[平码杀]平五3段+平特和尾+平特和数+平二码+平六大小+平	第一	杀	20	85.0670% (7694350/9045050)							
35	[平码杀]前期号+平六码+平五5余+平一3余+平五互补数+平	第一	杀	19	82.4185% (7454795/9045050)							
36	[平码杀]平六5余+平码偶数个+平特质数个+平码小数和+平七	第一	杀	24	86.0888% (7786779/9045050)							
37	[平码杀]平六余位和+平码和尾+平码质数和+平七码尾+平五	第一	杀	24	85.0902% (7696451/9045050)							
38	[平码杀]平六立方+平一邻号和+平五大小+平特合数个+平五	第一	杀	8	85.5690% (7739761/9045050)							
39	[平码杀]平六立方+平六3余+平三码尾+平码和尾+平码合数和	第一	杀	20	78.2486% (7077629/9045050)							
40	[平码杀]平六邻号差+平特偶数和+平五码+平码偶数和+平一	第一	杀	17	82.0322% (7419857/9045050)							
41	[平码杀]平特奇数和+平码奇数个+特码立方+平一大小+特码	第一	杀	14	82.9109% (7499331/9045050)							
42	[平码杀]平七大小+平一平方+平特大数和+平六码尾+平六5余	第一	杀	28	82.1619% (7431585/9045050)							
43	[平码杀]平七余位和+平三邻号差+平三邻号差+平码总跨度+	第一	杀	11	86.1340% (7790867/9045050)							
44	[平码杀]平码合数和+平七大小+日期+平三码+平二单双+平六	第一	杀	30	83.6791% (7568814/9045050)							
45	[平码杀]平特大数个+平特同上期个+平三余位和+平七邻号和	第一	杀	24	84.1009% (7606967/9045050)							
46	[平码杀]平特大数个+平六码尾+平七码尾+平三码+平码偶数	第一	杀	27	76.4143% (6911708/9045050)							
47	[平码杀]平特合数个+平三码尾+平码奇数和+平码最大振幅+	第一	杀	18	86.0148% (7780079/9045050)							
48	[平码杀]特码余位和+平四码尾+平码合数和+平三3余+平二5	第一	杀	21	85.1954% (7705970/9045050)							
49	[平码杀]特码立方+特码单双+平二码尾+平五5余+平七大小+	第一	杀	8	82.0541% (7421830/9045050)							
50	[平码杀]平特小数个+平五单双+平六邻号和+平三邻号差+平	第一	杀	2	82.1482% (7430346/9045050)							



在“计算选中公式”的情况下，点 **计算公式(C)** 按钮，得到以下结果：

七乐彩公式超级计算软件说明文档

杀留值排序(鼠标双击列表反向排序)					
该类公式计算综合结果					
排序序号	号码	杀留Err值	杀码Err值	留码Err值	保留/滤杀
1	3	0	0	0	保留
2	7	0	0	0	保留
3	10	0	0	0	保留
4	26	0	0	0	保留
5	12	0	0	0	保留
6	1	0	0	0	保留
7	16	1	1	0	滤杀
8	11	1	1	0	滤杀
9	15	1	1	0	滤杀
10	30	1	1	0	滤杀
11	25	1	1	0	滤杀
12	29	1	1	0	滤杀
13	14	1	1	0	滤杀
14	27	1	1	0	滤杀
15	23	1	1	0	滤杀
16	22	1	1	0	滤杀
17	21	2	2	0	滤杀
18	13	2	2	0	滤杀
19	20	2	2	0	滤杀
20	17	2	2	0	滤杀
21	18	2	2	0	滤杀
22	28	2	2	0	滤杀
23	6	2	2	0	滤杀
24	5	2	2	0	滤杀
25	2	2	2	0	滤杀
26	19	3	3	0	滤杀
27	9	3	3	0	滤杀
28	8	4	4	0	滤杀

公式总算结果情况统计					
杀次数		个数	项目		
0		6	3	7	10
1		10	16	11	15
2		9	21	13	20
3		2	19	9	
4		1	8		
5		1	4		
7		1	24		

但是因为如果公式比较多，总有误杀的情况，可能如果有几百条公式的话，每个公式都会被杀若干次，所以这个杀码留码仅作参考，而左边的列表显示了1~30号码每个码被杀的次数并自动从小到大排序，这样排在前面的码就是杀得最少也就是可能性最大的号码，如此我们买排序序号的前1到10个号码

该类公式计算综合结果					
排序序号	号码	杀留Err值	杀码Err值	留码Err值	保留/滤杀
1	3	0	0	0	保留
2	7	0	0	0	保留
3	10	0	0	0	保留
4	26	0	0	0	保留
5	12	0	0	0	保留
6	1	0	0	0	保留
7	16	1	1	0	滤杀
8	11	1	1	0	滤杀
9	15	1	1	0	滤杀
10	30	1	1	0	滤杀

效果就会比较好。可以点击其中任意列，让

其从小到大或者从大到小排列。比如点击杀码 Err 值后结果如下：

该类公式计算综合结果					
排序序	号码	杀留Err值	杀码Err值	留码Err值	保留/滤杀
1	3	0	0	0	保留
2	7	0	0	0	保留
3	10	0	0	0	保留
4	26	0	0	0	保留
5	12	0	0	0	保留
6	1	0	0	0	保留
7	16	1	1	0	滤杀
8	11	1	1	0	滤杀
9	15	1	1	0	滤杀
10	30	1	1	0	滤杀
11	25	1	1	0	滤杀
12	29	1	1	0	滤杀
13	14	1	1	0	滤杀
14	27	1	1	0	滤杀
15	23	1	1	0	滤杀
16	22	1	1	0	滤杀
17	21	2	2	0	滤杀
18	13	2	2	0	滤杀
19	20	2	2	0	滤杀
20	17	2	2	0	滤杀
21	18	2	2	0	滤杀
22	28	2	2	0	滤杀
23	6	2	2	0	滤杀
24	5	2	2	0	滤杀
25	2	2	2	0	滤杀
26	19	3	3	0	滤杀
27	9	3	3	0	滤杀
28	8	4	4	0	滤杀

，再次点击顺序逆转如下

该类公式计算综合结果

排序序	号码	杀留Err值	杀码Err值	留码Err值	保留/滤杀
1	24	7	7	0	滤杀
2	4	5	5	0	滤杀
3	8	4	4	0	滤杀
4	19	3	3	0	滤杀
5	9	3	3	0	滤杀
6	6	2	2	0	滤杀
7	5	2	2	0	滤杀
8	28	2	2	0	滤杀
9	13	2	2	0	滤杀
10	20	2	2	0	滤杀
11	2	2	2	0	滤杀
12	18	2	2	0	滤杀
13	17	2	2	0	滤杀
14	21	2	2	0	滤杀
15	16	1	1	0	滤杀
16	11	1	1	0	滤杀
17	15	1	1	0	滤杀
18	30	1	1	0	滤杀
19	22	1	1	0	滤杀
20	23	1	1	0	滤杀
21	25	1	1	0	滤杀
22	27	1	1	0	滤杀
23	29	1	1	0	滤杀
24	14	1	1	0	滤杀
25	1	0	0	0	保留
26	12	0	0	0	保留
27	10	0	0	0	保留
28	7	0	0	0	保留

特码公式计算结果的列表显示与分析（计算选中公式法）

种类选择

平码 特码 平特

将特码选中

计算方法

最优公式法 计算选中公式

计算公式(C)

图 ，点击“计算公式”按钮后结果如图：

七乐彩公式超级计算软件说明文档



取值可以同平码的计算方法一样，取前面若干个码，而并非局限于没有被杀掉的号码。

平特公式计算结果的列表显示与分析（计算选中公式法）



平码设置最优公式计算法计算

平码如果我们需要设置按照公式的每码正确率排序来选择一部分的公式杀码并留存其余的号码，可以选择



然后点  按钮，出现如下窗口：



这里的第一排序参数是设置排序的顺序方式，如果按照第一排序结果排序由并列的，然后再按照第二排序的方式来排序，如果还有并列的则按照第三排序的方式来排序。

其中，“正确率”、“最大连对”和“最后连对”的结果都是按照从大到小的顺序排序，而“最大连错”和“最后连错”都是按照从小到大的方式排序，这样保证查找到的公式都是最好的共识在最前面。

软件将按照顺序逐条使用每个公式进行杀 / 留码的过滤，使最后剩下的留码保持在所设置的个数限额


设置需要保留的项目个数限额(少于或等于) 8

之内，如图：




那么这 8 个号码可以作为重点号码去买平码。

特码设置最优公式计算法计算



点 [计算公式(C)] 按钮，弹出菜单



设置 5，那么得出结果窗口；


七乐彩公式超级计算软件说明文档




平特设置最优公式计算法计算



公式往期计算结果查询




如果我想总结某种类的这些公式历史上的正确率情况, 可以填入期号后并选择“验证历史结果”选项, 这里就验算 2016062 期的公式计算结果 (这里是用 2016061 期




的开奖结果计算 2016062 期的结果), 选中: '计算选中公式' (Calculate Selected Formula) button, 最后的计算结果和参考办法与“计算选中公式”相同。

七乐彩公式超级计算软件说明文档



如果选中选中：“计算选中公式”，然后点“计算公式(C)”按钮，选择



最后的计算结果和参考办法与“最优公式法”相同。

七乐彩公式超级计算软件说明文档



查询所有公式的历史所有期排序和中奖对照

如果需要查询某一位所有公式的历史所有期的排序和中奖的对照情况，可以选择某一种类位



后点击“公式往期位置值结果列表”


按钮，出现下列图表：

七乐彩公式超级计算软件说明文档

期号	开奖结果	排位名次	Err值	总位次	位次	位码数	排列1	排列2	排列3	排列4	排列5	排列6	位数
2010002	2	30	3	4	4	7	21	4	25	23	14	1	2
2010003	4	27	3	6	4	3	16	8	10	11	12	1	2
2010004	2	2	0	5	1	5	16	2	27	1	20		
2010005	4	30	4	5	5	2	28	7	26	25	12	3	
2010006	3	12	1	5	2	8	21	2	28	13	7		
2010007	10	4	0	5	1	9	16	4	5	10	11	1	
2010008	4	11	1	5	2	10	22	11	30	19	8	1	
2010009	2	24	3	5	4	5	7	10	11	19	18	1	
2010010	2	29	3	5	4	4	3	5	7	1	22	2	
2010011	2	20	2	5	3	12	21	27	26	23	10	1	
2010012	11	18	2	4	3	11	8	17	20	27	4	2	
2010013	2	29	3	5	4	6	29	27	10	11	21	3	
2010014	6	8	1	5	2	13	7	11	12	13	30	1	
2010015	6	18	2	5	3	8	16	2	4	9	10	1	
2010016	2	30	3	4	4	5	7	19	6	23	4	2	
2010017	1	13	1	4	2	15	15	6	23	17	2		
2010018	5	20	2	5	3	8	28	27	26	8	24	1	
2010019	1	21	2	5	3	10	20	12	30	25	24		
2010020	3	29	4	5	5	2	16	4	7	10	24	1	
2010021	1	23	2	5	3	10	14	2	28	3	6		
2010022	8	12	1	5	2	7	14	29	2	27	4	2	
2010023	2	17	2	4	3	12	4	6	27	1	22	1	
2010024	3	18	2	4	3	11	5	29	27	14	13	1	
2010025	4	27	3	5	4	4	2	3	11	17	18	1	
2010026	6	8	1	5	2	13	15	3	27	8	10	1	
2010027	1	27	3	5	4	3	16	29	8	22	2		
2010028	5	6	1	5	2	11	14	25	10	21	19	2	
2010029	6	3	0	5	1	7	2	3	6	8	13	3	
2010030	2	1	0	5	1	6	2	6	9	10	23	1	
2010031	4	16	1	5	2	10	20	29	1	17	24	1	
2010032	8	5	0	5	1	7	20	12	2	25	6	1	
2010033	2	18	2	5	3	8	16	29	4	27	10	2	
2010034	1	23	2	6	3	9	16	3	6	9	10	1	
2010035	1	4	0	6	1	4	15	3	12	1	5		
2010036	7	10	1	6	2	11	3	4	25	24	10		

这里排列 n 表示当期排在第 n 位的号码，Err 值 n 表示排在第 n 位的 Err 值。蓝色背景表示当期实际开出的号码及其 Err 值。

设置说明



“公式列表公式验算结果显示在下期”与“公式列表公式验算结果显示在当期”菜单 (: 该功能用来设置


七乐彩公式超级计算软件说明文档

历史号码列表显示公式各期验算结果的时候 (历史列表显示公式各期验算结果(时间较长, 请耐性等待...)) 选项点开的时候), 各个公式各期运算结果的显示方式是在作为计算参数的当期显示还是在作为结算结果的下一期来显示, 主要是为了方便用户的习惯使用)。

“公式列表公式验算结果显示在下期” (该设置为默认设置): 如图所示,

期号	平一	平二	平三	平四	平五	平六	平七	特码	公式1	公式2	公式3
2015053	8	17	20	23	24	28	29	12	7	27	9
2015054	3	7	18	19	23	25	26	4	14	22	10
2015055	2	5	14	16	21	23	30	3	29	25	4
2015056	1	7	17	19	22	24	30	2	6	16	18
2015057	5	8	11	13	21	24	27	30	26	30	19
2015058	5	9	10	15	23	29	30	20	19	14	13
2015059	3	14	15	16	25	26	27	5	5	5	20
2015060	1	4	11	18	23	25	30	2	24	5	17
2015061	6	8	11	19	20	22	26	21	5	25	21
2015062	1	4	14	15	20	28	30	27	11	11	26
2015063	2	9	11	12	14	27	28	13	20	29	15
2015064	6	7	8	10	14	22	26	21	3	16	17
2015065	8	10	11	25	27	29	30	13	26	23	30
2015066	3	10	16	20	21	27	28	12	12	15	26

计算平码的公式, 这里平码公式计算的结果都显示在下期, 如图这里公式 3 的 2016064 期开奖算 2016065 期结果为杀 30, 30 就显示在下一期即要计算的 2016065 期这一行, 结果 2016065 期平六位开出了 30, 说明该公式该期计算错误, 所以背景为绿色表示。



如果设置为“公式列表公式验算结果显示在当期” 结果如图所示:

七乐彩公式超级计算软件说明文档


期号	平一	平二	平三	平四	平五	平六	平七	特码	公式1	公式2	公式3
	2015052	5	13	17	20	21	24	26	22	7	27
2015053	8	17	20	23	24	28	29	12	14	22	10
2015054	3	7	18	19	23	25	26	4	29	25	4
2015055	2	5	14	16	21	23	30	3	6	16	18
2015056	1	7	17	19	22	24	30	2	26	30	19
2015057	5	8	11	13	21	24	27	30	19	14	13
2015058	5	9	10	15	23	29	30	20	5	5	20
2015059	3	14	15	16	25	26	27	5	24	5	17
2015060	1	4	11	18	23	25	30	2	5	25	21
2015061	6	8	11	19	20	22	26	21	11	11	26
2015062	1	4	14	15	20	28	30	27	20	29	15
2015063	2	9	11	12	14	27	28	13	3	16	17
2015064	6	7	8	10	14	22	26	21	26	23	30
2015065	8	10	11	25	27	29	30	13	12	15	26

这里公式3和的2016064期开奖算2016065期结果为杀30,30就显示在用来计算下期2016065公式的2016064期历史号码这一行，结果2016065期平六位开出了30，说明该公式该期计算错误，所以背景为绿色表示。

“检索期数设置”：正确率以及最大连对最大连错等参数的向前检索的期数的设定。默认是检索前所有期，也就是在软件所有历史号码的范围内检索。如果设置为前若若干期，那么就是从当前期向之前若干期范围内来检索。例如设置为检索前100期，如果当前是2016052期，那么检索的范围就是从2016052到201505期这100期。设置之后自动保存下次进入软件还是按照该设定来检索。

“正确率使用期数加权算法”表示计算公式正确率的时候，根据期号距离当前期数的远近，设置参数，该公式计算期数越新的结果，作用在正确率的结果比重越大；反之，该公式计算得比较老的期数，作用在正确率的结果比重就越小。这样，通过公式近期的表现得好坏，就能更好的用正确率来反映公式近段时间的优劣，帮助我们参考是否选用改公式。（注：该设置同样作用于码均正确率）

“历史号码更新检索年”：设置历史号码在线更新的时候，保留期号的年，默认是6年，那么就是只保留近



6年最多912期的历史号码用于软件检索计算。

这里最小可以设置2，最大可以设置10。

“恢复默认设置”：当自己改变了设置，但是又想恢复初始设置的时候可以点该菜单。这样可以解决很多默认软件安装后计算结果与作者和其他用户计算不一致的问题。但是对于高级用户，对于配置个性的设置比较熟悉，无需使用此功能。

名词解释

杀留 Err 值：某个号码被所有杀公式所杀掉和所有留公式不保留的次数。


杀码 Err 值：某个号码被所有杀公式所杀掉的次数。


留码 Err 值：某个号码被所有留公式不保留的次数。


最大连对（连错）：在软件历史号码所有的历史区域范围内连续正确（错误）的期数。


最后连对（连错）：最近一期开出的正确（错误）的情况下连续正确（错误）这个状态的期数。这两相是互斥的，因为最近一期开的是正确的最后连对肯定大于 1 那么最后连错必然等于 0，反之亦然。

帮助与联系方式



软件演示说明文件下载：<http://down.cnbcw.com/SOFT//QLCJS/QLCgssys.rar>，也可以点击  按钮下载。



最新版本的说明文档下载：<http://down.cnbcw.com/SOFT//DLTJS/QLCgss.js.doc>，也可以点击  按钮下载。

（以上说明文档的 PDF 版本下载：<http://down.cnbcw.com/SOFT//QLCJS/QLCgss.js.pdf> 内容与 doc 版本相同）

PPT 幻灯片说明下载：<http://down.cnbcw.com/SOFT//QLCJS/SSQgssPPT.pdf>（安装有 Microsoft 的 Office 系列 PointPower 软件的用户下载该版本打开比较方便查阅，对于新入门用户可以查看最后两节快速实用入门。）

PDF 幻灯片说明地址：<http://down.cnbcw.com/SOFT//QLCJS/QLCgssPPT.pdf>（没有安装 Microsoft 的 Office 系列 PointPower 软件，但是安装有 PDF 文件阅读软件的用户可以打开此版本比较方便，对于新入门用户可以查看最后两节快速实用入门。）

最新版本的常见问题解答下载：<http://down.cnbcw.com/SOFT//QLCJS/Q&A.doc>。

（以上问题解答的 PDF 版本下载：<http://down.cnbcw.com/SOFT//QLCJS/Q&A.pdf> 内容与 doc 版本相同）说明文件的阅读和学习指导（新手必看）下载：<http://down.cnbcw.com/SOFT//QLCJS/GUIDE.rtf>。

另外，如果还有什么建议或意见给我可我来信：151451237@qq.com（拒收附件，请勿发送附件）

QQ：151451237（彩票公式精算）

电话：13907192348 付家辉

附录：软件及其术语说明

【计算方法】

公式计算得出结果除以 10 取余数。

【公式说明】

(一), 公式基本名词

相关参数:

平一: 统计开奖号平码第 1 位;

平二: 统计开奖号平码第 2 位;

平三: 统计开奖号平码第 3 位;

平四: 统计开奖号平码第 4 位;

平五: 统计开奖号平码第 5 位;

平六: 统计开奖号平码第 6 位;

平七: 统计开奖号平码第 7 位;

特码: 统计开奖号特码位;

参数取值:

码 (号码): 某位开奖的数字结果;

大小: 某位开奖结果 0~4 为小取值为 0, 5~9 为大取值 1;

单双: 某位开奖结果双数 (偶数) 取值为 0, 单数 (奇数) 取值为 1;

除 5 余数: 某位开奖结果除 5 的余数值;

除 3 余数: 某位开奖结果除 3 的余数值;

5 段段数: 1~6 为 1 段, 7~12 为 2 段, 13~18 为 3 段, 19~24 为 4 段, 25~30 为 5 段;

3 段段数: 1~10 为 1 段, 11~20 为 2 段, 21~30 为 3 段;

互补数: (最大数 30 的互补的数字) 某位开奖结果, 用 30 减值所得的数值 (最大数 30 的互补的数字);

2 指数方: 某位开奖结果, 以 2 为底, 以该数值为指数的结果 (例如某位开奖结果是 0, 那么 2 指数方就是 1; 开奖是 2, 那么 2 指数方就是 4; 如果开奖结果是 3, 那么 2 指数方就是 8);

邻号和: 相邻 2 个号码 (左右两边相邻的号码, 如果首位的左邻就算末位, 如果末位的右邻算作首位) 的相加的和值;

邻号差: 相邻 2 个号码 (左右两边相邻的号码, 如果首位的左邻就算末位, 如果末位的右邻算作首位) 的相差值值 (取绝对值);

和数: 开奖的 5 位数相加的和值;

和个位: 和数的个位数的值;

大数个: 开奖号中大于等于 16 的号码的个数;

大数和: 开奖号中大于等于 16 的号码求和 (相加) 的值;

小数个: 开奖号中小于等于 17 的号码的个数;

小数和: 开奖号中小于等于 17 的号码求和 (相加) 的值;

奇数个: 开奖号中是奇数的号码的个数;

奇数和：开奖号中是奇数的号码求和（相加）的值；
偶数个：开奖号中是偶数的号码的个数；
偶数和：开奖号中是偶数的号码求和（相加）的值；
数字个数：开奖号中有几种号码（相同的号码排除）；
同号个数：开奖号中有几个相同的号码的组数；
振幅：开奖号中最大的号码减去最小的号码的结果；
连同号：开奖号中连续的并且同号的号码的组数；
连顺号：开奖号中从左到右连续的并且顺序增加 1 的号码的组数；
逆顺号：开奖号中从左到右连续的并且顺序减少 1 的号码的组数；
重上期号：开奖号中跟上期开奖号中的号码相同的组数；
同上期号：开奖号中跟上期开奖号中对应位数号码相同的组数；
期号：要计算的当期的期号，不算年份和日期的数字；
期号尾：期号的个位；
上期号：要计算的上期的期号，不算年份和日期的数字；
上期尾：上期号的个位；
年份：开奖当天的年份；
年份尾：年份的个位；
月份：开奖当天的月份；
月份尾：月份的个位；
日期：开奖当天的日期（不计年月数）；
日期尾：日期的个位；
最大振幅：相邻 2 位数的最大差值；
平码同上期数：开奖的平码 6 位数中跟上期开奖的平码 6 位数中对应位数号码相同的组数；
平特同上期数：平码同上期数加上开奖的特码上期特码中对应位数号码相同的组数；
质数个：号码为质数（2、3、5、7、11、13、17、19、23、29）的个数；
质数和：号码为质数（2、3、5、7、11、13、17、19、23、29）的求和；
合数个：号码为合数（4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30）的个数；
合数个：号码为合数（4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30）的求和。

联系我们（技术支持及注册软件）：

QQ：151451237（彩票公式精算）

电话：13907192348 付家辉

网址：<http://www.cnbcw.com>