

# 六合彩遗漏分析大师软件说明文档


---


## 六合彩遗漏分析大师软件使用说明 目录（按住键盘 CTRL 键点目录可直接跳转）

安装兼容性说明 .....	1
界面简介 .....	2
历史号码在线更新 .....	6
历史号码手工输入和删除 .....	6
历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库） .....	8
检索往期指定期数的选择和设置 .....	9
检索位的设置 .....	9
检索期数的设置 .....	12
手动检索号码设置 .....	13
检索类型选择 .....	14
多位检索 .....	15
遗漏统计结果 .....	19
组合检索统计 .....	19
软件设置 .....	22
参数说明 .....	23
联系我们（技术支持及注册软件）： .....	24

## 安装兼容性说明

如果是 Windows10 操作系统，安装的时候请鼠标右键点击安装文件，右键点击 - “属性” - “兼容性” - 选中 “以兼容模式运行这个程序” - 选择系统 “Windows7”




并  之后，即以 Windows7 的兼容性安装，可以解决部分 Windows10 和本软件的兼容性问题。


## 界面简介

整体界面如图：

# 六合彩遗漏分析大师软件说明文档



，上部为功能区域：




## 六合彩遗漏分析大师软件说明文档

期号	落1码	落2码	落3码	落4码	落5码	落6码	特码
2017009	8	49	37	28	27	38	33
2017010	27	23	2	5	43	36	20
2017011	13	24	29	44	31	28	10
2017012	30	40	34	8	25	15	42
2017013	23	14	35	13	29	18	45
2017014	40	7	14	25	28	33	26
2017015	6	22	25	11	33	32	24
2017016	45	12	3	13	24	19	40
2017017	21	7	30	26	47	38	15
2017018	43	46	28	21	14	16	26
2017019	34	23	41	44	8	5	7
2017020	5	8	17	12	20	37	45
2017021	29	32	13	1	44	7	20
2017022	46	32	34	15	16	13	10
2017023	26	25	20	4	12	19	8
2017024	44	20	24	42	34	15	7
2017025	13	6	31	45	43	42	34
2017026	29	10	22	18	32	23	45
2017027	14	18	19	2	43	40	42
2017028	44	35	41	25	19	17	26
2017029	32	4	20	1	39	27	15
2017030	36	44	2	35	32	33	48
2017031	19	11	48	40	1	2	4
2017032	46	2	23	17	13	30	8
2017033	20	46	8	12	37	25	2
2017034	5	41	33	47	14	17	16
2017035	9	48	23	10	30	38	16

右半部分为：  
左下角：

为开奖号，

# 六合彩遗漏分析大师软件说明文档



及

检索(S)

分部检索  
(G)

中下部的列表，当 检索(S) 或者 分部检索(G) 功能后，出现检索到的期号结果：

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	遗漏次数	序号
2012031	18	13	23	4	45	6	15	31	1
2012111	1	28	17	4	32	20	47	80	2
2014061	41	2	14	4	39	30	49	254	3
2014151	1	40	30	39	25	33	7	90	4
2016023	3	47	22	45	24	6	7	176	5

号码(分组)							最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
1	2	3	4	5	6	7 (2)	31	254	168

中间下半部分的列表也会出现统计结果：

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
02 13	2	170	4
02 36	6	363	6
02 43	2	172	9
13 43	6	133	11
34 43	3	91	11
13 34	1	334	11
26 43	3	163	18
02 27	1	147	26
27 43	3	232	26
27 36	3	159	26
36 43	19	181	26
26 27	7	150	29
26 36	5	232	29
02 26	5	144	32
13 26	15	156	37
27 34	6	269	56
02 34	3	181	56
13 36	2	193	70
34 36	2	168	107
26 34	1	131	126
13 27	9	282	176

分组计算(Q)

如果使用，将出现结果：

## 历史号码在线更新

历史号文件在线更新(Q)

点按钮，可以在先更新历史号码到当前最新开奖的一期，更新历史号码之前请确认电脑连接上了互联网。在线更新到最新的历史号码后，可以不用使用下面的“历史号码手工输入”以及“历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）”功能。

## 历史号码手工输入和删除

在下面输入 2017036 期历史号码：

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	+	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------

在此依次输入历史号码，软件的历史号码按照落地顺序输入，个位数的前面补0，5要输入“05”，输完了一个号码就自动跳到下一空格输入下一格落地码，如果把特码输完，软件历史号码就会自动跳到历史列表里面。每输入完一期历史号码，就会提示您接着输入下一期的历史号码，您接着输一直输入到最新开奖的一期历史号码为止(适合不方便上网更新历史号码的时候)。

# 六合彩遗漏分析大师软件说明文档

删除最后历史  
(D)

点按钮可以读取软件历史号码列表中的最后一期历史号码。

也可以在历史号码列表选中某一列之后点鼠标右键删除历史号码：

2016085	47	12	35	39	20	24	15
2016086	33	9	48	35	29	21	28
2016087	12	11	19	7	21	39	49
2016088	41	10	47	45	16	34	7
2016089	40	2	23	17	36	32	3
2016090	5	13	24	20	22	0	40
2016091	30						
2016092	23						
2016093	5						
2016094	20						
2016095	3						
2016096	43						
2016097	47	20	35	40	4	34	3
2016098	13	3	6	37	24	43	30
2016099	31	47	21	34	14	20	25

导出历史号码(O)  
删除最后历史(E)  
清空历史号码(C)  
删除到选定期(D)  
删除最后指定数量期历史(E)

弹出小菜单，点“清空历史号码 (C)”菜单，可

以删除历史号码的所有数据；点“删除到指定期 (D)”菜单，那么历史号码将自动删除到指定列的期数；亦可以选择菜单“删除最后指定数量期历史 (E)”，然后进入如图显示提示框：

期号	落1码	落2码	落3码	落4码	落5码	落6码	特码
2016066	49	30	36	13	44	15	37
2016067	48	45	19	22	29	27	4
2016068	8	12	4	5	34	37	24
2016069	9	39	20	21	10	38	49
2016070	9	35	48	49	21	6	29
2016071	15	38	42	43	22	10	18
2016072	30	7	32	23	13	48	36
2016073	16	5	6	2	7	29	35
2016074	16	2	33	37	8	32	5
2016075	17	6	13	1	44	34	38
2016076	14	31	44	21	38	13	22
2016077	7	19	20	31	30	28	29
2016078	31	32	45	12	20	35	18

删除期数


请输入需要删除最后多少期历史号码（例如输入3，那么就将删除最后的3期历史号码）

确定 取消

这里输入相应的数字就将作为最后删除的期数。例如这里输入5，就是删除最后5期。假如目前历史开奖号码截止到2016104期，那么就将删除到2016099期。

如果点菜单“导出历史号码 (O)”将可以将列表导出到Excel文件。


## 历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）




如果有格式如同下列的落地码.txt 格式文本文件，也可以直接点按钮读到软件里面来。

```
2009013 09 14 24 10 04 29 38
2009014 26 12 46 08 44 31 42
2009015 03 47 36 46 25 23 20
2009016 42 44 09 48 12 45 35
2009017 04 14 24 21 48 06 08
2009018 32 42 10 22 14 28 36
2009019 12 37 39 31 17 46 08
2009020 39 12 26 08 15 44 06
```

那么，此时将把软件现有历史号码资料清空，然后将文本文件文件从头期数开始作为第一期全部读取到软件数据库中来。



同样，历史号码可以通过点按钮，导出为




这样的文本文件，


便于保存和备份以及转移到其他机器上供软件读取。




## 检索往期指定期数的选择和设置


这里显示  的号码是指定期数  的号码:  2017032, 然后再点“历史指定期”  之后, 结果变更为设置当期的结果如下:


 这里可以选择当前号码是按照落地码还是顺序码检索, 默认的“落地码”如果切换到“顺序码”, 检索的前期的参照号码变为



## 检索位的设置

 这里选择可以设置检索的期号里面是否是“固定位”或者“自由位”, “固定位”是检索的时

候号码需要对应所设置的位数的号码的位置, 例如: 设置为 ,

 位数选择平 2 位和平 4 位, 分别

# 六合彩遗漏分析大师软件说明文档

检索(S)

为 2 和 17，那么结果这里出现的的检索的符合条件结果

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	遗漏次数	序号
2016089	40	2	23	17	36	32	3	697	1
2016150	21	2	11	17	13	15	26	61	2
2017032	46	2	23	17	13	30	8	33	3

只能是平 2

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
02 17	33	697	8

位和平 4 位分别为 2 和 17 的结果，其遗漏结果

检索位选择

固定位

自由位

自由位计特码

如果设置为 (计特码)，那么就是在历史开奖的平码和特码中一共 7 个号码里面找寻包涵 2

检索(S)

和 17 这两个号码的结果，而不管其处在哪个位，点后结果如下：

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	遗漏次数	序号
2012035	25	17	43	2	7	30	38	35	1
2012042	16	2	25	28	17	11	41	7	2
2012071	35	2	8	5	13	17	28	29	3
2012113	2	17	26	16	8	20	32	42	4
2013013	2	47	48	23	39	17	22	52	5
2013038	27	2	7	11	17	15	4	25	6
2013064	40	9	48	26	17	36	2	26	7
2014028	2	16	17	32	24	3	40	116	8
2014032	42	17	2	48	23	35	27	4	9
2014072	49	45	17	37	2	40	48	40	10
2014079	17	25	1	9	22	2	8	7	11
2014133	17	2	6	37	49	24	46	54	12
2014135	12	27	32	17	33	2	44	2	13
2015017	30	23	2	41	34	17	14	34	14
2015056	48	5	17	22	34	38	2	39	15
2015080	17	22	5	28	2	27	37	24	16
2016089	40	2	23	17	36	32	3	161	17
2016150	21	2	11	17	13	15	26	61	18
2017032	46	2	23	17	13	30	8	33	19

其遗漏结

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
2 17	2	161	8

检索位选择

固定位

自由位

自由位计特码

果列表为：，如果设置，即不选择“自由位计特码”，那么只在平码 6 个号码里面检索，最终检索出来的结果如下：

# 六合彩遗漏分析大师软件说明文档

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	遗漏次数	序号
2012035	25	17	43	2	7	30	38	35	1
2012042	16	2	25	28	17	11	41	7	2
2012071	35	2	8	5	13	17	28	29	3
2012113	2	17	26	16	8	20	32	42	4
2013013	2	47	48	23	39	17	22	52	5
2013038	27	2	7	11	17	15	4	25	6
2014028	2	16	17	32	24	3	40	142	7
2014032	42	17	2	48	23	35	27	4	8
2014072	49	45	17	37	2	40	48	40	9
2014079	17	25	1	9	22	2	8	7	10
2014133	17	2	6	37	49	24	46	54	11
2014135	12	27	32	17	33	2	44	2	12
2015017	30	23	2	41	34	17	14	34	13
2015080	17	22	5	28	2	27	37	63	14
2016089	40	2	23	17	36	32	3	161	15
2016150	21	2	11	17	13	15	26	61	16
2017032	46	2	23	17	13	30	8	33	17

，其遗漏结

果列表为：

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
2 17	2	161	8

检索位选择

- 固定位
- 自由位

如果需要只在特码中检索，我们可以选择

手动输入号 历史指定期  2017032  仅检索该期前

平1位  平2位  平3位  平4位  平5位  平6位  特位

检索结果就是对应特码位相同

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	遗漏次数	序号
2011059	48	32	15	18	30	13	8	59	1
2011064	4	24	10	1	30	39	8	5	2
2012018	25	44	4	12	42	18	8	108	3
2012036	21	28	16	10	31	29	8	18	4
2012052	4	17	11	49	29	39	8	16	5
2012095	19	5	23	6	13	34	8	43	6
2014056	35	9	32	20	22	41	8	175	7
2014079	17	25	1	9	22	2	8	23	8
2014114	5	45	14	24	27	22	8	35	9
2014117	37	29	35	26	34	47	8	3	10
2015054	2	15	39	44	38	13	8	89	11
2015126	28	4	48	37	10	42	8	72	12
2016003	29	11	9	47	43	6	8	29	13
2016126	2	36	33	21	1	31	8	123	14
2017023	26	25	20	4	12	19	8	48	15
2017032	46	2	23	17	13	30	8	9	16

的结果，如图：

# 六合彩遗漏分析大师软件说明文档

如果选择“仅检索该期前”，如图：    ，那么结果如下：

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	遗漏次数	序号
2012018	25	44	4	12	42	18	8	18	1
2012036	21	28	16	10	31	29	8	18	2
2012052	4	17	11	49	29	39	8	16	3
2012095	19	5	23	6	13	34	8	43	4
2013031	15	34	29	12	28	3	8	88	5
2013079	38	45	39	14	28	26	8	48	6
2014056	35	9	32	20	22	41	8	129	7
2014079	17	25	1	9	22	2	8	23	8
2014114	5	45	14	24	27	22	8	35	9
2014117	37	29	35	26	34	47	8	3	10
2015054	2	15	39	44	38	13	8	89	11
2015126	28	4	48	37	10	42	8	72	12
2016003	29	11	9	47	43	6	8	29	13
2016126	2	36	33	21	1	31	8	123	14
2017023	26	25	20	4	12	19	8	48	15
2017032	46	2	23	17	13	30	8	9	16

，则对应的遗

漏列表为：

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
08	3	129	8

## 检索期数的设置

检索起止期数

起

~

止

默认检索期数，是当前历史号码范围的第一期到最后一期。这里可以修改某个区间，例如

检索起止期数

起

~

止

设置为 ，那么在此区间内，检索特位固定为 8 的设置

平1位  
  平2位  
  平3位  
  平4位  
  平5位  
  平6位  
  特位

，检索结果如下：

## 六合彩遗漏分析大师软件说明文档

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	遗漏次数	序号
2011059	48	32	15	18	30	13	8	59	1
2011064	4	24	10	1	30	39	8	5	2
2012018	25	44	4	12	42	18	8	108	3
2012036	21	28	16	10	31	29	8	18	4
2012052	4	17	11	49	29	39	8	16	5
2012095	19	5	23	6	13	34	8	43	6
2014056	35	9	32	20	22	41	8	175	7
2014079	17	25	1	9	22	2	8	23	8
2014114	5	45	14	24	27	22	8	35	9
2014117	37	29	35	26	34	47	8	3	10
2015054	2	15	39	44	38	13	8	89	11
2015126	28	4	48	37	10	42	8	72	12
2016003	29	11	9	47	43	6	8	29	13
2016126	2	36	33	21	1	31	8	123	14

### 手动检索号码设置

手动输入号 | 历史指定期 |

平1位
  平2位
  平3位
  平4位
  平5位
  平6位
  特位

可以切换到“手动输入号”的

选

检索位选择

固定位
  自由位

项卡，制定某一位并输入号码，如图，如果选择为

号码序选择

落地码
  顺序码

期

检索(S)

结果如下：

# 六合彩遗漏分析大师软件说明文档

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	遗漏次数	序号
2012042	16	2	25	28	17	11	41	42	1
2012051	46	2	47	49	28	20	3	9	2
2012071	35	2	8	5	13	17	28	20	3
2012081	24	2	6	41	46	16	27	10	4
2012134	45	2	11	20	37	47	13	53	5
2013038	27	2	7	11	17	15	4	56	6
2013055	44	2	16	19	47	11	27	17	7
2013140	34	2	45	15	42	19	14	85	8
2014061	41	2	14	4	39	30	49	73	9
2014116	12	2	23	46	40	14	39	55	10
2014133	17	2	6	37	49	24	46	17	11
2015098	32	2	37	36	26	21	12	117	12
2015115	32	2	22	7	9	46	26	17	13
2016047	46	2	16	35	10	47	49	84	14
2016053	25	2	46	11	28	36	42	6	15
2016055	37	2	20	39	8	24	18	2	16
2016074	16	2	33	37	8	32	5	19	17
2016089	40	2	23	17	36	32	3	15	18
2016150	21	2	11	17	13	15	26	61	19
2017032	46	2	23	17	13	30	8	33	20
2017036	40	2	35	9	36	21	44	4	21

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
02	2	117	4

可见结果是落地码都符合平2位为2,其遗漏统计列表

## 检索类型选择

搜索类型选择

号码

生肖

头数

尾数

合数

段数

波色

单双

可以检索相同位置的其他类别, 如果例如检索“生肖”类, 那么检索栏的数据变更为所设置

手动输入号  2017035  仅检索该期前

平1位  平2位  平3位  平4位  平5位  平6位  特位

的前期的生肖结果, 如图:

# 六合彩遗漏分析大师软件说明文档

检索位选择  
 固定位  
 自由位

检索(S)

我们亦可以选择  对应位数来检索，结果如下：

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	遗漏次数	序号
2012100	鼠	狗	龙	鼠	蛇	马	猴	100	1
2013041	羊	狗	马	鼠	蛇	牛	龙	93	2
2014036	猴	狗	马	鼠	牛	猴	羊	147	3
2014132	鸡	狗	龙	鼠	猪	鼠	鸡	96	4
2015078	鸡	狗	猪	鼠	猴	牛	鸡	98	5
2016023	马	狗	猪	鼠	鸡	兔	虎	97	6
2017035	牛	狗	猪	鼠	龙	猴	马	163	7

，可以都是对

应位生肖，即平2位肖“狗”且平4位肖“鼠”，其对应遗漏列表

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
11 01	93	163	5

## 多位检索

多位检索

平特  
 平码

分部位数

分部检索 (G)

可以在平特码或者平码中，检索有几个号码相同的组合，如图设置，是在平特7个号码中，

分部位数

分部检索 (G)

选择，这里表示有2个号码相同的都符合，需要选择是以历史指定某一期为参照，如图：

手动输入号  历史指定期   仅检索该期前

平1位  平2位  平3位  平4位  平5位  平6位  特位

(这里可以不用选择位选)，当

# 六合彩遗漏分析大师软件说明文档

检索位选择

固定位

自由位

设置为 检索结果如下：

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	遗漏次数	序号
2012070	42	48	26	10	13	40	24	70	1
2013057	43	48	4	24	30	14	34	139	2
2013125	38	48	47	6	30	15	40	68	3
2013130	9	4	14	26	30	42	21	5	4
2013138	9	31	44	10	34	12	18	8	5
2014040	44	39	45	10	19	38	31	54	6
2016029	9	48	30	33	24	14	43	293	7
2016069	9	39	20	21	10	38	49	40	8
2017035	9	48	23	10	30	38	16	117	9

，可以看出

有 2 个固定位号码与当前位相同，对应遗漏列表：

号码 (分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
9 48 23 10 30 38 16 (2)	5	293	5

检索位选择

固定位

自由位

自由位时特码

分部位数

2

分部检索 (G)

若设置 点 进行计算，检索到的期数结果如下：



## 六合彩遗漏分析大师软件说明文档

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	遗漏次数	序号
2012002	33	48	11	46	9	43	2	2	1
2012003	31	3	7	32	10	35	30	1	2
2012007	36	24	44	16	35	23	1	4	3
2012013	6	20	27	12	16	38	7	6	4
2012014	11	30	41	45	16	34	47	1	5
2012016	39	34	9	41	33	7	48	2	6
2012028	42	23	48	33	39	10	34	12	7
2012033	2	47	38	48	49	35	41	5	8
2012035	25	17	43	2	7	30	38	2	9
2012036	21	28	16	10	31	29	8	1	10
2012048	17	30	11	7	22	10	14	12	11
2012053	33	9	4	17	34	10	35	5	12
2012055	21	30	34	45	39	16	4	2	13
2012056	23	14	33	5	22	16	32	1	14
2012061	9	20	10	38	49	22	7	5	15
2012063	9	4	39	47	24	31	38	2	16
2012066	39	17	4	48	20	29	9	3	17
2012068	30	16	36	14	7	25	32	2	18
2012070	42	48	26	10	13	40	24	2	19
2012072	34	9	40	14	17	48	39	2	20
2012076	6	12	14	31	10	38	20	4	21
2012083	30	46	34	20	9	35	29	7	22
2012084	19	23	7	45	34	30	13	1	23
2012085	22	23	15	45	11	10	31	1	24
2012088	2	35	23	16	47	10	1	3	25
2012091	2	40	9	13	46	44	10	3	26
2012092	22	13	20	46	10	42	48	1	27

，可以看出

开奖的号码都是有 2 个以上的号码在固定位置与所检索的这 7 个号码位（计特位，平+特合计 7 位）结果相

号码 (分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
9 48 23 10 30 38 16 (2)	1	22	3

同的，对应遗漏列表结果

若是选择“手动输入号码”，那么每一位都要输入号码，如图：

手动输入号 | 历史指定期 |

平1位  
  平2位  
  平3位  
  平4位  
  平5位  
  平6位  
  特位

检索位选择

固定位  
 自由位

分部位数

分部检索

设置的时候，检索结果：

# 六合彩遗漏分析大师软件说明文档

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	遗漏次数	序号
2012031	18	13	23	4	45	6	15	31	1
2012111	1	28	17	4	32	20	47	80	2
2014061	41	2	14	4	39	30	49	254	3
2014151	1	40	30	39	25	33	7	90	4
2016023	3	47	22	45	24	6	7	176	5

其遗漏结

果列表

号码 (分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
1 2 3 4 5 6 7 (2)	31	254	168

检索位选择

固定位

自由位

自由位特码

同样的道理，的时候，检索结果：


期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	遗漏次数	序号
2012003	31	3	7	32	10	35	30	3	1
2012008	18	14	2	39	25	1	31	5	2
2012013	6	20	27	12	16	38	7	5	3
2012021	47	22	15	5	1	43	37	8	4
2012025	1	4	8	28	21	3	5	4	5
2012026	7	36	33	28	3	31	32	1	6
2012027	3	36	35	5	17	9	43	1	7
2012030	34	28	49	4	31	48	6	3	8
2012031	18	13	23	4	45	6	15	1	9
2012035	25	17	43	2	7	30	38	4	10
2012041	4	47	11	16	42	26	6	6	11
2012044	7	6	17	46	35	19	4	3	12
2012046	3	41	21	11	42	1	2	2	13
2012051	46	2	47	49	28	20	3	5	14
2012060	2	5	8	40	29	47	34	9	15
2012069	7	29	4	6	13	2	9	9	16
2012071	35	2	8	5	13	17	28	2	17
2012074	3	36	19	27	6	14	24	3	18
2012077	2	24	3	26	11	27	44	3	19
2012078	22	46	4	1	5	44	37	1	20
2012079	7	4	13	28	49	36	3	1	21
2012081	24	2	6	41	46	16	27	2	22
2012088	2	35	23	16	47	10	1	7	23
2012095	19	5	23	6	13	34	8	7	24
2012097	36	1	12	38	7	17	48	2	25
2012099	21	47	38	7	22	3	27	2	26
2012105	4	15	27	34	7	12	37	6	27

其遗漏结

果列表

号码 (分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
1 2 3 4 5 6 7 (2)	1	20	9

## 遗漏统计结果



或者

检索后，检索出来的结果，都会在界面中下部的列表中显示“最小遗

号码 (分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
10 30 38	23	763	1


漏”、“最大遗漏”和“最后遗漏”的参数，如图：


## 组合检索统计

在“组合检索”中选择了部分数字，可以将这些数字分别组合成按照“组合位数”的个数为单组的遗漏结



果，并排序，如图：



可以就所选号码进行相应操作。点  后，界面中下部的遗漏结果列

## 六合彩遗漏分析大师软件说明文档

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
25 37	1	244	3
02 25	7	224	3
02 37	4	137	3
02 13	2	170	4
01 02	1	205	5
25 26	1	150	8
02 14	3	290	9
01 13	1	183	15
14 26	3	300	18
26 38	2	206	19
14 25	3	179	22
13 14	14	220	23
37 38	5	183	27
01 37	2	150	30
02 26	5	144	32
02 38	2	282	32
14 38	8	152	32
13 26	15	156	37
26 37	2	196	38
14 37	1	255	43
13 38	1	202	52
01 38	5	378	82
25 38	6	199	86
13 37	6	160	89
13 25	7	125	131
01 25	12	151	139
01 26	2	236	156
01 14	3	150	217

表如下：

，默认按照“最后遗漏”的从小到大的顺序进行

自动排序。鼠标单击其他列，如“最大遗漏”列，可以就该列进行排序，如图：

# 六合彩遗漏分析大师软件说明文档

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
13 25	7	125	131
02 37	4	137	3
02 26	5	144	32
01 37	2	150	30
25 26	1	150	8
01 14	3	150	217
01 25	12	151	139
14 38	8	152	32
13 26	15	156	37
13 37	6	160	89
02 13	2	170	4
14 25	3	179	22
01 13	1	183	15
37 38	5	183	27
26 37	2	196	38
25 38	6	199	86
13 38	1	202	52
01 02	1	205	5
26 38	2	206	19
13 14	14	220	23
02 25	7	224	3
01 26	2	236	156
25 37	1	244	3
14 37	1	255	43
02 38	2	282	32
02 14	3	290	9
14 26	3	300	18
01 38	5	378	82

搜索类型选择

- 号码
- 生肖
- 头数
- 尾数
- 合数
- 段数
- 波色
- 单双

。若切换到其他检索类型，如图：，那

组合检索

牛  虎  兔  龙  蛇  马  羊  猴  鸡  狗

猪  鼠

组合位数

分组计算(Q)

么，组合检索的多选项变为对应的选项，选

组合检索

牛  虎  兔  龙  蛇  马  羊  猴  鸡  狗

猪  鼠

组合位数

分组计算(Q)


择 之后  分组计算(Q) 结果：

# 六合彩遗漏分析大师软件说明文档

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
龙猪	1	21	2
兔猪	1	24	2
兔龙	1	18	2
蛇猪	1	21	3
龙蛇	1	23	3
兔蛇	1	19	8


软件新增“太后比”参数，“太后比”是最大遗漏和最后遗漏的比值，可以用来辅助判断当前遗漏和历史遗漏之间的关系。

## 软件设置




“生肖(肖位)参数设置”

这里设置生肖取值是从1开始（1~12）还是从0开始（0~11），默认取值从1开始；




“段数参数设置”

这里设置段数（1~49分为7段，每7个号码为1段：1~7，8~14，15~21，22~28，29~35，36~42，43~49）取值是从1开始（1~7）还是从0开始（0~6），默认取值从1开始；



“历史号码更新检索年”，弹出小窗口如下：



这里设置的数值，就是设置软件保留近 N 年的历史号码。这里的 11，表示保留 11 年的历史号码，也即 2006 年至当前 2016 年的历史号码。如果明年跨年第一期开奖，那么在线更新历史号码的时候将会删掉最早的 2006 年的历史号码。

## 参数说明

“号码”：六合彩开奖的号码，为 1~49 的自然数。

“生肖”：六合彩开奖的生肖，可以在软件设置里面设置为按照年龄取值（当季生肖作为岁 1），默认为 1~12 的自然数对应 12 个生肖值，也可以设置为取值 0~11。

“头数”：六合彩开奖号码的头，也就是十位数，为 0~4 的自然数；

“尾数”：六合彩开奖号码的尾，也就是个位数，为 0~9 的自然数；

“合数”：六合彩开奖号码的头+尾的和，最小值为号码 1 的合数 1，最大值为 49 的合数 13；

“段数”：六合彩开奖的 49 个号码分为 7 个一段，一共 7 段，1~7 为第一段，8~14 为第二段...43~49 为第七段，软件这里是开奖每一位对应的段值；段数可以设置取值是从 1~7（默认）或者 0~6。

“波色”：六合彩开奖每一位号码对应的波色，红波、蓝波和绿波分别取值 1、2、3。

“单双”：六合彩开奖每一位号码对应的单双，单计为 1 双为 0。

“遗漏期数”：历史上开出相同号码组合的间隔的期数

“最小遗漏”：历史上遗漏期数最小值。

“最大遗漏”：历史上遗漏期数最大值。

“最后遗漏”：历史上最近一次开出的制定号码距离当前要开的下一期的期数的间隔。

“大后比”：最大遗漏和最后遗漏的比值，即：最大遗漏 ÷ 最后遗漏，可以用来辅助判断当前遗漏和历史遗漏之间的关系。

## 联系我们（技术支持及注册软件）:

QQ: 1433005104(彩票公式大师)

电话: 13907192348 付家辉

网址: <http://www.cnbcw.com>