


七乐彩遗漏分析大师软件说明文档

七乐彩遗漏分析软件使用说明 目录（按住键盘 CTRL 键点目录可直接跳转）

安装兼容性说明	1
界面简介	2
历史号码在线更新	6
历史号码手工输入和删除	6
历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）	8
检索往期指定期数的选择和设置	9
检索位的设置	10
检索期数的设置	11
手动检索号码设置	13
检索类型选择	14
多位检索	15
遗漏统计结果	19
组合检索统计	20
软件设置	22
参数说明	23
联系我们（技术支持及注册软件）：	23

安装兼容性说明

如果是 Windows10 操作系统，安装的时候请鼠标右键点击安装文件，右键点击 - “属性” - “兼容性” - 选中 “以兼容模式运行这个程序” - 选择系统 “Windows7 ”



并 确定 之后，即以 Windows7 的兼容性安装，可以解决部分 Windows10 和本软件的兼容性问题。

界面简介

整体界面如图：

七乐彩遗漏分析大师软件说明文档



，上半部分为功能区域：




七乐彩遗漏分析大师软件说明文档

期号	落1码	落2码	落3码	落4码	落5码	落6码	落7码	特码	
2017009	2	11	12	13	15	16	22	30	▲
2017010	2	4	5	13	27	29	30	1	
2017011	21	22	23	26	27	29	30	6	
2017012	7	8	10	12	14	19	25	3	
2017013	2	6	19	26	27	29	30	10	
2017014	4	5	15	16	22	26	27	19	
2017015	8	9	21	22	23	26	28	1	
2017016	3	6	8	9	12	18	20	28	
2017017	2	11	14	17	18	24	27	7	
2017018	1	3	6	9	11	12	14	2	
2017019	3	8	14	16	20	22	27	25	
2017020	3	12	15	18	20	28	29	9	
2017021	3	7	10	20	22	26	27	25	
2017022	2	3	6	8	16	26	28	30	
2017023	5	13	14	15	16	19	29	21	
2017024	3	5	13	14	19	21	25	7	
2017025	4	5	6	8	16	18	22	7	
2017026	1	4	5	10	12	18	22	27	
2017027	7	8	9	10	21	23	24	28	
2017028	1	8	12	17	23	27	28	6	
2017029	2	7	18	20	24	27	28	12	
2017030	2	11	14	20	23	26	27	15	
2017031	3	5	16	18	21	22	27	10	
2017032	7	14	19	25	27	29	30	15	
2017033	5	6	15	16	19	22	30	29	
2017034	7	12	14	24	27	28	30	3	
2017035	3	6	9	18	23	29	30	8	
2017036	5	6	7	10	19	26	29	21	▼

右半部分为：
左下角：

为开奖号，

七乐彩遗漏分析大师软件说明文档



及

检索(S)

分部检索
(G)

中下部的列表，当 检索(S) 或者 分部检索(G) 功能后，出现检索到的期号结果，例如：


期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	平7位	特位	遗漏次数	序号
2011149	1	6	11	15	19	20	29	9	149	
2012139	4	6	7	16	19	20	26	24	143	
2014013	5	6	9	16	19	21	30	18	181	
2014097	2	6	8	14	19	20	26	4	84	
2014116	1	6	8	10	19	21	27	14	19	
2015009	2	6	7	11	19	23	30	4	47	
2015044	2	6	10	18	19	26	29	16	35	
2015100	3	6	7	12	19	22	29	18	56	
2016093	1	6	7	17	19	24	26	5	146	
2017033	5	6	15	16	19	22	30	29	94	
2017036	5	6	7	10	19	26	29	21	3	

，对应遗漏

结果列表：


号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
06 19	3	181	20

历史号码在线更新




点按钮，可以在先更新历史号码到当前最新开奖的一期，更新历史号码之前请确认电脑连接上了互联网。在线更新到最新的历史号码后，可以不用使用下面的“历史号码手工输入”以及“历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）”功能。

历史号码手工输入和删除



在此依次输入历史号码，软件的历史号码按照落地顺序输入，个位数的前面补0，5要输入“05”，输完了一个号码就自动跳到下一空格输入下一格落地码，如果把特码输完，软件历史号码就会自动跳到历史列表里面。每输入完一期历史号码，就会提示您接着输入下一期的历史号码，您接着输一直输入到最新开奖的一期历史号码为止(适合不方便上网更新历史号码的时候)。



点按钮可以读取软件历史号码列表中的最后一期历史号码。

也可以在历史号码列表选中某一列之后点鼠标右键删除历史号码：

2017046	2	5	9	11	12	17	29	19
2017047							1	11
2017048							5	7
2017049							9	4
2017050							0	17
2017051	1						8	21
2017052							9	18
2017053							4	6
2017054	1	3	6	10	15	18	25	26
2017055	1	4	8	11	12	18	29	9

弹出小菜单，点“清空历史号码(C)”


菜单，可以删除历史号码的所有数据；点“删除到指定期(D)”菜单，那么历史号码将自动删除到指定列的期数；

亦可以选择菜单“删除最后指定数量期历史(E)”，然后进入如图显示提示框：


七乐彩遗漏分析大师软件说明文档




，这里输入相应的数字就将作为最后删除的期数。例如这里输入 5，就是删除最后 5 期。假如目前历史开奖号码截止到 2017055 期，那么就将删除到 2017050 期。




如果点菜单“导出历史号码 (O)”
将列表导出到 Excel 文件：




历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）




如果有格式如同下列的落地码.txt 格式文本文件，也可以直接点  按钮读到软件里面来。

```
2017048 02 04 08 11 18 22 25 07
2017049 08 13 22 23 25 26 29 04
2017050 01 02 03 11 23 27 30 17
2017051 12 13 14 17 22 23 28 21
2017052 05 06 10 14 20 26 29 18
2017053 04 11 20 21 22 23 24 06
2017054 01 03 06 10 15 18 25 26
2017055 01 04 08 11 12 18 29 09
```



那么，此时将把软件现有历史号码资料清空，然后将文本文件文件从头期数开始作为第一期全部读取到软件数据库中。

同样，历史号码可以通过点 ，导出为










这样的文本文件，便于保存和备份以及转移到其他机器上供软件读取。

检索往期指定期数的选择和设置



这里显示         的号码是指定期

 (默认为当前历史列表的最后一期) 的号码，如果修改期数 ，然后再点“历史指定期”

 按钮，如图：    之后，结果变更为设置当期的结果

七乐彩遗漏分析大师软件说明文档

手动输入号 历史指定期 2017050 仅检索该期前

平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 平7位 特位

如下：

检索位的设置

检索位选择

固定位
 自由位

这里选择可以设置检索的期号里面是否是“固定位”或者“自由位”，“固定位”是检索的时候号

检索位选择

固定位
 自由位

码需要对应所设置的位数的号码的位置，例如：设置为

手动输入号 历史指定期 2017055 仅检索该期前

平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 平7位 特位

位数选择第3位和第5位，分别

检索(S)

为8和12，那么结果这里出现的的检索的符合条件结果

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	平7位	特位	遗漏次数	序号
2013104	1	3	8	9	12	15	17	7	411	
2013105	2	7	8	9	12	21	24	4	1	
2014022	3	7	8	11	12	15	18	22	70	
2015133	3	4	8	9	12	19	28	18	265	
2016098	5	7	8	9	12	15	16	10	118	
2017016	3	6	8	9	12	18	20	28	72	
2017055	1	4	8	11	12	18	29	9	39	

，前期开奖

只能是红3位和第5位分别为8和12的结果，其遗漏结果列表为

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
08 12	1	411	1

检索位选择

固定位
 自由位
 自由位计特码

如果设置为，那么就是在历史开奖的8个号码（如图：这里选择计特码，否则就只从7个

七乐彩遗漏分析大师软件说明文档

检索(S)

平码里面寻找)里面找寻包涵 8 和 12 这两个号码的结果,而不管其处在哪个位,点 后结果

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	平7位	特位	遗漏次数
2011005	1	7	8	9	19	21	29	12	5
2011017	4	8	11	12	14	26	28	27	12
2011030	1	2	8	12	14	20	28	21	13
2011036	2	4	5	8	14	19	25	12	6
2011040	6	10	11	12	15	27	30	8	4
2011061	5	8	10	15	18	25	30	12	21
2011066	2	6	7	12	15	20	25	8	5
2011094	5	7	8	16	17	28	30	12	28
2011113	4	7	8	12	15	22	27	20	19
2011119	3	8	12	19	20	25	26	9	6
2011134	6	8	20	21	25	29	30	12	15
2012004	5	8	13	16	17	19	24	12	23
2012030	8	12	13	19	23	26	27	21	26
2012045	6	7	8	12	13	19	30	26	15
2012114	2	7	12	16	25	28	29	8	69
2012133	3	8	16	18	23	24	29	12	19
2012140	8	12	17	21	23	25	29	27	7
2013001	3	7	8	12	13	15	22	21	15
2013021	4	6	8	12	22	25	28	17	20
2013029	1	2	8	12	15	21	25	20	8
2013042	6	7	9	10	11	12	19	8	13
2013064	1	7	8	12	20	21	25	9	22
2013068	3	8	9	13	14	17	22	12	4
2013073	7	8	11	12	17	18	28	23	5
2013104	1	3	8	9	12	15	17	7	31
2013105	2	7	8	9	12	21	24	4	1
2013108	1	8	12	15	24	25	26	4	3

如下: 漏

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
8 12	1	69	1

漏结果列表为:

检索期数的设置

检索起止期数

起 2011001

~

止 2017055

默认检索期数,是当前历史号码范围的第一期到最后一期。这里可以修改某个区间,例如

七乐彩遗漏分析大师软件说明文档

检索起止期数

起

~

止

检索位选择

固定位

自由位

自由位
计特码

设置为 ，那么在此区间内，检索自由位 和 的设置

手动输入号 仅检索该期前

平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 平7位 特位

，检索结果如下：

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	平7位	特位	遗漏次数	月
2013001	3	7	8	12	13	15	22	21	308	
2013021	4	6	8	12	22	25	28	17	20	
2013029	1	2	8	12	15	21	25	20	8	
2013042	6	7	9	10	11	12	19	8	13	
2013064	1	7	8	12	20	21	25	9	22	
2013068	3	8	9	13	14	17	22	12	4	
2013073	7	8	11	12	17	18	28	23	5	
2013104	1	3	8	9	12	15	17	7	31	
2013105	2	7	8	9	12	21	24	4	1	
2013108	1	8	12	15	24	25	26	4	3	
2013114	5	6	8	9	10	12	24	29	6	
2013130	8	9	12	15	18	21	28	16	16	
2014018	1	6	8	12	25	27	28	23	41	
2014022	3	7	8	11	12	15	18	22	4	
2014028	8	12	14	18	20	22	29	19	6	
2014053	8	17	20	23	24	28	29	12	25	
2014112	2	4	8	12	15	18	27	3	59	
2014121	2	8	10	21	22	27	29	12	9	
2015004	8	10	12	13	18	22	24	20	37	
2015018	2	4	8	12	15	19	28	14	14	
2015024	8	10	19	23	24	26	29	12	6	
2015058	7	8	12	21	26	29	30	9	34	
2015062	3	8	9	11	15	19	30	12	4	
2015108	6	7	8	12	22	24	29	25	46	
2015110	2	4	5	6	8	11	12	7	2	
2015133	3	4	8	9	12	19	28	18	23	
2015149	8	9	10	12	24	26	29	13	16	

，可见是统

计从 2013001 期之后的，遗漏统计

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
8 12	1	308	1

手动检索号码设置

手动输入号 | 历史指定期 |

平1位
 平2位
 平3位
 平4位
 平5位
 平6位
 平7位
 特位

可以切换到“手动输入号”的

选

检索位选择

固定位
 自由位

项卡，制定某一位并输入号码，如图，如果选择为

检索(S)

上期结果如下：

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	平7位	特位	遗漏次数	月▲
2011015	1	2	6	7	9	17	18	19	15	
2011030	1	2	8	12	14	20	28	21	15	
2011039	1	2	6	12	13	21	30	19	9	
2011058	1	2	4	14	19	22	25	8	19	
2011103	1	2	11	16	23	27	29	4	45	
2011148	1	2	10	23	25	28	29	20	45	
2012026	1	2	6	14	21	26	27	16	31	
2012047	1	2	12	15	21	23	26	25	21	
2012048	1	2	4	11	12	28	29	6	1	
2012074	1	2	10	19	20	21	30	17	26	
2012085	1	2	4	9	14	24	30	21	11	
2012089	1	2	4	17	25	29	30	11	4	
2012144	1	2	3	6	9	11	23	21	55	
2012149	1	2	4	9	11	17	20	3	5	
2012154	1	2	18	19	24	26	28	8	5	
2013007	1	2	4	5	6	15	26	19	7	
2013010	1	2	13	14	16	19	26	5	3	
2013020	1	2	7	13	23	25	30	22	10	
2013029	1	2	8	12	15	21	25	20	9	
2013079	1	2	15	17	18	21	22	16	50	
2013099	1	2	12	20	22	26	30	10	20	
2013111	1	2	8	18	19	21	29	26	12	
2013142	1	2	4	21	22	23	25	5	31	
2013146	1	2	6	7	8	11	20	26	4	
2014007	1	2	3	4	7	8	11	16	14	
2014021	1	2	7	14	24	25	28	5	14	
2014025	1	2	5	10	12	18	28	25	4	

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
02	1	102	6

可见结果都符合第2位等于2，对应遗漏列表

检索类型选择

搜索类型选择

号码

生肖

头数

尾数

合数

段数

可以检索相同位置的其他类别，如果例如检索“生肖”类，那么检索栏的数据变更为所设置的

手动输入号 历史指定期 2017055 仅检索该期前

平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 平7位 特位

前期的生肖结果，如图：

检索位选择

固定位

自由位

我们亦可以选择对应位数来检索，结果如下：

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	平7位	特位	遗漏次数	序号
2011037	虎	马	虎	鼠	狗	猴	兔	兔	37	
2011046	羊	兔	虎	鼠	狗	虎	牛	猴	9	
2013096	鸡	兔	虎	猪	狗	马	龙	猴	357	
2014052	虎	马	虎	猪	狗	羊	蛇	鸡	109	
2015045	猴	马	虎	猪	狗	龙	兔	虎	147	
2016030	虎	蛇	虎	鼠	狗	龙	兔	猪	138	
2017016	羊	龙	虎	牛	狗	龙	虎	马	140	
2017055	鸡	马	虎	猪	狗	龙	蛇	牛	39	

，可以符合


号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
03 11	9	357	1

平3位和平5位分别为虎和狗肖，对应遗漏结果列表：


多位检索




可以在平特或者平码中，检索有几个号码相同的组合。如图设置，是在平特 8 个号码中，选



择，这里表示有 2 个号码相同的都符合，需要选择是以历史指定某一期为参照，如图：



(这里可以不用选择位选)，当



设置为，点  检索结果如下：

七乐彩遗漏分析大师软件说明文档

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	平7位	特位	遗漏次数
2011005	1	7	8	9	19	21	29	12	5
2011008	1	3	8	9	10	13	29	6	3
2011014	2	4	7	12	17	21	29	9	6
2011020	2	4	5	10	13	26	29	20	6
2011022	1	5	6	20	23	27	29	4	2
2011030	1	2	8	12	14	20	28	21	8
2011038	1	9	15	16	17	26	29	30	8
2011043	1	9	12	13	20	27	29	24	5
2011052	1	4	17	19	24	25	29	6	9
2011054	2	9	10	11	12	21	27	17	2
2011076	1	5	10	18	24	25	29	2	22
2011085	1	7	12	22	24	27	29	15	9
2011088	3	4	10	12	15	24	29	17	3
2011102	1	4	7	8	16	17	30	29	14
2011103	1	2	11	16	23	27	29	4	1
2011109	2	4	9	20	21	24	29	27	6
2011126	2	7	8	17	19	21	29	27	17
2011143	1	7	8	10	14	17	18	16	17
2011148	1	2	10	23	25	28	29	20	5
2011149	1	6	11	15	19	20	29	9	1
2011151	1	16	18	19	24	27	29	30	2
2012007	1	9	16	17	20	27	29	15	9
2012012	1	11	13	16	20	24	29	5	5
2012016	1	8	10	17	21	28	29	5	4
2012022	7	8	10	11	20	24	29	4	6
2012048	1	2	4	11	12	28	29	6	26
2012049	1	11	14	18	23	25	29	9	1

，其遗漏结

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
4 8 11 12 18 29 9 2	1	34	1

果：

可以看出有 2 个固定位号码与当前位相同，若设置

检索位选择

固定位

自由位

特码

分部位数

2

分部检索

，点进行计算，检索到的期数结果如下：

七乐彩遗漏分析大师软件说明文档

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	平7位	特位	遗漏次数
2011002	4	9	14	18	20	25	26	24	2
2011004	4	10	12	13	14	20	30	19	2
2011005	1	7	8	9	19	21	29	12	1
2011008	1	3	8	9	10	13	29	6	3
2011009	4	6	9	13	15	18	27	12	1
2011012	6	9	11	15	18	23	29	27	3
2011013	7	11	12	13	20	21	27	3	1
2011014	2	4	7	12	17	21	29	9	1
2011015	1	2	6	7	9	17	18	19	1
2011016	2	4	12	20	21	25	28	29	1
2011017	4	8	11	12	14	26	28	27	1
2011019	1	3	5	6	14	16	21	29	2
2011020	2	4	5	10	13	26	29	20	1
2011022	1	5	6	20	23	27	29	4	2
2011025	4	7	9	11	16	21	28	14	3
2011026	2	4	5	6	8	21	24	14	1
2011027	2	5	13	21	25	26	29	9	1
2011028	3	4	7	17	19	20	28	11	1
2011030	1	2	8	12	14	20	28	21	2
2011031	3	4	10	12	13	21	24	26	1
2011033	4	8	18	20	28	29	30	27	2
2011034	2	9	13	14	18	26	29	3	1
2011035	1	11	21	25	28	29	30	5	1
2011036	2	4	5	8	14	19	25	12	1
2011037	2	10	14	16	18	20	25	1	1
2011038	1	9	15	16	17	26	29	30	1
2011039	1	2	6	12	13	21	30	19	1

，可以看出

开奖的号码都是有 2 个以上的号码在固定位置与所检索的这 8 个号码位结果相同的，遗漏结果：

号码 (分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
4 8 11 12 18 29 9 2	1	7	1

若是选择“手动输入号码”，那么每一位都要输入号码，如图：

手动输入号 | 历史指定期

平1位
 平2位
 平3位
 平4位
 平5位
 平6位
 平7位
 特位

检索位选择

固定位
 自由位

多位检索

平特
 平码

分部位数

2

分部检索 (G)

设置的时候，检索结果：

七乐彩遗漏分析大师软件说明文档

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	平7位	特位	遗漏次数	月▲
2011002	4	9	14	18	20	25	26	24	2	
2011003	8	13	20	21	22	25	30	7	1	
2011007	1	6	15	16	22	25	26	17	4	
2011015	1	2	6	7	9	17	18	19	8	
2011022	1	5	6	20	23	27	29	4	7	
2011035	1	11	21	25	28	29	30	5	13	
2011039	1	2	6	12	13	21	30	19	4	
2011043	1	9	12	13	20	27	29	24	4	
2011052	1	4	17	19	24	25	29	6	9	
2011061	5	8	10	15	18	25	30	12	9	
2011063	1	5	16	17	18	26	28	15	2	
2011076	1	5	10	18	24	25	29	2	13	
2011092	2	8	9	14	20	25	28	1	16	
2011102	1	4	7	8	16	17	30	29	10	
2011104	1	3	18	20	25	29	30	14	2	
2011105	4	5	10	15	23	26	30	24	1	
2011114	4	9	10	11	18	27	30	21	9	
2011115	2	5	6	12	19	29	30	21	1	
2011119	3	8	12	19	20	25	26	9	4	
2011120	3	5	7	15	20	26	30	6	1	
2011133	4	8	14	19	22	25	30	15	13	
2011139	1	7	11	15	21	25	28	13	6	
2011141	3	9	12	14	17	25	30	28	2	
2011143	1	7	8	10	14	17	18	16	2	
2011147	1	6	10	20	22	26	30	9	4	
2011148	1	2	10	23	25	28	29	20	1	
2011149	1	6	11	15	19	20	29	9	1	

，遗漏结果：

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
15 20 25 30 18 (2)	1	44	4

检索位选择

固定位

自由位

自由位计特码

分部位数

2

分部检索(G)

同样的道理，

的时候，

检索结果：

七乐彩遗漏分析大师软件说明文档

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	平7位	特位	遗漏次数
2011002	4	9	14	18	20	25	26	24	2
2011003	8	13	20	21	22	25	30	7	1
2011004	4	10	12	13	14	20	30	19	1
2011006	2	10	15	16	20	24	25	22	2
2011007	1	6	15	16	22	25	26	17	1
2011008	1	3	8	9	10	13	29	6	1
2011009	4	6	9	13	15	18	27	12	1
2011010	5	6	17	22	25	26	28	1	1
2011011	10	13	15	18	25	26	27	22	1
2011012	6	9	11	15	18	23	29	27	1
2011015	1	2	6	7	9	17	18	19	3
2011016	2	4	12	20	21	25	28	29	1
2011019	1	3	5	6	14	16	21	29	3
2011020	2	4	5	10	13	26	29	20	1
2011021	3	11	15	22	23	27	30	21	1
2011022	1	5	6	20	23	27	29	4	1
2011023	3	11	15	20	22	25	28	16	1
2011024	2	3	6	7	12	22	30	5	1
2011027	2	5	13	21	25	26	29	9	3
2011029	10	15	17	20	25	26	28	4	2
2011030	1	2	8	12	14	20	28	21	1
2011033	4	8	18	20	28	29	30	27	3
2011035	1	11	21	25	28	29	30	5	2
2011036	2	4	5	8	14	19	25	12	1
2011037	2	10	14	16	18	20	25	1	1
2011038	1	9	15	16	17	26	29	30	1
2011039	1	2	6	12	13	21	30	19	1

，遗漏统计

结果:

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
1 15 20 25 30 18 (2)	1	9	1

遗漏统计结果

多位检索

平特
 平码

分部位数
2

检索(S) 分部检索(G)

或者

检索后，检索出来的结果，都会在界面中下部的列表中显示“最小遗

漏”、“最大遗漏”和“最后遗漏”的参数，如图：

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
1 15 20 25 30 18 (2)	1	9	1

组合检索统计



在“组合检索”中选择了部分数字，可以将这些数字分别组合成按照“组合位数”的个数为单组的遗漏结果，并排序，如图：



，这里 **全选** **清空** **反选** 可以

就所选号码进行相应操作。点 **分组计算(P)** 后，界面中下部的遗漏结果列表如下：

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
12 18	1	112	1
09 18	1	66	1
09 12	1	81	1
15 18	1	95	2
06 18	1	43	2
06 15	1	68	2
03 18	1	76	2
03 15	1	65	2
03 06	1	56	2
03 12	1	78	9
06 12	1	71	12
03 09	1	61	15
06 09	1	52	21
12 15	1	92	36
09 15	1	57	36

，默认按照“最后遗漏”的从小到大的顺序进行自动排序。鼠标单击其他列，如“最大遗漏”列，可以就该列进行排序，如图：

七乐彩遗漏分析大师软件说明文档

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
06 18	1	43	2
06 09	1	52	21
03 06	1	56	2
09 15	1	57	36
03 09	1	61	15
03 15	1	65	2
09 18	1	66	1
06 15	1	68	2
06 12	1	71	12
03 18	1	76	2
03 12	1	78	9
09 12	1	81	1
12 15	1	92	36
15 18	1	95	2
12 18	1	112	1

搜索类型选择

号码
 生肖
 头数
 尾数
 合数
 段数
 波色
 单双

。若切换到其他检索类型，如图：，那

组合检索

鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡
 狗 猪

组合位数 分组计算 (F)

么，组合检索的多选项变为对应的选项

，选

组合检索

牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗
 猪 鼠

组合位数 分组计算 (F)

择

之后

组合位数 分组计算 (F)


结果：

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
蛇 猪	1	23	1
兔 猪	1	23	1
兔 蛇	1	19	1
龙 蛇	1	16	8
兔 龙	1	28	8
龙 猪	1	20	9

。需要说明的是，“分组计算”都是按照“自由位”检索的，即不管组合的位置出现在哪些位，哪怕当前设置的是“固定位”。


软件新增“大后比”参数，“大后比”是最大遗漏和最后遗漏的比值，可以用来辅助判断当前遗漏和历史遗漏之间的关系。

软件设置




“生肖（肖位）参数设置”

这里设置生肖取值是从 1 开始（1~12）还是从 0 开始（0~11），默认取值从 1 开始；



“段数参数设置”


这里设置段数（平码 1~30 分为 10 段，每 3 个号码为 1 段：1~3，4~6，7~9...28~30）取值是从 1 开始（平码 1~10）还是从 0 开始（平码 0~9），默认取值从 1 开始；



“历史号码更新检索年”

，弹出小窗口如下：

七乐彩遗漏分析大师软件说明文档



，这里设置的数值，就是设置软件保留近 N 年的历史号码。这里的 6，表示保留 6 年的历史号码，也即 2010 至当前 2016 这 6 年的历史号码。如果明年第一期开奖，那么在线更新历史号码的时候将会删掉最早的 2010 年的历史号码，使历史号码的保有量稳定在相对固定的期数。

参数说明

“号码”：七乐彩开奖的号码，为 1~30 的自然数。

“生肖”：七乐彩开奖的生肖，可以在软件设置里面设置为按照年龄取值（当季生肖作为岁 1），默认为 1~12 的自然数对应 12 个生肖值，也可以设置为取值 0~11。

“头数”：七乐彩开奖号码的头，也就是十位数，为 0~3 的自然数；

“尾数”：七乐彩开奖号码的尾，也就是个位数，为 0~9 的自然数；

“合数”：七乐彩开奖号码的头+尾的和，最小值为号码 1 的合数 1，最大值为 29 的合数 11；

“段数”：七乐彩开奖的 1~30 分为 10 段，每 3 个号码为 1 段：1~3，4~6，7~9...28~30。

“遗漏期数”：历史上开出相同号码组合的间隔的期数

“最小遗漏”：历史上遗漏期数最小值。

“最大遗漏”：历史上遗漏期数最大值。

“最后遗漏”：历史上最近一次开出的制定号码距离当前要开的下一期的期数的间隔。

“大后比”：最大遗漏和最后遗漏的比值，即：最大遗漏 ÷ 最后遗漏，可以用来辅助判断当前遗漏和历史遗漏之间的关系。

联系我们（技术支持及注册软件）：

QQ: 1726371633 (彩票大师)

电话: 13907192348 付家辉

网址: <http://www.cnbcw.com>