


双色球遗漏分析大师软件说明文档

双色球遗漏分析软件使用说明 目录（按住键盘 CTRL 键点目录可直接跳转）

安装兼容性说明	1
界面简介	2
历史号码在线更新	7
历史号码手工输入和删除	8
历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）	9
检索往期指定期数的选择和设置	10
检索位的设置	11
检索期数的设置	15
手动检索号码设置	17
检索类型选择	18
多位检索	19
遗漏统计结果	23
组合检索统计	24
软件设置	26
参数说明	27
联系我们（技术支持及注册软件）：	27

安装兼容性说明

如果是 Windows10 操作系统，安装的时候请鼠标右键点击安装文件，右键点击 - “属性” - “兼容性” - 选中 “以兼容模式运行这个程序” - 选择系统 “Windows7”




Windows7 的兼容性安装，可以解决部分 Windows10 和本软件的兼容性问题。


界面简介

整体界面如图：

双色球遗漏分析大师软件说明文档



, 上半部为功能区域:



双色球遗漏分析大师软件说明文档


期号	落1码	落2码	落3码	落4码	落5码	落6码	特码
2017009	2	6	8	9	15	29	14
2017010	5	8	19	25	28	30	7
2017011	10	11	12	23	26	29	16
2017012	10	11	14	15	16	24	7
2017013	8	11	28	29	31	33	6
2017014	6	8	18	20	23	31	13
2017015	1	8	9	14	17	32	1
2017016	5	8	16	22	27	29	2
2017017	3	7	8	10	22	23	12
2017018	1	2	3	17	25	31	9
2017019	4	6	8	12	23	25	8
2017020	4	8	10	12	31	33	10
2017021	2	5	10	22	32	33	9
2017022	2	6	15	16	18	32	15
2017023	1	3	4	11	18	22	14
2017024	9	21	25	26	29	31	13
2017025	2	15	16	17	22	32	7
2017026	3	10	12	19	27	30	8
2017027	2	4	11	14	27	30	5
2017028	7	8	12	13	22	30	9
2017029	2	15	21	23	25	30	10
2017030	1	7	9	20	23	30	2
2017031	6	10	16	26	27	29	3
2017032	5	8	15	24	27	31	11
2017033	5	7	15	20	23	30	15
2017034	4	7	8	19	32	33	13
2017035	1	6	14	24	28	32	12

右下角:

为开奖号,

左下角:

双色球遗漏分析大师软件说明文档



及

中下部的列表，当选择了对应位号码，例如：

手动输入号	历史指定期	2017035	<input type="checkbox"/> 仅检索该期前	计算蓝球		
<input type="checkbox"/> 红1位	<input type="checkbox"/> 红2位	<input checked="" type="checkbox"/> 红3位	<input type="checkbox"/> 红4位	<input checked="" type="checkbox"/> 红5位	<input type="checkbox"/> 红6位	<input type="checkbox"/> 蓝球
1	6	14	24	28	32	12

然后再点

检索(S)

按钮

分部检索 (G)

或者 后，出现检索到的期号结果：

双色球遗漏分析大师软件说明文档

期号	红1球	红2球	红3球	红4球	红5球	红6球	蓝球	遗漏次数	序号
2011040	5	11	14	24	26	28	13	40	1
2011110	12	14	21	26	28	33	12	70	2
2011119	9	12	14	19	28	32	1	9	3
2011120	4	14	17	28	30	33	7	1	4
2011123	1	4	5	14	19	28	16	3	5
2012017	6	9	14	19	25	28	10	47	6
2012037	5	14	19	24	28	33	9	20	7
2012084	2	10	20	26	28	29	14	47	8
2013012	6	14	17	22	28	29	2	82	9
2013016	2	5	6	12	14	28	5	4	10
2013028	7	8	14	25	26	28	13	12	11
2013037	2	15	18	27	28	32	14	9	12
2013054	3	4	8	14	21	28	14	17	13
2013091	4	14	24	25	28	31	10	37	14
2014007	8	10	12	14	18	28	14	70	15
2014042	12	15	20	25	28	33	14	35	16
2014061	2	14	17	27	28	31	8	19	17
2014102	14	16	21	24	28	31	13	41	18
2014113	12	14	28	31	32	33	7	11	19
2014131	5	17	21	22	28	32	14	18	20
2015018	6	9	12	14	28	29	9	39	21
2015021	14	15	16	17	27	28	8	3	22
2015028	4	7	10	26	27	28	14	7	23
2015029	7	14	15	19	21	28	7	1	24
2015080	14	17	25	27	28	30	2	51	25
2015082	2	8	9	14	28	30	7	2	26
2015089	12	14	19	27	28	29	1	7	27
2015137	14	22	23	27	28	31	12	48	28

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
14 28	1	88	1

中间下半部分的列表也会出现统计结果:

如果设置 为 使用 按钮，检索结果:


双色球遗漏分析大师软件说明文档


期号	红1球	红2球	红3球	红4球	红5球	红6球	蓝球	遗漏次数	序号
2011001	3	9	20	24	26	32	10	1	1
2011002	6	8	12	17	28	33	5	1	2
2011005	6	9	12	14	20	22	13	3	3
2011007	1	9	17	24	26	31	5	2	4
2011008	10	12	13	17	24	31	15	1	5
2011011	1	12	18	19	21	24	10	3	6
2011018	13	15	18	28	30	33	1	7	7
2011019	2	4	12	19	32	33	16	1	8
2011020	12	16	17	19	24	30	5	1	9
2011021	1	2	14	18	25	31	8	1	10
2011028	1	4	5	14	16	17	1	7	11
2011031	16	17	24	28	29	32	12	3	12
2011034	13	14	17	19	24	31	8	3	13
2011037	1	3	4	6	17	25	11	3	14
2011038	2	14	15	19	23	24	12	1	15
2011040	5	11	14	24	26	28	13	2	16
2011041	4	10	12	13	30	32	13	1	17
2011049	1	11	17	18	27	31	14	8	18
2011051	1	7	11	14	15	16	14	2	19
2011053	3	6	10	12	22	30	15	2	20
2011058	7	18	22	30	32	33	6	5	21
2011066	4	6	14	17	30	32	12	8	22
2011067	17	19	20	24	25	27	12	1	23
2011069	2	13	16	18	24	30	12	2	24
2011070	1	3	5	12	21	28	12	1	25
2011071	1	2	15	22	28	30	2	1	26
2011072	1	6	10	11	18	27	12	1	27
2011073	3	4	5	12	17	21	14	1	28

，遗漏结果：


号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
1 6 14 24 28 32 12 (2)	1	12	1

历史号码在线更新



点  按钮，可以在先更新历史号码到当前最新开奖的一期，更新历史号码之前请确认电脑连接上了互联网。在线更新到最新的历史号码后，可以不用使用下面的“历史号码手工输入”以及“历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）”功能。

历史号码手工输入和删除



在此依次输入历史号码，软件的历史号码按照落地顺序输入，个位数的前面补 0，5 要输入“05”，输完了一个号码就自动跳到下一空格输入下一格落地码，如果把篮球输完，软件历史号码就会自动跳到历史列表里面。每输入完一期历史号码，就会提示您接着输入下一期的历史号码，您接着输一直输入到最新开奖的一期历史号码为止(适合不方便上网更新历史号码的时候)。

删除最后历史
(D)

点 按钮可以读取软件历史号码列表中的最后一期历史号码。

也可以在历史号码列表选中某一期之后点鼠标右键删除历史号码:

2017015	1	8	9	14	17	32	1
2017016	5	8	16	22	27	29	2
2017017							12
2017018							9
2017019							8
2017020							10
2017021							9
2017022							15
2017023							14
2017024	9	21	25	26	29	31	13

弹出小菜单，点“清空历史号码 (C)”菜单，可以删除历史号码的所有数据；点“删除到指定期 (D)”菜单，那么历史号码将自动删除到指定列的期数；点“清空历史号码 (C)”菜单，那么删除所有历史号码；亦可以选择菜单“删除最后指定数量期历史 (E)”，




然后进入如图显示提示框: , 这里输入相应


双色球遗漏分析大师软件说明文档

的数字就将作为最后删除的期数。例如这里输入 5，就是删除最后 5 期。假如目前历史开奖号码截止到 2017035 期，那么就将删除到 2017030 期。

如果点菜单“导出历史号码 (O)” 将可以将列表导出到 Excel 文件。


历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）




如果有格式如同下列的落地码.txt 格式文本文件，也可以直接点  按钮读到软件里面来。


```
2017020 04 08 10 12 31 33 10
2017021 02 05 10 22 32 33 09
2017022 02 06 15 16 18 32 15
2017023 01 03 04 11 18 22 14
2017024 09 21 25 26 29 31 13
2017025 02 15 16 17 22 32 07
2017026 03 10 12 19 27 30 08
2017027 02 04 11 14 27 30 05
2017028 07 08 12 13 22 30 09
2017029 02 15 21 23 25 30 10
2017030 01 07 09 20 23 30 02
2017031 06 10 16 26 27 29 03
2017032 05 08 15 24 27 31 11
2017033 05 07 15 20 23 30 15
2017034 04 07 08 19 32 33 13
2017035 01 06 14 24 28 32 12
```

那么，此时将把软件现有历史号码资料清空，然后将文本文件文件从头期数开始作为第一期全部读取到软件数据库中。



同样，历史号码可以通过点 ，导出为

双色球遗漏分析大师软件说明文档



这样的文本文件，便于保存和备份以及转移到其他机器上供软件读取。

检索往期指定期数的选择和设置

手动输入号 历史指定期 2017035 仅检索该期前 计蓝球

红1位 红2位 红3位 红4位 红5位 红6位 蓝球

1 6 14 24 28 32 12

这里显示 2017035 的号码是指定期

2017035 的号码: 红1位 红2位 红3位 红4位 红5位 红6位 蓝球

1 6 14 24 28 32 12

数 2017032, 然后再点“历史指定期” 历史指定期 按钮, 如图: 手动输入号 历史指定期 2017032 之后, 结果

双色球遗漏分析大师软件说明文档

变更为设置当期的结果如下：

<input type="checkbox"/> 红1位	<input type="checkbox"/> 红2位	<input type="checkbox"/> 红3位	<input type="checkbox"/> 红4位	<input type="checkbox"/> 红5位	<input type="checkbox"/> 红6位	<input type="checkbox"/> 蓝球
5	8	15	24	27	31	11

检索位的设置

检索位选择

固定位

自由位

自由位计特码

这里选择可以设置检索的期号里面是否是“固定位”或者“自由位”，“固定位”是检索的时

检索位选择

固定位

自由位

候号码需要对应所设置的位数的号码的位置，例如：设置为

手动输入号 历史指定期 2017032 仅检索该期前 计蓝球

<input type="checkbox"/> 红1位	<input checked="" type="checkbox"/> 红2位	<input type="checkbox"/> 红3位	<input checked="" type="checkbox"/> 红4位	<input type="checkbox"/> 红5位	<input type="checkbox"/> 红6位	<input type="checkbox"/> 蓝球
5	8	15	24	27	31	11

位数选择红 2 位和红 4 位，分别

检索(S)

为 8 和 24，那么 结果这里出现的的检索的符合条件结果

期号	红1球	红2球	红3球	红4球	红5球	红6球	蓝球	遗漏次数	序号
2012022	4	8	12	24	26	27	4	175	1
2012115	3	8	20	24	26	32	14	93	2
2017032	5	8	15	24	27	31	11	684	3

，只能是红

2 位和红 4 位分别为 8 和 24 的结果，其遗漏列表结果：

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
08 24	93	684	4

检索位选择

固定位

自由位

自由位计蓝球

如果设置为 (计蓝球)，那么就是在历史开奖的红球和蓝球一共 7 个球里面找寻包涵 8 和 24

检索(S)

这两个号码球的结果，而不管其处在哪个位，点 后结果如下：

双色球遗漏分析大师软件说明文档

期号	红1球	红2球	红3球	红4球	红5球	红6球	蓝球	遗漏次数	序号
2011034	13	14	17	19	24	31	8	34	1
2011095	3	7	8	10	23	24	5	61	2
2011125	3	10	15	24	27	32	8	30	3
2011139	8	20	24	27	30	31	3	14	4
2012003	3	6	8	24	29	31	9	17	5
2012008	1	12	20	23	24	29	8	5	6
2012013	6	8	24	29	30	32	13	5	7
2012022	4	8	12	24	26	27	4	9	8
2012041	8	11	15	20	24	32	2	19	9
2012078	8	15	22	24	28	33	12	37	10
2012115	3	8	20	24	26	32	14	37	11
2012121	1	7	8	20	23	24	11	6	12
2012139	8	19	21	24	28	31	15	18	13
2013001	6	8	14	15	24	25	6	16	14
2013025	16	17	18	24	25	30	8	24	15
2013058	8	11	17	21	23	24	5	33	16
2013090	2	5	11	23	24	29	8	32	17
2013109	9	23	24	27	29	32	8	19	18
2014012	1	8	11	19	21	24	8	57	19
2014016	2	3	7	13	21	24	8	4	20
2014081	8	14	22	24	27	29	10	65	21
2014096	12	14	17	19	22	24	8	15	22
2014128	5	7	8	17	18	24	14	32	23
2014141	8	9	11	16	21	24	10	13	24
2014150	3	8	14	22	24	32	9	9	25
2015013	8	9	24	25	26	29	1	15	26
2015035	1	8	9	22	24	33	3	22	27
2015066	5	8	11	17	24	28	16	31	28

，遗漏统计

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
8 24	1	129	4

结果：

检索位选择

固定位

自由位

自由位
计蓝球

如果设置 自由位计蓝球，即不选择“自由位计蓝球”，那么只在6个红球里面检索，最终检索出来的结

双色球遗漏分析大师软件说明文档

期号	红1球	红2球	红3球	红4球	红5球	红6球	蓝球	遗漏次数	序号
2011095	3	7	8	10	23	24	5	95	1
2011139	8	20	24	27	30	31	3	44	2
2012003	3	6	8	24	29	31	9	17	3
2012013	6	8	24	29	30	32	13	10	4
2012022	4	8	12	24	26	27	4	9	5
2012041	8	11	15	20	24	32	2	19	6
2012078	8	15	22	24	28	33	12	37	7
2012115	3	8	20	24	26	32	14	37	8
2012121	1	7	8	20	23	24	11	6	9
2012139	8	19	21	24	28	31	15	18	10
2013001	6	8	14	15	24	25	6	16	11
2013058	8	11	17	21	23	24	5	57	12
2014012	1	8	11	19	21	24	8	108	13
2014081	8	14	22	24	27	29	10	69	14
2014128	5	7	8	17	18	24	14	47	15
2014141	8	9	11	16	21	24	10	13	16
2014150	3	8	14	22	24	32	9	9	17
2015013	8	9	24	25	26	29	1	15	18
2015035	1	8	9	22	24	33	3	22	19
2015066	5	8	11	17	24	28	16	31	20
2015067	2	5	8	24	25	31	14	1	21
2015101	8	16	22	24	28	29	5	34	22
2015115	1	7	8	14	24	32	3	14	23
2015138	1	2	8	16	19	24	11	23	24
2015145	7	8	15	19	20	24	13	7	25
2015147	8	9	16	23	24	30	5	2	26
2017032	5	8	15	24	27	31	11	192	27

果如下：

号码 (分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
8 24	1	192	4

遗漏统计结果：

检索位选择

固定位

自由位

如果需要只在蓝球中检索，我们可以选择

手动输入号 历史指定期 仅检索该期前

红1位
 红2位
 红3位
 红4位
 红5位
 红6位
 蓝球

检索结果就是对应蓝球位相同

的结果，如图：

双色球遗漏分析大师软件说明文档

期号	红1球	红2球	红3球	红4球	红5球	红6球	蓝球	遗漏次数	序号
2011037	1	3	4	6	17	25	11	37	1
2011102	1	5	13	21	27	31	11	65	2
2011127	16	19	22	23	27	29	11	25	3
2011141	2	4	6	19	24	29	11	14	4
2012009	4	16	24	26	27	33	11	21	5
2012020	3	8	12	18	23	29	11	11	6
2012028	10	15	20	21	28	30	11	8	7
2012047	6	7	11	16	32	33	11	19	8
2012050	7	13	15	17	19	24	11	3	9
2012064	5	10	11	16	23	24	11	14	10
2012070	2	3	4	24	31	32	11	6	11
2012075	4	6	22	23	29	32	11	5	12
2012089	3	7	10	13	14	25	11	14	13
2012090	2	13	20	25	29	30	11	1	14
2012118	5	6	7	12	15	28	11	28	15
2012121	1	7	8	20	23	24	11	3	16
2012122	12	13	19	22	28	29	11	1	17
2012124	6	7	21	25	27	33	11	2	18
2012136	2	7	8	17	21	28	11	12	19
2013021	1	6	17	19	26	31	11	39	20
2013026	4	11	14	15	22	31	11	5	21
2013038	9	10	12	14	15	19	11	12	22
2013073	2	9	13	17	20	28	11	35	23
2013086	2	4	11	13	16	26	11	13	24
2013100	4	8	11	14	16	20	11	14	25
2013104	1	2	4	15	17	28	11	4	26
2013107	7	9	11	17	28	31	11	3	27
2013120	5	6	13	18	23	31	11	13	28

如果选择“仅检索该期前”，如图：

手动输入号 历史指定期 2017032 仅检索该期前

红1位
 红2位
 红3位
 红4位
 红5位
 红6位
 蓝球

，那么结果如下：

双色球遗漏分析大师软件说明文档

期号	红1球	红2球	红3球	红4球	红5球	红6球	蓝球	遗漏次数	序号
2013122	7	10	13	15	26	27	11	2	29
2013143	12	18	21	22	27	32	11	21	30
2013149	9	18	25	26	30	32	11	6	31
2014010	5	7	8	20	31	33	11	15	32
2014058	2	3	12	13	14	25	11	48	33
2014069	5	12	17	19	25	30	11	11	34
2014076	6	10	12	17	18	33	11	7	35
2014082	2	4	20	25	26	29	11	6	36
2014100	1	6	9	10	14	16	11	18	37
2014122	6	9	11	16	20	29	11	22	38
2014139	1	14	15	20	25	29	11	17	39
2014145	10	12	13	23	26	29	11	6	40
2015014	2	12	16	19	27	30	11	21	41
2015031	1	5	7	22	26	32	11	17	42
2015079	9	14	15	20	26	32	11	48	43
2015087	9	15	16	19	20	28	11	8	44
2015091	5	7	17	19	22	31	11	4	45
2015112	1	3	10	19	20	27	11	21	46
2015116	4	6	15	23	26	28	11	4	47
2015138	1	2	8	16	19	24	11	22	48
2015142	13	17	19	20	22	25	11	4	49
2015151	5	6	8	23	31	32	11	9	50
2016035	4	13	19	20	26	29	11	38	51
2016055	5	6	10	16	22	26	11	20	52
2016057	7	12	19	22	23	26	11	2	53
2016058	3	5	18	20	24	32	11	1	54
2016069	8	10	11	20	21	27	11	11	55
2016103	1	5	13	19	24	27	11	34	56

检索期数的设置

检索起止期数

起 2011001

~

止 2017035

默认检索期数，是当前历史号码范围的第一期到最后一期。这里可以修改某个区间，例如

双色球遗漏分析大师软件说明文档

检索起止期数

起

~

止

检索位选择

固定位

自由位

设置为 ，那么在此区间内，检索蓝球固定位 为 12 的设置

手动输入号 历史指定期 仅检索该期前

红1位 红2位 红3位 红4位 红5位 红6位 蓝球

，检索结果如下：

期号	红1球	红2球	红3球	红4球	红5球	红6球	蓝球	遗漏次数	序号
2013002	1	16	18	22	28	30	12	2	1
2013005	1	13	14	25	31	32	12	3	2
2013010	1	9	11	17	32	33	12	5	3
2013027	1	2	4	12	21	24	12	17	4
2013029	6	7	10	19	23	29	12	2	5
2013045	6	7	8	14	23	31	12	16	6
2013047	1	8	11	17	27	30	12	2	7
2013061	5	6	7	12	13	18	12	14	8
2013063	10	15	18	20	23	31	12	2	9
2013064	1	9	13	22	25	32	12	1	10
2013132	20	21	22	23	25	27	12	68	11
2013135	9	23	24	25	29	31	12	3	12
2014003	6	10	11	28	30	33	12	22	13
2014008	5	14	16	21	29	30	12	5	14
2014021	8	10	15	17	22	29	12	13	15
2014033	5	13	23	28	32	33	12	12	16
2014044	4	9	21	27	28	33	12	11	17
2014074	1	3	6	13	30	31	12	30	18
2014083	5	6	19	21	23	33	12	9	19
2014127	2	10	12	21	23	27	12	44	20
2014152	8	13	15	20	21	25	12	25	21
2015017	13	18	20	25	27	33	12	17	22
2015039	1	13	15	26	29	30	12	22	23
2015052	2	4	11	16	25	26	12	13	24
2015063	1	7	9	16	22	32	12	11	25
2015065	8	10	14	19	26	29	12	2	26
2015086	5	6	8	16	18	22	12	21	27
2015105	9	10	16	19	20	26	12	19	28

，可见是统

计从 2013001 期之后的，遗漏统计

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
12	1	68	1

双色球遗漏分析大师软件说明文档

手动检索号码设置

手动输入号 | 历史指定期 |

红1位
 红2位
 红3位
 红4位
 红5位
 红6位
 蓝球

可以切换到“手动输入号”的选项卡，勾选指定某一位并输入号码，如果选择为

检索位选择

固定位
 自由位

检索位选择

固定位
 自由位

，那么检索红3位为09的号码，根据当期 结果如下：

期号	红1球	红2球	红3球	红4球	红5球	红6球	蓝球	遗漏次数	序号
2013101	5	7	9	23	27	32	1	17	7
2013103	2	4	9	13	18	20	7	2	8
2014035	7	8	9	17	32	33	6	86	9
2014043	2	5	9	14	24	33	9	8	10
2014045	2	4	9	11	19	22	15	2	11
2014070	1	7	9	19	28	29	7	25	12
2014084	1	6	9	10	13	25	8	14	13
2014093	2	8	9	10	20	29	5	9	14
2014100	1	6	9	10	14	16	11	7	15
2014103	3	8	9	10	18	33	4	3	16
2014108	3	8	9	20	23	28	2	5	17
2014129	5	8	9	20	28	32	2	21	18
2014137	3	6	9	11	25	29	9	8	19
2015001	1	7	9	16	20	23	6	16	20
2015007	1	7	9	17	20	33	8	6	21
2015027	5	7	9	16	26	29	7	20	22
2015035	1	8	9	22	24	33	3	8	23
2015059	2	6	9	16	25	32	14	24	24
2015063	1	7	9	16	22	32	12	4	25
2015082	2	8	9	14	28	30	7	19	26
2015109	1	8	9	16	32	33	13	27	27
2015114	4	7	9	13	21	26	1	5	28
2015123	5	8	9	12	22	28	7	9	29
2016095	1	5	9	12	18	32	12	126	30
2016137	1	6	9	10	15	32	14	42	31
2016152	2	8	9	16	20	22	7	15	32
2017015	1	8	9	14	17	32	1	16	33
2017030	1	7	9	20	23	30	2	15	34


号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
09	2	126	6

可见结果是落地码都符合平3位为9，遗漏统计


检索类型选择



可以检索相同位置的其他类别，如果例如检索“生肖”类，那么检索栏的数据变更为所设置



的前期的生肖结果，如图：



我们亦可以选择 对应位数来检索，结果如下：

双色球遗漏分析大师软件说明文档

期号	红1球	红2球	红3球	红4球	红5球	红6球	蓝球	遗漏次数	序号
2013139	猪	狗	羊	蛇	鸡	兔	狗	9	7
2013147	龙	兔	虎	牛	猪	鼠	狗	8	8
2014012	蛇	狗	羊	猪	鸡	马	狗	19	9
2014015	蛇	猴	鼠	牛	猪	狗	狗	3	10
2014024	猪	鸡	兔	猪	猴	牛	狗	9	11
2014043	蛇	虎	狗	蛇	羊	狗	狗	19	12
2014062	牛	狗	龙	羊	马	蛇	狗	19	13
2014089	兔	牛	蛇	虎	龙	牛	狗	27	14
2014119	牛	马	虎	猪	蛇	虎	狗	30	15
2014121	马	蛇	马	鸡	兔	牛	狗	2	16
2014137	龙	牛	狗	猴	马	虎	狗	16	17
2014150	龙	猪	蛇	鸡	羊	猪	狗	13	18
2015010	马	蛇	龙	猪	狗	鼠	狗	12	19
2015018	牛	狗	羊	蛇	兔	虎	狗	8	20
2015022	龙	牛	狗	龙	鸡	羊	狗	4	21
2015024	猪	鸡	龙	虎	鸡	猴	狗	2	22
2015048	羊	龙	兔	狗	羊	蛇	狗	24	23
2015053	蛇	牛	兔	狗	鼠	猪	狗	5	24
2015068	虎	蛇	虎	猪	马	蛇	狗	15	25
2015094	羊	龙	虎	羊	龙	兔	狗	26	26
2015125	兔	羊	狗	蛇	虎	猪	狗	31	27
2015130	虎	马	蛇	龙	兔	狗	狗	5	28
2016035	蛇	猴	虎	牛	羊	龙	狗	59	29
2016055	龙	兔	猪	蛇	猪	羊	狗	20	30
2016057	虎	鸡	虎	猪	狗	羊	狗	2	31
2016058	马	龙	兔	牛	鸡	牛	狗	1	32
2016069	牛	猪	狗	牛	鼠	马	狗	11	33
2016103	猴	龙	猴	虎	鸡	马	狗	34	34

，对应遗漏

结果列表：

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
11	1	67	19

多位检索

多位检索

红蓝
 红球

分部位数
2

分部检索 (G)

可以在红蓝或者红球中，检索有几个号码相同的组合。如图设置，是在红+蓝 7 个号码中，

双色球遗漏分析大师软件说明文档

分部位数

2

分部检索 (G)

选择，这里表示有 2 个号码相同的都符合，需要选择是以历史指定某一期为参照，如图：

手动输入号 历史指定期 2017035 仅检索该期前

红1位 红2位 红3位 红4位 红5位 红6位 蓝球

1 6 14 24 28 32 12

(这里可以不用选择位选)，当

检索位选择

- 固定位
- 自由位

分部检索 (G)

设置为，点 检索结果如下：

期号	红1球	红2球	红3球	红4球	红5球	红6球	蓝球	遗漏次数	序号
2013002	1	16	18	22	28	30	12	2	1
2013005	1	13	14	25	31	32	12	3	2
2013010	1	9	11	17	32	33	12	5	3
2013017	4	6	12	30	31	32	9	7	4
2013021	1	6	17	19	26	31	11	4	5
2013023	3	6	15	18	30	32	5	2	6
2013027	1	2	4	12	21	24	12	4	7
2013037	2	15	18	27	28	32	14	10	8
2013039	1	2	14	15	24	29	6	2	9
2013043	3	6	14	15	17	25	16	4	10
2013047	1	8	11	17	27	30	12	4	11
2013049	10	13	14	16	21	32	14	2	12
2013061	5	6	7	12	13	18	12	12	13
2013062	1	6	7	19	22	27	2	1	14
2013064	1	9	13	22	25	32	12	2	15
2013066	1	3	16	17	20	32	7	2	16
2013074	3	6	8	14	19	32	3	8	17
2013080	10	11	12	23	28	32	16	6	18
2013095	1	6	15	19	28	29	10	15	19
2013105	1	11	23	27	31	32	9	10	20
2013112	1	6	12	13	22	31	7	7	21
2013136	4	6	14	16	18	26	6	24	22
2013152	4	6	14	16	18	29	5	16	23
2014032	1	2	14	22	29	33	7	34	24
2014037	6	13	14	24	25	30	7	5	25
2014044	4	9	21	27	28	33	12	7	26
2014056	1	11	18	20	28	29	1	12	27
2014067	1	6	7	17	18	23	6	11	28

其遗漏结

号码 (分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
1 6 14 24 28 32 12 (2)	1	35	14

果：可以看出有 2 个固定位号码与当前位相同，若设置

双色球遗漏分析大师软件说明文档

检索位选择

固定位

自由位

自由位
计算蓝球

分部位数

2

分部检索 (G)

，点 进行计算，检索到的期数结果如下：

期号	红1球	红2球	红3球	红4球	红5球	红6球	蓝球	遗漏次数	序号
2011001	3	9	20	24	26	32	10	1	1
2011002	6	8	12	17	28	33	5	1	2
2011005	6	9	12	14	20	22	13	3	3
2011007	1	9	17	24	26	31	5	2	4
2011008	10	12	13	17	24	31	15	1	5
2011011	1	12	18	19	21	24	10	3	6
2011018	13	15	18	28	30	33	1	7	7
2011019	2	4	12	19	32	33	16	1	8
2011020	12	16	17	19	24	30	5	1	9
2011021	1	2	14	18	25	31	8	1	10
2011028	1	4	5	14	16	17	1	7	11
2011031	16	17	24	28	29	32	12	3	12
2011034	13	14	17	19	24	31	8	3	13
2011037	1	3	4	6	17	25	11	3	14
2011038	2	14	15	19	23	24	12	1	15
2011040	5	11	14	24	26	28	13	2	16
2011041	4	10	12	13	30	32	13	1	17
2011049	1	11	17	18	27	31	14	8	18
2011051	1	7	11	14	15	16	14	2	19
2011053	3	6	10	12	22	30	15	2	20
2011058	7	18	22	30	32	33	6	5	21
2011066	4	6	14	17	30	32	12	8	22
2011067	17	19	20	24	25	27	12	1	23
2011069	2	13	16	18	24	30	12	2	24
2011070	1	3	5	12	21	28	12	1	25
2011071	1	2	15	22	28	30	2	1	26
2011072	1	6	10	11	18	27	12	1	27
2011073	3	4	5	12	17	21	14	1	28

，可以看出

开奖的号码都是有 2 个以上的号码在固定位置与所检索的这 7 个号码位结果相同的，遗漏结果：

号码 (分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
1 6 14 24 28 32 12 (2)	1	9	13

若是选择“手动输入号码”，那么每一位都要输入号码，如图：

手动输入号 | 历史指定期 | 计算蓝球

红1位 红2位 红3位 红4位 红5位 红6位 蓝球

1 5 10 15 20 25 12

双色球遗漏分析大师软件说明文档

设置的时候，检索结果：

期号	红1球	红2球	红3球	红4球	红5球	红6球	蓝球	遗漏次数	序号
2011029	1	4	9	10	20	31	7	29	1
2011037	1	3	4	6	17	25	11	8	2
2011068	3	7	10	15	19	24	10	31	3
2011070	1	3	5	12	21	28	12	2	4
2011072	1	6	10	11	18	27	12	2	5
2011077	1	7	8	15	26	29	10	5	6
2011089	1	2	11	24	29	30	12	12	7
2011090	2	5	14	18	21	25	16	1	8
2011102	1	5	13	21	27	31	11	12	9
2011103	4	5	10	13	15	16	12	1	10
2011109	1	3	9	15	16	33	15	6	11
2011138	1	5	15	24	28	32	7	29	12
2011153	5	8	9	10	20	25	13	15	13
2012004	1	5	10	11	21	23	16	4	14
2012014	1	2	5	16	28	30	12	10	15
2012016	2	5	12	17	22	25	8	2	16
2012026	3	7	9	15	24	25	16	10	17
2012032	1	2	10	17	22	24	4	6	18
2012044	6	9	10	14	22	25	3	12	19
2012048	1	5	14	22	24	30	10	4	20
2012066	1	2	9	26	29	33	12	18	21
2012067	4	5	10	21	26	30	16	1	22
2012081	2	5	10	24	25	29	6	14	23
2012089	3	7	10	13	14	25	11	8	24
2012091	1	5	7	8	19	21	16	2	25
2012126	3	5	12	15	23	24	7	35	26
2012141	3	5	8	19	20	27	9	15	27
2012146	1	5	7	13	29	32	13	5	28

遗漏结

果：

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
1 5 10 15 20 25 12 (2)	1	49	1

同样的道理，的时候，检索结果：

双色球遗漏分析大师软件说明文档


期号	红1球	红2球	红3球	红4球	红5球	红6球	蓝球	遗漏次数	序号
2011001	3	9	20	24	26	32	10	1	1
2011002	6	8	12	17	28	33	5	1	2
2011004	4	6	8	10	13	26	5	2	3
2011005	6	9	12	14	20	22	13	1	4
2011006	1	3	5	13	16	18	5	1	5
2011007	1	9	17	24	26	31	5	1	6
2011008	10	12	13	17	24	31	15	1	7
2011010	1	4	5	9	15	19	13	2	8
2011011	1	12	18	19	21	24	10	1	9
2011014	5	7	10	11	23	26	16	3	10
2011018	13	15	18	28	30	33	1	4	11
2011020	12	16	17	19	24	30	5	2	12
2011021	1	2	14	18	25	31	8	1	13
2011023	2	3	6	21	22	25	5	2	14
2011024	5	7	10	19	26	31	14	1	15
2011027	13	18	21	22	25	26	1	3	16
2011028	1	4	5	14	16	17	1	1	17
2011029	1	4	9	10	20	31	7	1	18
2011030	2	9	19	24	25	33	10	1	19
2011032	3	5	7	13	14	15	15	2	20
2011036	2	11	20	22	24	31	5	4	21
2011037	1	3	4	6	17	25	11	1	22
2011038	2	14	15	19	23	24	12	1	23
2011041	4	10	12	13	30	32	13	3	24
2011042	5	13	15	17	19	21	15	1	25
2011048	10	14	18	25	26	27	15	6	26
2011050	4	5	19	22	28	29	15	2	27
2011051	1	7	11	14	15	16	14	1	28

，遗漏统计

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
1 5 10 15 20 25 12 (2)	1	10	1

结果：

遗漏统计结果



或者

检索后，检索出来的结果，都会在界面中下部的列表中显示“最小遗

双色球遗漏分析大师软件说明文档

漏”、“最大遗漏”和“最后遗漏”的参数，如图：

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
1 5 10 15 20 25 12 (2)	1	10	1

组合检索统计

在“组合检索”中选择了部分数字，可以将这些数字分别组合成按照“组合位数”的个数为单组的遗漏结果，并排序，如图：

，这里 **全选** **清空** **反选** 可以就所

选号码进行相应操作。点 **分组计算(P)** 后，界面中下部的遗漏结果列表如下：

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
06 12	1	113	1
03 06	1	92	5
09 12	1	93	8
03 12	1	79	10
03 18	1	99	13
15 18	1	70	14
06 18	1	81	14
06 15	1	91	14
03 09	1	140	18
09 15	1	74	27
06 09	1	134	27
03 15	1	167	34
12 18	1	67	42
12 15	1	81	77
09 18	3	108	85

，默认按照“最后遗漏”的从小到大的顺序进行自动排序。

双色球遗漏分析大师软件说明文档

鼠标单击其他列，如“最大遗漏”列，可以就該列进行排序，如图：

号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
12 18	1	67	42
15 18	1	70	14
09 15	1	74	27
03 12	1	79	10
12 15	1	81	77
06 18	1	81	14
06 15	1	91	14
03 06	1	92	5
09 12	1	93	8
03 18	1	99	13
09 18	3	108	85
06 12	1	113	1
06 09	1	134	27
03 09	1	140	18
03 15	1	167	34

搜索类型选择

号码

生肖

头数

尾数

合数

段数

波色

单双

。若切换到其他检索类型，如图：

组合检索

鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡

狗 猪

组合位数 0

2

那么，组合检索的多选项变为对应的选项

组合检索

牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗

猪 鼠

组合位数 4

2

选择

之后

组合位数 2

2

结果：


号码(分组)	最小遗漏	最大遗漏	最后遗漏
蛇 猪	1	21	1
兔 猪	1	28	1
兔 蛇	1	19	1
兔 龙	1	28	2
龙 蛇	1	26	3
龙 猪	1	29	4

。需要说明的是，“分组计算”都是按照“自由位”检索的，即不管组合的位置出现在哪些位，哪怕当前设置的是“固定位”。

软件新增“大后比”参数，“大后比”是最大遗漏和最后遗漏的比值，可以用来辅助判断当前遗漏和历史遗漏之间的关系。


软件新增“大后比”参数，“大后比”是最大遗漏和最后遗漏的比值，可以用来辅助判断当前遗漏和历史遗漏之间的关系。

软件设置




“生肖(肖位)参数设置”

这里设置生肖取值是从1开始（1~12）还是从0开始（0~11），默认取值从1开始；



“段数参数设置”


这里设置段数（1~49分为7段，每7个号码为1段：1~7，8~14，15~21，22~28，29~35，36~42，43~49）取值是从1开始（1~7）还是从0开始（0~6），默认取值从1开始；



“历史号码更新检索年”

，弹出小窗口如下：

双色球遗漏分析大师软件说明文档



，这里设置的数值，就是设置软件保留近 N 年的历史号码。这里的 11，表示保留 11 年的历史号码，也即 2006 年至当前 2016 年的历史号码。如果明年跨年第一期开奖，那么在线更新历史号码的时候将会删掉最早的 2006 年的历史号码。

参数说明

“号码”：六合彩开奖的号码，为 1~49 的自然数。

“生肖”：六合彩开奖的生肖，可以在软件设置里面设置为按照年龄取值（当季生肖作为岁 1），默认为 1~12 的自然数对应 12 个生肖值，也可以设置为取值 0~11。

“头数”：六合彩开奖号码的头，也就是十位数，为 0~4 的自然数；

“尾数”：六合彩开奖号码的尾，也就是个位数，为 0~9 的自然数；

“合数”：六合彩开奖号码的头+尾的和，最小值为号码 1 的合数 1，最大值为 49 的合数 13；

“段数”：六合彩开奖的 49 个号码分为 7 个一段，一共 7 段，1~7 为第一段，8~14 为第二段...43~49 为第七段，软件这里是开奖每一位对应的段值；段数可以设置取值是从 1~7（默认）或者 0~6。

“波色”：六合彩开奖每一位号码对应的波色，红波、蓝波和绿波分别取值 1、2、3。

“单双”：六合彩开奖每一位号码对应的单双，单计为 1 双为 0。

“遗漏期数”：历史上开出相同号码组合的间隔的期数

“最小遗漏”：历史上遗漏期数最小值。

“最大遗漏”：历史上遗漏期数最大值。

“最后遗漏”：历史上最近一次开出的制定号码距离当前要开的下一期的期数的间隔。

“大后比”：最大遗漏和最后遗漏的比值，即：最大遗漏 ÷ 最后遗漏，可以用来辅助判断当前遗漏和历史遗漏之间的关系。

联系我们（技术支持及注册软件）：

QQ: 1433005104(彩票公式大师)

电话: 13907192348 付家辉

网址: <http://www.cnbcw.com>