


极速六合彩公式软件使用说明 目录（按住键盘 **CTRL** 键点目录可直接跳转）

历史号码在线更新	2
历史号码手工输入和删除	2
历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）	3
公式的手工输入	4
下期公式参数的查询和查询列表显示	7
公式的文本文件读取和导出	9
公式查询历史计算式	12
公式的搜索和搜索设置	13
搜索公式的智能参数设置	21
搜索公式的自动设置方案模板	23
公式的条件设定搜索	26
公式列表的显示中英文切换	28
公式的删除	30
公式列表的显示与参数说明	31
历史号码列表的显示与参数说明	33
公式的过滤与设置及其公式计算下期	34
公式计算结果的列表显示与分析	36
设置最优公式过滤	39
公式往期计算结果查询	40
某一类公式的过滤与设置	41
某一类公式的计算选中所有公式法计算下一期	43
某一类公式的设置最优公式计算	45
某一类公式的计算所选公式法的往期计算结果验证查询	46
选中所有类的计算选中公式法的往期计算结果验证查询	47
所有类计算最优公式法公式往期计算验证查询	48
某一（所选）类计算最优公式法公式往期计算验证查询	49
查询所有公式的历史所有期排序和中奖对照	51
设置说明	53
名词解释	57
帮助与联系方式	58
附一：软件及其术语说明	58
附二：六合公式说明	66
联系我们（技术支持及注册软件）：	80

历史号码在线更新




点 按钮，可以在先更新历史号码到当前最新开奖的一期（一般开奖第二天上午就可以更新了），更新历史号码之前请确认电脑连接上了互联网。在线更新到最新的历史号码后，可以不用使用下面的“历史号码手工输入”以及“历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）”功能。

历史号码手工输入和删除

在下面输入 20180801046 期历史号码 使用说明文档 下载 (L)

							+	
--	--	--	--	--	--	--	---	--


在此依次输入历史号码，软件的历史号码按照落地顺序输入，个位数的前面补 0，5 要输入“05”，输完了一个号码就自动跳到下一空格输入下一格落地码，如果把特码输完，软件历史号码就会自动跳到历史列表里面。每输入完一期历史号码，就会提示您接着输入下一期的历史号码，您接着输一直输入到最新开奖的一期历史号码为止(适合不方便上网更新历史号码的时候)。



点 按钮可以读取软件历史号码列表中的最后一期历史号码。

也可以在历史号码列表选中某一列之后点鼠标右键删除历史号码 (仅有公式精算师版本有该功能)：

20180801024	1	17	36	28	11	48	40	羊	红	火
20180801025	47	39	27	25	31	16	22	牛	绿	水
20180801026	46	42	48	29	25	41	49	狗	绿	金
20180801027	43	27	13	14	49	20	47	鼠	蓝	木
20180801028	5	27	8	32	30	9	15	猴	蓝	水
20180801029	12	25	44	36	32	29	42	蛇	蓝	土
20180801030	46	41					05		蓝	火
20180801031	39	47							绿	火
20180801032	18	7							红	火
20180801033	44	3							蓝	水
20180801034	20	8							红	火
20180801035	6	5	47	1	2	21	7	龙	红	水
20180801036	47	30	11	24	1	45	38	鸡	绿	木
20180801037	8	43	31	13	1	20	2	鸡	红	火
20180801038	1	3	48	39	24	15	23	鼠	红	水
20180801039	23	8	20	22	26	14	7	龙	红	水



弹出小菜单，点“删除到指

定期 (D)”菜单，那么历史号码将自动删除到指定列的期数。


极速六合彩公式超级计算软件说明文档

亦可以选择菜单“删除最后指定数量期历史 (E)”，然后进入如图显示提示框：




，这里输入相应的数字就将作为最后删除的期数。例如这里输入 5，就是删除最后 5 期。假如目前历史开奖号码截止到 20180801045 期，那么就将删除到 20180801040 期。

如果点菜单“导出历史号码 (O)”将可以将列表导出到 Excel 文件 (精算师软件亦可用界面右上角的



历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）




如果有格式如同下列的落地码.txt 格式文本文件，也可以直接点按钮读入到软件里面来。

```
20180801038 01 03 48 39 24 15 23
20180801039 23 08 20 22 26 14 07
20180801040 46 22 49 03 10 44 31
20180801041 37 07 33 21 35 12 16
20180801042 12 08 32 17 36 45 04
20180801043 21 35 06 37 48 20 44
20180801044 33 47 06 38 17 37 18
20180801045 14 48 03 17 47 33 27
```



那么，此时将把软件现有历史号码资料清空，然后将文本文件文件从头期数开始作为第一期全部读取到软件数据库中。

极速六合彩公式超级计算软件说明文档



如果点, 将只读取历史号码文本文件中软件目前现有开奖数据之后的这部分期号的开奖数据到软


件数据库, 可以大大提高读取的速度和效率。同样, 历史号码可以通过点, 导出为



这样的文本文件, 便于保存和备份以及转移到其他机器上供软件读取 (精算师版本才有此功能)。

公式的手工输入

如果自己有好的公式, 可以在



这里输入, 选择公式种类和杀的还是生的公式:

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

公式种类单选 | 公式种类多选

☒ 特码

☐ 生肖

☐ 波色

☐ 数头

☐ 数尾

☐ 畜兽

☐ 数合

☐ 大小

☐ 半波

☐ 半头

☐ 段数

☐ 清空多选

☐ 五行

☐ 肖位

☐ 码单双

☐ 合单双

☐ 大小双

生杀

☐ 生

☒ 杀

然后点右边的“添加所输公式”按钮，将会将该条公式添加到软件的公式数据库中并追加到公式列表中（对于有相同的公式，也即如果添加的公式原来软件公式数据库中就包含，将不再再次加入，注：唯有公式精算师版本有此功能）。

如果公式列表上面的选项为“公式英文显示”，公式的格式软件里面都会自动转换成字母的格式，类似于

公式中文显示	公式英文显示	公式中文导出	公式往期位置值结果列表
序号	公式	生杀	计算值
179	L5D+L3D+ZFWH+(QQH MOD 1000)+L2Q+QHW+L2N+L4F+L6A+L6B+J	杀	鼠
180	L5D+L3F+L3G+ZFWH+L5H+L3J+L6I+L5D+SQNH+L2N+L2B+L4E+0	杀	猴
181	L5E+L3N+L6D+L3D+PHW+L5I+L3K+L3M+ZFH+L2B+L3M+L7K+0	杀	猴
182	L5E+L7J+L2N+L5D+L1L+L7P+L3L+L2D+L2N+L7M+L3I+L2D+0	杀	鼠
183	L5G+SQQW+L5A+PH+L3L+L2I+L7N+L7D+ZFWH+L2C+L3L+L4G+0	杀	狗
184	L5M+L4M+L3E+L4N+L4H+L4Q+L4H+L7D+L7M+L1N+L5G+L4J+0	杀	蛇
185	L6A+L4G+L5P+L7I+PH+L5Q+L1J+L5K+L6I+L6G+L1A+L6C+0	杀	蛇
186	L6F+L6J+L6C+L1G+L2A+L7A+L3K+(QQH MOD 1000)+L3L+L7L+P	杀	虎
187	L6G+L5A+L3J+L1L+(SQQH MOD 1000)+L4H+L1F+L1A+L3A+L5F+J	杀	龙
188	L6K+QHW+L5P+L5B+L5L+PF+L3K+L6I+L3N+L4P+L6Q+PH+0	杀	鸡
189	L6K+SQNH+L3I+SQQW+L5D+L7Q+PH+L7H+L4Q+L6T+L1Q+L4H+0	杀	口

这样的格式，关于字母对应的关系，软件“公式参数对照说明”按钮点开可以看到：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	总位
落地码	L1A	L2A	L3A	L4A	L5A	L6A	L7A	
落地肖	L1B	L2B	L3B	L4B	L5B	L6B	L7B	
落地波	L1C	L2C	L3C	L4C	L5C	L6C	L7C	
落地行	L1D	L2D	L3D	L4D	L5D	L6D	L7D	
落地头	L1E	L2E	L3E	L4E	L5E	L6E	L7E	
落地尾	L1F	L2F	L3F	L4F	L5F	L6F	L7F	
落地合	L1G	L2G	L3G	L4G	L5G	L6G	L7G	
落地段	L1H	L2H	L3H	L4H	L5H	L6H	L7H	
落肖位	L1I	L2I	L3I	L4I	L5I	L6I	L7I	
落合尾	L1J	L2J	L3J	L4J	L5J	L6J	L7J	
落码单双	L1K	L2K	L3K	L4K	L5K	L6K	L7K	
落合单双	L1L	L2L	L3L	L4L	L5L	L6L	L7L	
落大小	L1M	L2M	L3M	L4M	L5M	L6M	L7M	
落大小双	L1N	L2N	L3N	L4N	L5N	L6N	L7N	
落半波	L1P	L2P	L3P	L4P	L5P	L6P	L7P	
落半头	L1Q	L2Q	L3Q	L4Q	L5Q	L6Q	L7Q	
平合								PH
平合个位								PHW
平分								PF
平分个位								PFW
总合								ZH
总合个位								ZHW
总分								ZF
总分个位								ZFW
顺序码	D1A	D2A	D3A	D4A	D5A	D6A	D7A	
顺序肖	D1B	D2B	D3B	D4B	D5B	D6B	D7B	
顺序波	D1C	D2C	D3C	D4C	D5C	D6C	D7C	
顺序行	D1D	D2D	D3D	D4D	D5D	D6D	D7D	
顺序头	D1E	D2E	D3E	D4E	D5E	D6E	D7E	
顺序尾	D1F	D2F	D3F	D4F	D5F	D6F	D7F	
顺序合	D1G	D2G	D3G	D4G	D5G	D6G	D7G	
顺序段	D1H	D2H	D3H	D4H	D5H	D6H	D7H	
顺序位	D1I	D2I	D3I	D4I	D5I	D6I	D7I	
顺序尾	D1J	D2J	D3J	D4J	D5J	D6J	D7J	
顺序单双	D1K	D2K	D3K	D4K	D5K	D6K	D7K	

显示参数代码

显示当期参数值

但是，软件同时可以支持中文公式的添加，采用最常用的格式，比如：

[D 单特类]特码波+平六波+平五波+平四波

或者兼容如下格式（注：公式精算师版本方兼容如下格式）：

[D 类公式]特码波+平六波+平五波+平四波=下期杀特码

单特类（特码）表示公式的种类，是特码的公式。另外还有波色类，生肖类，单双类，尾数类等。

注：公式精算师版本方可以点

显示当期参数值


 按钮，来查看下期参与公式计算的每个参数值：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	总位
落地码	9	31	29	4	6	36	20	
落地肖	9	7	5	4	6	12	8	
落地波	1	1	0	1	2	1	1	
落地行	2	2	0	1	3	3	3	
落地头	0	3	2	0	0	3	2	
落地尾	9	1	9	4	6	6	0	
落地合	9	4	11	4	6	9	2	
落地段	2	5	5	1	1	6	3	
落肖位	10	12	2	3	1	7	11	
落合尾	9	4	1	4	6	9	2	
落码单双	1	1	1	0	0	0	0	
落合单双	1	0	1	0	0	1	0	
落大小	0	1	1	0	0	1	0	
落大小双	1	3	3	0	0	2	0	
落半波	3	3	1	2	4	2	2	
落半头	1	7	5	0	0	6	4	
平合								43
平合个位								3
平分								115
平分个位								5
总合								45
总合个位								5
总分								135
总分个位								5
顺序码	4	6	9	29	31	36	20	
顺序肖	4	6	9	5	7	12	8	
顺序波	1	2	1	0	1	1	1	
顺序行	1	3	2	0	2	3	3	
顺序头	0	0	0	2	3	3	2	
顺序尾	4	6	9	9	1	6	0	
顺序合	4	6	9	11	4	9	2	
顺序段	1	1	2	5	5	6	3	
顺序位	4	6	9	5	7	0	8	
顺序尾	4	6	9	1	4	9	2	
顺序单双	0	0	1	1	1	0	0	

下期公式参数的查询和查询列表显示

接上期所述，我们可以查询到下期的每个参数的值，方便了解公式的计算过程和验算公式的精确度，使用方法如下：



可以点出现

	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	总位
落地码	L1A	L2A	L3A	L4A	L5A	L6A	L7A	
落地肖	L1B	L2B	L3B	L4B	L5B	L6B	L7B	
落地波	L1C	L2C	L3C	L4C	L5C	L6C	L7C	
落地行	L1D	L2D	L3D	L4D	L5D	L6D	L7D	
落地头	L1E	L2E	L3E	L4E	L5E	L6E	L7E	
落地尾	L1F	L2F	L3F	L4F	L5F	L6F	L7F	
落地合	L1G	L2G	L3G	L4G	L5G	L6G	L7G	
落地段	L1H	L2H	L3H	L4H	L5H	L6H	L7H	
落肖位	L1I	L2I	L3I	L4I	L5I	L6I	L7I	
落合尾	L1J	L2J	L3J	L4J	L5J	L6J	L7J	
落码单双	L1K	L2K	L3K	L4K	L5K	L6K	L7K	
落合单双	L1L	L2L	L3L	L4L	L5L	L6L	L7L	
落大小	L1M	L2M	L3M	L4M	L5M	L6M	L7M	
落大小双	L1N	L2N	L3N	L4N	L5N	L6N	L7N	
落半波	L1P	L2P	L3P	L4P	L5P	L6P	L7P	
落半头	L1Q	L2Q	L3Q	L4Q	L5Q	L6Q	L7Q	
平合								PH
平合个位								PHW
平分								PF
平分个位								PFW
总合								ZH
总合个位								ZHW
总分								ZF
总分个位								ZFW
顺序码	D1A	D2A	D3A	D4A	D5A	D6A	D7A	
顺序肖	D1B	D2B	D3B	D4B	D5B	D6B	D7B	
顺序波	D1C	D2C	D3C	D4C	D5C	D6C	D7C	
顺序行	D1D	D2D	D3D	D4D	D5D	D6D	D7D	
顺序头	D1E	D2E	D3E	D4E	D5E	D6E	D7E	
顺序尾	D1F	D2F	D3F	D4F	D5F	D6F	D7F	
顺序合	D1G	D2G	D3G	D4G	D5G	D6G	D7G	
顺序段	D1H	D2H	D3H	D4H	D5H	D6H	D7H	
顺序肖位	D1I	D2I	D3I	D4I	D5I	D6I	D7I	
顺序合尾	D1J	D2J	D3J	D4J	D5J	D6J	D7J	
顺序码单双	D1K	D2K	D3K	D4K	D5K	D6K	D7K	

显示参数代码 显示当期参数值

口，这个窗口的符号都是软件把公式参数翻译成的英文代码，因为现在软件可以支持中文显示，所以内部

的代码可以暂时不管。在该说明窗口点右下角的显示当期参数值按钮，可以显示下一期每个参数对应值，如图，比如下一期是 2013117，那么对应参数如下：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	总位
落地码	9	31	29	4	6	36	20	
落地肖	9	7	5	4	6	12	8	
落地波	1	1	0	1	2	1	1	
落地行	2	2	0	1	3	3	3	
落地头	0	3	2	0	0	3	2	
落地尾	9	1	9	4	6	6	0	
落地合	9	4	11	4	6	9	2	
落地段	2	5	5	1	1	6	3	
落肖位	10	12	2	3	1	7	11	
落合尾	9	4	1	4	6	9	2	
落码单双	1	1	1	0	0	0	0	
落合单双	1	0	1	0	0	1	0	
落大小	0	1	1	0	0	1	0	
落大小双	1	3	3	0	0	2	0	
落半波	3	3	1	2	4	2	2	
落半头	1	7	5	0	0	6	4	
平合								43
平合个位								3
平分								115
平分个位								5
总合								45
总合个位								5
总分								135
总分个位								5
顺序码	4	6	9	29	31	36	20	
顺序肖	4	6	9	5	7	12	8	
顺序波	1	2	1	0	1	1	1	
顺序行	1	3	2	0	2	3	3	
顺序头	0	0	0	2	3	3	2	
顺序尾	4	6	9	9	1	6	0	
顺序合	4	6	9	11	4	9	2	
顺序段	1	1	2	5	5	6	3	
顺序肖位	4	6	9	5	7	0	8	
顺序合尾	4	6	9	1	4	9	2	
顺序单双	0	0	1	1	1	0	0	

每个

参数的对应列表中的数字就是该参数下期的值。

公式的文本文件读取和导出

公式同样可以编辑成文本格式如下：

[D 单特类]特码波+平六波+平五波+平四波

[D 半波类]特码波+平六波+平二头+平一尾+平码五

[D 大小类]特码波+平六波+平三波+特码头+平码六

或者兼容如下格式（注：公式精算师版本方兼容如下格式）：

[D 类公式]特码波+平六波+平五波+平四波=下期杀一码

[D 类公式]特码波+平六波+平二头+平一尾+平码五=下期杀半波

[D 类公式]特码波+平六波+平三波+特码头+平码六=下期杀大小

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

读取公式
文本 (M)

按照每行一个公式的.txt 文件，用软件 按钮读取进来（注：公式精算师版本读取公式文本具有检索公式唯一性功能，也就是如果添加到数据库中的公式如果有重复雷同的情况将自动删除冗余的公式，只保留其中之一，使数据库中每条公式都具有唯一性）。

这里的 D 表示顺序码，如果是 L 表示落地码，您输入的历史号码是落地码软件可以自动转换成顺序码。

公式添加后可见公式列表：

序号	公式	生杀	计算值	
679	[L数合类]平6波+平2码+平5单双+特码+平2大小+平5行+0	杀	3	
680	[L数合类]平分数+平3行+平1肖+平2半单+平合尾+平4半单+0	杀	1	
681	[L肖位类]平1半单+平3大小+平5单双+上期合+总期数+平5大	杀	6	
682	[L肖位类]平6半单+平6合+平2码+平4合+平2合尾+平6半单+0	杀	2	
683	[L肖位类]平6半头+总分合尾+平6合尾+平6行+平2单双+特头	杀	6	
684	[L肖位类]平2半波+平合数+平5码+平3半波+0	杀	1	
685	[L肖位类]平3半波+平分合尾+平3合尾+平3肖位+平2码+年期	杀	7	
686	[L肖位类]平4合单+平5合尾+特波+平合尾+平2码+平4半单+0	杀	1	
687	[L肖位类]平6半波+特半头+特半单+平6码+特行+平3合单+0	杀	5	
688	[L肖位类]平分合尾+平3码+总分数+平4半单+平6肖+平4段+0	杀	12	
689	[L肖位类]平合尾+平5半波+总分合+特大小+平分合+特半波+0	杀	3	
690	[L肖位类]平2码+特半头+平3波+平1半波+特半单+平4合+0	杀	5	
691	[L肖位类]平3肖位+平4合+平分数+平1尾+平4合+平3合单+0	杀	11	
692	[L肖位类]平3合尾+平4段+平1尾+平1段+平6合单+平3合单+0	杀	12	
693	[L肖位类]平4波+平5大小+平2波+平3肖位+平5肖+平4码+0	杀	11	
694	[L肖位类]平4合+平5波+平2大小+平6尾+0	杀	4	
695	[L肖位类]平4段+平3码+平1尾+平1段+平5合尾+平3大小+0	杀	7	
696	[L肖位类]平5码+平2头+平4合单+平3尾+上期合+平4单双+0	杀	2	
697	[L肖位类]平5波+平3合单+总分合尾+特肖位+特合单+特合单	杀	12	
698	[L肖位类]平5行+总分合尾+特码+平6头+平1半单+平1合+0	杀	9	
699	[L肖位类]平6肖位+平1头+平4合尾+平6半头+平5半单+平4合	杀	6	
700	[L肖位类]特波+平4半单+平2半头+特合尾+平2头+平1肖位+0	杀	2	

双击列表任何一列，都可以根据该列参数值从小到大排列所有公式，例如双击“正确率”列后如下显示：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

序号	生杀	计算值	对应号码	正确率
1	杀	3	3 13 23 33 43	92.52975% (8369362\9045050)
2	杀	9	9 19 29 39 49	92.68047% (8382995\9045050)
3	杀猪		7 19 31 43	92.73942% (8388327\9045050)
4	杀	3	3 13 23 33 43	92.84803% (8398151\9045050)
5	杀	1	1 11 21 31 41	92.91348% (8404071\9045050)
6	杀	5	5 15 25 35 45	92.94358% (8406793\9045050)
7	杀	5	5 15 25 35 45	93.01848% (8413568\9045050)
8	杀	9	9 19 29 39 49	93.12868% (8423536\9045050)
9	杀	4	4 14 24 34 44	93.33331% (8442045\9045050)
10	杀	4	4 14 24 34 44	93.36939% (8445308\9045050)
11	杀	7	7 17 27 37 47	93.44886% (8452496\9045050)
12	杀	6	6 16 26 36 46	93.73524% (8478399\9045050)
13	杀	8	8 18 28 38 48	93.79205% (8483538\9045050)
14	杀	4	4 14 24 34 44	93.92976% (8495994\9045050)
15	杀	3	3 13 23 33 43	93.99911% (8502267\9045050)
16	杀	7	7 17 27 37 47	94.0157% (8503767\9045050)
17	杀	8	8 18 28 38 48	94.05743% (8507541\9045050)
18	杀	0	10 20 30 40	94.09381% (8510832\9045050)
19	杀	7	7 17 27 37 47	94.09888% (8511291\9045050)
20	杀	5	5 15 25 35 45	94.14556% (8515513\9045050)
21	杀	7	7 17 27 37 47	94.14982% (8515898\9045050)
22	杀	8	8 18 28 38 48	94.18205% (8518814\9045050)
23	杀	7	7 17 27 37 47	94.19717% (8520181\9045050)

(注：精算师版本才有此功能)。

可以用鼠标双击列表，公式列表导出到 excel 表。(精算师版本通过在此表上点鼠标右键弹出菜单并选择

公式中文显示	公式英文显示	公式中文导出	公式往期位置值结果列表
序号	公式	生杀	计算值
399	[L生肖类]平5合单+特半头+平4肖位+平3头+平分合+特段+平	杀	羊
400	[L生肖类]平5半单+平3段+平5半头+平3合+总分合尾+特码+平	杀	羊
401	[L生肖类]平6码+平4行+平3半波+平1合单+平6单双+总分数+平	杀	蛇
402	[L生肖类]平6码+平6尾+平		
403	[L生肖类]平6波+平1合单+		
404	[L生肖类]平6头+平6半波+		
405	[L生肖类]平6头+总合数+平		
406	[L生肖类]平6合+平5半波+		
407	[L生肖类]平6肖位+总分合		
408	[L生肖类]平6半单+平1合尾		
409	[L生肖类]特段+平3段+总分		
410	[L生肖类]特单双+平1合尾		
411	[L生肖类]特单双+平5肖位+特头+平5半头+平1波+平2肖位+平	杀	猪
412	[L生肖类]特半单+平1单双+平1肖+期数尾+期数合+平4半头+平	杀	虎
413	[L生肖类]特半单+平6单双+平2行+平1行+平1半单+平4半头+平	杀	兔
414	[L生肖类]特半头+平5肖位+平4行+平1码+特合+平3大小+平5	杀	狗
415	[L生肖类]特半头+特波+平2合尾+特码+期合尾+平2半单+平	杀	羊
416	[L生肖类]平分数+平3合+平4肖位+平3大小+平4半头+平4大小	杀	羊
417	[L生肖类]平合尾+平6合+平1单双+平4码+平6行+平4段+平2头	杀	虎
418	[L生肖类]上期合+平3波+平2肖+平3行+特单双+平2行+平4合	杀	马
419	[L生肖类]总合数+平5尾+平5半单+特段+平1尾+特半头+平2合	杀	鼠
420	[L生肖类]总合数+总分数+平6波+平1段+平6行+特段+平6合+平	杀	猪

来导出到 excel 表)。

鼠标单击“序号”列，不选/选中某单条公式。鼠标单击“计算值”列，可以将同类公式中下棋计算值结果

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

序号	公式	生杀	计算值
679	[L数合类]平6波+平2码+平5单双+特码+平2大小+平5行+0	杀	3
680	[L数合类]平分数+平3行+平1肖+平2半单+平合尾+平4半单+0	杀	1
681	[L肖位类]平1半单+平3大小+平5单双+上期合+总期数+平5大	杀	6
682	[L肖位类]平6半单+平6合+平2码+平4合+平2合尾+平6半单+0	杀	2
683	[L肖位类]平6半头+总分合尾+平6合尾+平6行+平2单双+特头	杀	6
684	[L肖位类]平2半波+平合数+平5码+平3半波+0	杀	1
685	[L肖位类]平3半波+平分合尾+平3合尾+平3肖位+平2码+年期	杀	7
686	[L肖位类]平4合单+平5合尾+特波+平合尾+平2码+平4半单+0	杀	1
687	[L肖位类]平6半波+特半头+特半单+平6码+特行+平3合单+0	杀	5
688	[L肖位类]平分合尾+平3码+总分数+平4半单+平6肖+平4段+0	杀	12
689	[L肖位类]平合尾+平5半波+总分合+特大小+平分合+特半波+0	杀	3
690	[L肖位类]平2码+特半头+平3波+平1半波+特半单+平4合+0	杀	5
691	[L肖位类]平3肖位+平4合+平分数+平1尾+平4合+平3合单+0	杀	11
692	[L肖位类]平3合尾+平4段+平1尾+平1段+平6合单+平3合单+0	杀	12
693	[L肖位类]平4波+平5大小+平2波+平3肖位+平5肖+平4码+0	杀	11
694	[L肖位类]平4合+平5波+平2大小+平6尾+0	杀	4
695	[L肖位类]平4段+平3码+平1尾+平1段+平5合尾+平3大小+0	杀	7
696	[L肖位类]平5码+平2头+平4合单+平3尾+上期合+平4单双+0	杀	2
697	[L肖位类]平5波+平3合单+总分合尾+特肖位+特合单+特合单	杀	12
698	[L肖位类]平5行+总分合尾+特码+平6头+平1半单+平1合+0	杀	9
699	[L肖位类]平6肖位+平1头+平4合尾+平6半头+平5半单+平4合	杀	6
700	[L肖位类]特波+平4半单+平2半头+特合尾+平2头+平1肖位+0	杀	2

同该公式的背景绿色注明：这就是点击第 699 条公式的计算值出现的结果，肖位为 6 的都显示出来了。

公式查询历史计算式

在公式列表中，可以查询任意一选中公式的历史计算式，便于跟踪历史上各个参数结果在公式中的变化作用，操作如下：在公式列表中点选中某公式，然后点鼠标右键弹出菜单如下：

25	[L特码类]平5肖+平1波+平4肖+特行+平6行+平3码+平5波+平6波+平2行	杀	26
26	[L特码类]平5肖+平2行+平4肖+平5行+平2码+平1码+平4码+平3码+平3	杀	5
27	[L特码类]平5肖+平2行+平4肖+平5行+平2码+平1码+平4码+平3码+平3	杀	43
28	[L特码类]平5肖+平2行+平4肖+平5行+平2码+平1码+平4码+平3码+平3	杀	5
29	[L特码类]平5肖+平2行+平4肖+平5行+平2码+平1码+平4码+平3码+平3	杀	15
30	[L特码类]平5肖+平2行+平4肖+平5行+平2码+平1码+平4码+平3码+平3	杀	22
31	[L特码类]平5肖+平2行+平4肖+平5行+平2码+平1码+平4码+平3码+平3	杀	39
32	[L特码类]平5肖+平2行+平4肖+平5行+平2码+平1码+平4码+平3码+平3	杀	40
33	[L特码类]平5肖+平2行+平4肖+平5行+平2码+平1码+平4码+平3码+平3	杀	49
34	[L特码类]特码+平3码+平4肖+平4码+平2波+平4行+平3肖+特行+平3肖+	杀	48
35	[L特码类]特行+平5行+平2波+平4肖+平3行+平3波+平2码+平6码+平4肖	杀	19

选择菜单

查询该公式历史计算式(U)

进入窗口：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

公式计算步骤				— □ ×	
期号	历史当期号码(落地码)	历史当期号码(顺序码)	[特码类]特行+平5行+平2波+平4肖+平3行+平3波+平2码+平6码+平4肖+平6行+平1码+平3码+0	计算值(算下期)	
20180801C	01 02 03 04 05 06 + 07	01 02 03 04 05 06 + 07	2+0+0+4+3+1+2+6+4+2+1+3+0	28	
20180801C	11 12 13 14 15 16 + 17	11 12 13 14 15 16 + 17	1+2+0+2+4+0+12+16+2+1+1+1+3+0	64	
20180801C	21 22 23 24 25 26 + 27	21 22 23 24 25 26 + 27	0+3+2+12+2+0+22+26+12+0+21+23+0	123	
20180801C	02 45 09 37 19 03 + 08	02 03 09 19 37 45 + 08	1+0+0+1+1+1+45+3+1+3+2+9+0	67	
20180801C	29 12 43 25 37 22 + 03	12 22 25 29 37 43 + 03	3+2+0+1+4+2+12+22+1+2+29+43+0	121	
20180801C	47 41 24 05 44 28 + 46	05 24 28 41 44 47 + 46	1+2+1+5+3+0+41+28+5+4+47+24+0	161	
20180801C	33 31 13 11 12 46 + 24	11 12 13 31 33 46 + 24	3+4+1+1+1+4+0+31+46+11+1+33+13+0	158	
20180801C	48 19 43 01 34 40 + 23	01 19 34 40 43 48 + 23	2+0+0+1+4+2+19+40+1+3+48+43+0	163	
20180801C	08 26 35 40 46 10 + 30	08 10 26 35 40 46 + 30	1+1+1+4+0+0+26+10+4+3+8+35+0	93	
20180801C	06 26 37 45 21 17 + 13	06 17 21 26 37 45 + 13	4+4+1+9+2+1+26+17+9+1+6+37+0	117	
20180801C	15 43 26 42 06 29 + 09	06 15 26 29 42 43 + 09	1+2+2+6+0+1+43+29+6+4+15+26+0	135	
20180801C	12 45 29 36 14 42 + 39	12 14 29 36 42 45 + 39	1+2+0+12+4+0+45+42+12+4+12+29+0	163	
20180801C	30 18 01 46 05 21 + 23	01 05 18 21 30 46 + 23	2+0+0+10+4+0+18+21+10+4+30+1+0	100	
20180801C	39 05 11 25 18 45 + 30	05 11 25 39 45 + 30	1+0+2+1+3+2+5+45+1+2+39+11+0	112	
20180801C	03 13 24 48 12 05 + 16	03 05 12 13 24 48 + 16	1+4+0+12+3+0+13+5+12+0+3+24+0	77	
20180801C	39 28 29 46 47 34 + 10	28 29 34 39 46 47 + 10	3+1+2+10+4+0+28+34+10+0+39+29+0	160	
20180801C	04 49 44 47 48 08 + 45	04 08 44 47 48 49 + 45	2+0+2+11+2+2+49+8+11+1+4+44+0	136	
20180801C	47 23 43 48 36 16 + 42	16 23 36 43 47 48 + 42	4+2+0+12+4+2+23+16+12+1+47+43+0	166	
20180801C	11 06 27 02 20 42 + 13	02 06 11 20 27 42 + 13	4+4+2+2+0+2+6+42+2+4+11+27+0	106	
20180801C	01 17 36 28 11 48 + 40	01 11 17 28 36 48 + 40	3+3+2+4+4+2+1+17+48+4+0+1+36+0	121	
20180801C	47 39 27 25 31 16 + 22	16 25 27 31 39 47 + 22	2+1+2+1+0+2+39+16+1+1+47+27+0	139	
20180801C	46 42 48 29 25 41 + 49	25 29 41 42 46 48 + 49	0+3+1+5+0+1+42+41+5+3+46+48+0	195	
20180801C	43 27 13 14 49 20 + 47	13 14 20 27 43 49 + 47	1+0+2+2+4+0+27+20+2+4+43+13+0	118	
20180801C	05 27 08 32 30 09 + 15	05 08 09 27 30 32 + 15	2+1+2+8+1+0+27+9+8+1+5+8+0	72	
20180801C	12 25 44 36 32 29 + 42	12 25 29 32 36 44 + 42	4+3+1+12+2+2+25+29+12+4+12+44+0	150	
20180801C	46 41 47 43 04 32 + 25	04 32 41 43 46 47 + 25	3+0+1+7+1+1+41+32+7+3+46+47+0	189	
20180801C	39 47 48 45 15 30 + 33	15 30 39 45 47 48 + 33	3+2+1+9+0+1+47+30+9+1+39+48+0	190	
20180801C	18 07 15 39 38 31 + 02	07 15 18 31 38 39 + 02	3+1+0+3+2+1+7+31+3+1+18+15+0	85	
20180801C	44 03 31 20 42 24 + 14	03 20 24 31 42 44 + 14	2+4+1+8+1+1+3+24+8+3+44+31+0	130	
20180801C	20 08 27 29 10 09 + 40	08 09 10 20 27 29 + 40	3+3+0+5+0+2+8+9+5+1+20+27+0	83	
20180801C	06 05 47 01 02 21 + 07	01 02 05 06 21 47 + 07	2+3+2+1+1+1+5+21+1+4+6+47+0	94	
20180801C	47 30 11 24 01 45 + 38	01 11 24 30 45 47 + 38	1+4+0+12+3+2+30+45+12+2+47+11+0	169	
20180801C	08 43 31 13 01 20 + 02	01 08 13 20 31 43 + 02	3+4+2+1+1+1+43+20+1+4+8+31+0	119	
20180801C	01 03 48 39 24 15 + 23	01 03 15 24 39 48 + 23	2+3+1+3+0+1+3+15+3+2+1+48+0	82	
20180801C	22 08 20 22 26 14 + 07	08 14 20 22 26 27 + 07	2+0+0+10+4+1+8+1+4+10+2+22+26+0	64	

可以看到这里有该条公式的每一期对应参数的累加算式以及计算值（注意这里的计算值仅仅是代数计算值，并为折算成对应的公式计算结果）。

公式的搜索和搜索设置



通过云计算和自动检索功能，软件实现了公式的自动检索和甄选功能。如下操作：点击  按钮，进入公式搜索界面如下：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

公式搜索设置以及搜索结果

公式种类选择
☒ 特码 ☐ 生肖 ☐ 波色 ☐ 数头 ☐ 数尾 ☐ 畜兽
☐ 数合 ☐ 大小 ☐ 半波 ☐ 半头 ☐ 段数 ☐ 三肖
☐ 五行 ☐ 肖位 ☐ 码单双 ☐ 合单双 ☐ 大小双 ☐ 五肖

公式组成参数类别选择
☒ 号码 ☒ 生肖 ☒ 波色 ☒ 五行 ☒ 数头 ☒ 数尾 ☒ 数合 ☒ 段数 ☒ 肖位
☒ 合尾 ☒ 码单双 ☒ 合单双 ☒ 大小 ☒ 半单双 ☒ 半波 ☒ 半头 ☒ 期号及总平合分

公式参数智能设置
20
极限类别
☒ 正极限 ☐ 负极限
当前公式类在指定范围内 搜索最优参数设置
所有公式类在指定范围内 搜索最优参数设置并保存

公式参数
保存当前种类参数设置
当前公式参数值
公式类型
☐ 随机
☐ 顺序
☒ 落地
公式末尾偏移常数
☒ 指定 0 ☐ 随机

正确率 99.6 到 100
最大连错 0 到 1
最大连对 256 到 32768
最后连错 0 到 0
最后连对 178 到 32768

当前验证公式数
公式形式
☒ [Xxx类]A+B ☐ [X类公式]A+B=下期杀xx
开始搜索 (F) 暂停搜索 (E)

检索合格公式数 50 条 ☐ 自动中止 公式中文导出 公式更新到数据库 (U) 公式追加到数据库 (A)

公式自动搜索方案设置
☒ 公式保有数量
☐ 公式新增数量
公式总保有量 200
特码 160
生肖 40
数头 0
数尾 0
数合 0
码单双 0
合单双 0
畜兽 0
半波 0
段数 0
大小 0
波色 0
五行 0
肖位 0
半单双 0
半头 0
三肖 0
五肖 0
保存设置 调用设置
确定搜索方案开始搜索
继续 暂停
☐ 搜索完毕公式自动追加到数据库

公式过滤设置

公式种类选择
☒ 特码 ☐ 生肖 ☐ 波色 ☐ 数头 ☐ 数尾
☐ 数合 ☐ 大小 ☐ 半波 ☐ 半头 ☐ 段数 ☐ 畜兽
☐ 五行 ☐ 肖位 ☐ 码单双 ☐ 合单双 ☐ 半单双

这里的公式种类选择 是选择需要选择什么样的公式，一般是杀码的公式，所以缺省情况是特码，这里默认的参数设置

公式参数

保存当前种类参数设置

正确率	99	到	100
最大连错	0	到	1
最大连对	256	到	32768
最后连错	0	到	0
最后连对	64	到	32768

是特针对特码的默认的比较好的公式具备的条件设置。我们

可以修改这里的设置之后，点

保存当前种类参数设置

可以将修改的该类公式参数保存（这里图例是

杀码：

公式种类选择
☒ 特码 ☐ 生肖 ☐ 波色 ☐ 数头 ☐ 数尾
☐ 数合 ☐ 大小 ☐ 半波 ☐ 半头 ☐ 段数 ☐ 畜兽
☐ 五行 ☐ 肖位 ☐ 码单双 ☐ 合单双 ☐ 半单双生杀
☐ 生 ☒ 杀

，如果选择不同类别和生杀将独立保存，不会影响其他类的设置）起来，下次如果选择该类，就会自动导入上次保存的数据。选择其他种类，比如

生肖：

公式过滤设置
公式种类选择
☐ 特码 ☒ 生肖 ☐ 波色 ☐ 数头 ☐ 数尾
☐ 数合 ☐ 大小 ☐ 半波 ☐ 半头 ☐ 段数 ☐ 畜兽
☐ 五行 ☐ 肖位 ☐ 码单双 ☐ 合单双 ☐ 半单双生杀
☐ 生 ☐ 杀

，相应的设置也会自动发生改变，同样可以修改设置并保存。生肖默认的公式的设置条件设置如下：

公式参数

保存当前种类参数设置

正确率	93	到	100	当前公式参数值	99.53478	公式类型	☐ 随机
最大连错	0	到	1	1	☐ 顺序		
最大连对	48	到	32768	225	☒ 落地		
最后连错	0	到	0	0	开始搜索 (F)		
最后连对	24	到	32768	225	暂停搜索 (F)		

但是，这些数字都是可以手工改的。其中正确率是百分比数值。

公式组成参数类别选择

☒ 特码	☒ 生肖	☒ 波色	☒ 五行	☒ 数头	☒ 数尾	☒ 数合	☒ 段数	☒ 肖位
☒ 合尾	☒ 码单双	☒ 合单双	☒ 大小	☒ 半单双	☒ 半波	☒ 半头	☒ 期号及总平分	

公式组成参数类别选择：

这里是设置的公式的组成的参数，就是

当前验证公式数 16

☒ [Xxx类]A+B ☐ [X类公式]A+B=下期杀xx

开始搜索 (F)

暂停搜索 (F)

[L特码类]特行+平6行+总期数+平1半波+平2半头+特波+平5单双+平分


这里的公式里面的

极速六合彩公式超级计算软件说明文档


特行+平6行+总期数+平1半波+平2半头+特波+平5单双+平分~ 这些参数类别。默认是选择所有类型，如果选择其中几种，那么产生的公式里面就只有所选的参数类别（注意这里的多选项是自动保存的，下次进入搜索公式的时候会自动按照上次“公式组成参数类别选择”选择的设置）。




生杀设置 表示选择的公式是留码（生）还是杀码（杀）的公式，默认一般都是杀码公式。




公式元数 设置，默认为8，也就是8个因子参与累加计算，比如公式[L 特码类]平5尾+特肖位+平3行+平4大小+平6半单+平2肖+0 就是4元，4个因子：平5码、平5段、平4单双、平4头（+0 是为了作为最后统一为数字形式的表示后缀，这里不算做元）。同理公式 [L 生肖类]平6合单+特合尾+平3段+平5波+期数尾+0 就是5元公式，5各因子分别为：平6合单、特合尾、平3段、平5波、期数尾。本软件最多可以搜索16元的公式。



这里的公式类型中的落地和顺序分别表示生成的公式是以落地码还是顺序码的形式（落



地序为默认设置）。如果设置为随机 那么生成的公式如下：[S 生肖类]落4波+期数尾+顺6半波+顺5头+落2肖+0 将以落地码和顺序码杂糅的形式出现。但是因为随机序的杂糅两种号码排列顺序的方式是目前市面上其他的公式以及软件都不具备的，所以该公式如果需要导出到文件供本软件或者其他软件读取存在兼容性问题，所以这里暂时不推荐需要将公式大量导入导出转换的用户使用该方法。但是如果只是在本地机使用，还是推荐用户可以尝试。




这个设置如果是选择的 指定 ，那么公式后就会加上后面默认的数字，软件这里缺省的

默认数值是 0 ，也就是公式是[L 特码类]总分尾+平6肖+平6行+平2码+特半波+特波+0 这样的。如果指定值设置为 4 ，那么生成的公式尾数就是4，即[L 特码类]总分尾+平6肖+平6行+平2码+特半波+特波+4

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

这样的。如果设置为 ☒ 随机，那么尾数常数将为一个从 0 到该类总情况数减 1 之间的一个随机值（例如特码就加 0~49 之间随机值，生肖就加 0~11 之间的随机值，波色就加 0~2 之间的随机值）（公式末尾偏移常数设置仅有公式精算师版本方具有该功能）。


（“公式形式”设置仅有公式精算师版本方具有该功能）这个设置，

是设置公式的格式，如果设置为：☒ [Xxx类]A+B，那么公式的形式为：[D 单特类]特码波+

平六波+平五波+平四波

如果设置为☒ [X类公式]A+B=下期杀xx，那么同样的公式，出现的形式为：

[D 类公式]特码波+平六波+平五波+平四波=下期杀特码



点按钮，就可以看到软件飞快的检索每一条公式，界面如下：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

公式搜索设置以及搜索结果

公式种类选择
☒ 特码 ☐ 生肖 ☐ 波色 ☐ 数头 ☐ 数尾 ☐ 畜兽
☐ 数合 ☐ 大小 ☐ 半波 ☐ 半头 ☐ 段数 ☐ 三肖
☐ 五行 ☐ 肖位 ☐ 码单双 ☐ 合单双 ☐ 大小双 ☐ 五肖

公式组成参数类别选择
☒ 号码 ☒ 生肖 ☒ 波色 ☒ 五行 ☒ 数头 ☒ 数尾 ☒ 数合 ☒ 段数 ☒ 肖位
☒ 合尾 ☒ 码单双 ☒ 合单双 ☒ 大小 ☒ 半单双 ☒ 半波 ☒ 半头 ☒ 期号及总平合分

公式参数智能设置
 到 20
 极限类别
☒ 正极限 ☐ 负极限
 当前公式类在指定范围内 搜索最优参数设置
 所有公式类在指定范围内 搜索最优参数设置并保存

公式参数
 保存当前种类参数设置
 当前公式参数值
 公式类型
 正确率 99.6 到 100 98.06663
 最大连错 0 到 1 1
 最大连对 256 到 32768 69
 最后连错 0 到 0 0
 最后连对 178 到 32768 22
☐ 随机
☐ 顺序
☒ 落地
 公式末尾偏移常数
☒ 指定 0
☐ 随机

当前验证公式数 34
 公式形式
☒ [xxx类]A+B ☐ [x类公式]A+B=下期杀xx
 开始搜索 (F) 暂停搜索 (E)
 [L特码类]总合尾+平2波+平3半波+平5大小+平5波+平2半单+平分合+总


检索合格公式数 1 50 条 ☐ 自动中止 ☒ 公式中文 导出
 公式更新到数据库 (M) 公式追加到数据库 (A)
 [L特码类]特尾+平2合单+平1尾+平2合尾+特尾+平1半单+平4头+平6合单+平1单双+总分尾+平4

公式自动搜索方案设置
☒ 公式保有数量
☐ 公式新增数量
 公式总保有量 200
 特码 160
 生肖 40
 数头 0
 数尾 0
 数合 0
 码单双 0
 合单双 0
 畜兽 0
 半波 0
 段数 0
 大小 0
 波色 0
 五行 0
 肖位 0
 半单双 0
 半头 0
 三肖 0
 五肖 0
 保存设置 调用设置
 确定搜索方案开始搜索
 继续 暂停
☐ 搜索完毕公式自动追加到数据库

当前验证公式数 56
 公式形式
☒ [xxx类]A+B ☐ [x类公式]A+B=下期杀xx
 开始搜索 (F) 暂停搜索 (E)
 [L特码类]平3合尾+特肖位+平3行+平5码+特大小+总分尾+平6波+平1半

这里

表示目前检索的公式是[L 特码类]平 3 合尾+特肖位+平 3 行+平 5 码+特大小+总分尾+平 6 波+平 1 半单+平 3 段+平合数+平 5 行+平 2 半波+0



是点 **开始搜索 (F)** 开始后检索的第 **当前验证公式数 56** 条公式。当前公式的参数值表示当前公式正确率错等参数的对应值：

这里表示目前有 **1** 条公式满足之前设定的条件设置，分别是列表中的这 1 条：

检索合格公式数 **1** 条 ☒ 自动中止 **导出** **数据库 (N)** **数据库 (A)**


[I特码类]特尾+平2合单+平1尾+平2合尾+特尾+平1半单+平4头+平6合单+平1单双+总分尾+平4

如果生成的公式足够，满足我们的运行需求了，可以点：**暂停搜索 (E)** 来暂停。也可以在此设置

合格 50 条 ☐ 自动中止 为自动中止勾选：☒ 自动中止 **2**，当检索出设定的 **合格 50 条** 条合格公式后自动中止（暂停）。这里默认是找到 50 条公式就中止（暂停）。用户可以自行修改 **50** 里面的数字来设置。（说明：如果没有勾选自动终止选择 ☐ 自动中止 **2**，那么将不人工干预的情况下软件永远秩序搜索下去）

检索暂停（中止）后可以点 **公式追加到数据库 (A)** 按钮，将当前合格的公式追加到之前的软件列表中（注：公式精算师版本追加到数据库具有检索公式唯一性功能，也就是如果添加到数据库中的公式如果有重复雷同的情况将自动删除冗余的公式，只保留其中之一，使数据库中每条公式都具有唯一性），提示如下：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档



，可以看到主界面的公式列表最后追加了刚才满足条件的这 1 条公式：

公式中文显示		公式英文显示	公式中文导出	公式往期位置值结果列表	
序号	公式	生杀	计算值		
119	[L特码类]平6合单+特肖位+平5合单+期合尾+上期尾+特半单+平3肖+平分	杀			
120	[L特码类]平6合单+特合尾+平3半头+平4半波+平1肖+平1尾+平4码+平分	杀			
121	[L特码类]平6半单+平5行+特半波+平1码+平1波+平1肖位+特头+特行+平	杀			
122	[L特码类]平6半头+平2合+平2段+特头+平6肖位+平4半头+平4尾+平5肖+	杀			
123	[L特码类]平6半头+平4尾+平4合+平2半单+平2半波+平2码+平5半单+平5	杀			
124	[L特码类]平6半头+特半单+平5肖+平4肖+平5肖+平5合单+特半头+平1单	杀			
125	[L特码类]特码+平4段+特行+平4合单+平3尾+平1大小+平3码+平合尾+平	杀			
126	[L特码类]特肖+平1大小+特大小+平5段+特单双+平3行+平2行+平2码+平	杀			
127	[L特码类]特肖+特大小+平5行+特段+平5大小+平2合尾+平1单双+平3头+	杀			
128	[L特码类]特波+平1合+平6码+平2合+期数尾+平1段+平2码+特半单+平3	杀			
129	[L特码类]特波+平1半单+平4波+平1头+特头+平3行+特段+平1尾+特行+平	杀			
130	[L特码类]特波+平5波+平3半头+平5头+平6大小+平3波+平2头+平1尾+平	杀			
131	[L特码类]特行+特段+平1合+平合数+平5合+平3合+平5尾+平4单双+平5	杀			
132	[L特码类]特头+平4尾+上期合+平3合+平1半头+平2合尾+期合尾+平5段+	杀			
133	[L特码类]特头+总分尾+平1合单+平3合单+特码+平6头+平2段+平3头+平	杀			
134	[L特码类]特尾+平2合单+平1尾+平2合尾+特尾+平1半单+平4头+平6合单	杀			
135	[L特码类]特尾+平5半波+平1大小+平2合尾+期数合+平3码+平2肖位+平5	杀			
136	[L特码类]特尾+平合数+平5波+平2行+平4肖位+特合+平6合单+平5半单+	杀			

公式更新到数据库(X)

如果在公式过滤设置中点 按钮，那么将删除之前主界面的软件公式列表的所有公式，然后将满足公式过滤设置条件的公式添加到公式数据库中。比如说是刚才检索出的合格的 1 条公式，那么提示成功后返回主界面，公式列表中仅仅就是刚才所搜索的那条公式。

搜索公式的智能参数设置

公式种类选择

☒ 特码

☐ 生肖

☐ 波色

☐ 数头

☐ 数尾

☐ 畜兽

☐ 数合

☐ 大小

☐ 半波

☐ 半头

☐ 段数

☐ 三肖

☐ 五行

☐ 肖位

☐ 码单双

☐ 合单双

☐ 大小双

☐ 五肖

生杀

☐ 生

☒ 杀

公式元数

公式运算元数12

公式组成参数类别选择

☒ 号码

☒ 生肖

☒ 波色

☒ 五行

☒ 数头

☒ 数尾

☒ 数合

☒ 段数

☒ 肖位

☒ 合尾

☒ 码单双

☒ 合单双

☒ 大小

☒ 半单双

☒ 半波

☒ 半头

☒ 期号及总平合分

公式参数智能设置

20

极限类别

☒ 正极限

☐ 负极限

当前公式类在指定范围内
检索最优参数设置

所有公式类在指定范围内
检索最优参数设置并保存

在公式检索窗口中部

有这

公式参数智能设置

40

极限类别

☒ 正极限

☐ 负极限

当前公式类在指定范围内
检索最优参数设置

所有公式类在指定范围内
检索最优参数设置并保存

样一块区域：

这里可以设置自动设置参数值。通过滑块来设置40检索值。这里的检索值表示让电脑试检索公式的条数，结果将在这些条公式中优选出参数相对比较好的各项指标作为自动设置（分别取这些公式中各参数的高值，而非取某条公式的各项值）。如果40数值越大，检索的公式越多，相对指标就越好，那么参数设定的话搜索公式出来的难度就越大，需要的时间就越长。当点

当前公式类在指定范围内
检索最优参数设置

按钮之后，可以看到软件自动运算设定的次数

当前验证公式数40

，出现结果如下：

公式种类选择

☒ 特码

☐ 生肖

☐ 波色

☐ 数头

☐ 数尾

☐ 畜兽

☐ 数合

☐ 大小

☐ 半波

☐ 半头

☐ 段数

☐ 五行

☐ 肖位

☐ 码单双

☐ 合单双

☐ 半单双

生杀

☐ 生

☒ 杀

公式参数智能设置

100

当前公式类在指定范围内
检索最优参数设置

公式参数

保存当前种类参数设置

当前公式参数值

正确率	99.55074	到	100	98.83041
最大连错	0	到	1	1
最大连对	308	到	32768	275
最后连错	0	到	0	0
最后连对	271	到	32768	275

当前验证公式数100

开始搜索 (F)

这里

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

公式参数

保存当前种类参数设置

正确率	99.70253	到	100	当前公式参数值	96.51159
最大连错	0	到	1		2
最大连对	177	到	32768		124
最后连错	0	到	0		0
最后连对	155	到	32768		2

当前验证公式数

40

公式形式

☒ [xxx类]A+B ☐ [x类公式]A+B=下期杀xx

就是软件在当前公式种类下

公式种类选择

☒ 特码 ☐ 生肖 ☐ 波色 ☐ 数头 ☐ 数尾 ☐ 畜兽

☐ 数合 ☐ 大小 ☐ 半波 ☐ 半头 ☐ 段数 ☐ 三肖

☐ 五行 ☐ 肖位 ☐ 码单双 ☐ 合单双 ☐ 大小双 ☐ 五肖

在这 40 条公式中，搜索到的各项参数的极致情况。

极限类别

☒ 正极限 ☐ 负极限

如果设置为（默认值），那么就是选择前期表现最好的情况，比如正确率最好是 99.70253，最大连错最少是 1，最大连对最好情况是 177，最后连对最多是 155。将这些参数作为了公式参数，如果需要保

存这次参数，可以按

保存当前种类参数设置

按钮将该次该类设置保存；如果设置为

极限类别

☐ 正极限 ☒ 负极限

，那

么就是选择前期表现最坏的情况，

当前公式类在指定范围内检索最优参数设置

之后出现的设置如下：

公式参数智能设置

40

极限类别

☐ 正极限 ☒ 负极限

当前公式类在指定范围内检索最优参数设置

所有公式类在指定范围内检索最优参数设置并保存

公式参数

保存当前种类参数设置

正确率	0	到	95.37146	当前公式参数值	94.48664	公式类型	☐ 随机
最大连错	2	到	32768		2		☐ 顺序
最大连对	0	到	69		119		☒ 落地
最后连错	1	到	32768		0	公式末尾偏移常数	☒ 指定 0
最后连对	0	到	5		3		☐ 随机

，比如正确率最差是 95.37146，最大连错最多是 2，最大连对最差情况是 69，最后连错最多是 1。将这些参数作为了公式参数，如果需要保存这次参数，可以按

保存当前种类参数设置

按钮将该次该类设置保存


所有公式类在指定范围内检索最优参数设置并保存

按钮可以一次性的在每一类公式中试检索设置条数

40

个的公式，然后将每一类的生

活着杀的结果保存到本地电脑，结束后每次选择不同的类或者切换生杀都将调用该次试检索公式的归纳结



果作为自动设置的条件，达到智能设置公式搜索参数的目的，极限类别

搜索公式的自动设置方案模板

公式自动搜索方案设置

☒ 公式保有数量

☐ 公式新增数量

公式总保有量988

特码		542
生肖		110
数头		52
数尾		50
数合		50
码单双		0
合单双		0
畜兽		0
半波		0
段数		50
大小		0
波色		40
五行		34
肖位		60
半单双		0
半头		0

保存设置

调用设置

确定搜索方案开始搜索

继续

暂停

542
110
52
50
50
0
0
0
0
0
50
0
40
34
60
0
0

这部分，可以设置每种公式个数。右边的列表示该种公式目前现有的数量，

公式总保有量988

这里显示软件目前所拥有的各类公式总数量。如果这里设置为：

☒ 公式保有数量
☐ 公式新增数量，表示每一类留下的公式数量要达到设置值，现有的该类公式多余或者等于这

公式总保有量		998
特码	500	542
生肖	120	110
数头		52
数尾		50
数合		50
码单双		0
合单双		0
畜兽		0
半波		0
段数		50
大小		0
波色		40
五行		34
肖位		60
半单双		0
半头		0

个设置值就不再搜索，如果小于那么就补齐到该数量。比如下面的特码设置 500，目前已经有 540 就不再搜索，生肖目前有 110 需要达到 120，那么再搜索 10

数头	
数尾	
数合	
码单双	
合单双	

条，总数量也相应增加 10 条变为了 公式总保有量 998，这下面空白的 都不参与搜索。这里设置的数字可以点击 保存设置，就自动保存，如果下次搜索还需要调用该设置只需要

点 调用设置 即可。如果设置为：
☐ 公式保有数量
☒ 公式新增数量，那么，下面的设置为数字的类别都是将会加

☐ 公式保有数量

☒ 公式新增数量

公式总保有量

1608

特码

500

542

生肖

120

110

数头

52

入的公式数量，比如还是设置：特码 500，生肖 120 条，那么就是将会追加 620 条，加上之前 988 条结果就变成了 1608 条。**注意：这里的数量最后追加到软件数据库可能会有少量差别，因为软件会自动将重复公式过滤掉。**点**确定搜索方案开始搜索**就可以按照设

公式种类选择

☐ 特码

☒ 生肖

☐ 波色

☐ 数头

☐ 数尾

☐ 数合

☐ 大小

☐ 半波

☐ 半头

☐ 段数

☐ 畜

☐ 五行

☐ 肖位

☐ 码单双

☐ 合单双

☐ 半单双

公式参数

保存当前种类参数设置

当前公

正确率

93

到

100

99.5

最大连错

0

到

1

1

最大连对

48

到

32768

225

最后连错

0

到

0

0

最后连对

24

到

32768

225

置来自动搜索各类公式，公式设置的条件都为这里的设置值（如果没有设置保存**保存当前种类参数设置**就是用软件默认值）。**暂停**按钮可以暂停搜索，暂停后**继续**可以继续搜索。但搜索完毕，数量都满足设置值之后搜索自动停止。同样可以使用**公式更新到数据库 (U)**或**公式追加到数据库 (A)**将公式更新或者追加到软件数据库中。也可

保存设置

调用设置

确定搜索方案开始搜索

继续

暂停

☒ 搜索完毕公式自动追加到数据库

以选择“搜索完毕公式自动追加到数据库”选项，当搜索完后自动追加，并退出搜索界面回到主界面，省略了点**公式追加到数据库 (A)**步骤。方便长时间搜索的用户搜索到后自动返回。

参数设置公式搜索

设置公式元数

8

设置验算起始期数

20180801001

设置公式偏移

+ 0

确定设置(E)

20180801001

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

添加公式(A)

公式种类选择

☒特码

☐生肖

☐波色

☐数头

☐数尾

☐数合

☐大小

☐码单双

☐生杀

☒[xxx类]A+B

☐五行

☐肖位

☐半波

☐半头

☐段数

☐畜兽

☐合单双

☐大小双

☒[x类公式]A+B=下期杀xx

输入公式参数列表

移出最后行(R)

搜索参数(S)

各位搜出参数列表

排序类型

☒落地

☐顺序

所选结果组合公式

生成公式列表

公式新数据库(N)

公式追加数据库(A)

26

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

设置公式元数

公式种类选择

☒ 特码

☐ 生肖

☐ 波色

☐ 数头

☐ 数尾

☐ 数合

☐ 大小

☐ 码单双

☐ 五行

☐ 肖位

☐ 半波

☐ 半头

☐ 段数

☐ 畜兽

☐ 合单双

☐ 大小双

生杀

☐ 生

☒ 杀

公式形式

☒ [Xxx类]A+B☐ [X类公式]A+B=下期杀xx

我们在这里输入当时期数的公式的每一个参数值 + + + ，这里每输入一个号码，回车后自动跳到下一个输入下一个号码，输入到最后一位公式参数号码后回车，就可以跳到第一格，开始

设置公式元数 设置验算起始期

2014123 + + +

公式种类选择

☒ 特码

☐ 生肖

☐ 波色

☐ 数头

☐ 数尾

☐ 五行

☐ 肖位

☐ 半波

☐ 半头

☐ 段数

输入公式参数列表

下一期第一个参数的输入，如图输入三期后 + + + ，可以点

移出最后行(R)

输入公式参数列表

20180801006	1+2+3+4	+ 0
20180801007	2+3+4+5	+ 0

来删除公式参数列表中的最后一条公式参数，如图 + + + ，此时点

搜索参数(S)

各位搜出参数列表

平1头	平1合	平1行	平3合
平2头	平1段	平2合	平3合
平3头	平1合尾	平2合尾	
平4头	平4行	平5段	
平5头	平5行	特段	
平6头			
特头			

，出现下图： ，这里每一位符合条件搜出的结果都列出来，可以

排序类

☒ 落地

☐ 顺序

所选结果组合公式

选择其中任意一列组合，选择公式排序类型 ，然后点击 公式列表中生成公式如下：


生成公式列表

[L特码类]特头+平5行+特段+平3合尾+0

公式更新数据库(N)

将生成公式列表中的公式更新到软件公式数据库，软件数据库原公式将被清空，或者可以

极速六合彩公式超级计算软件说明文档



将生成公式列表中的公式追加到原软件公式数据库。

公式列表的显示中英文切换

这里的公式可以点它上面 **公式中文显示** **公式英文显示** 切换成中文显示:


24	D平一头+总分数W+D特码尾+D六合尾+D二合尾+00
25	L平三尾+总合数W+L五合尾+L四合尾+L二合尾+00
26	D平四头+D特码尾+D平六尾+D特码数+D平码五+00
27	L平三波+期数尾+22
28	L平六头+L平五头+L平四尾+L六合尾+L四合尾+09
29	L平三头+期数尾+L平四尾+L特码数+L平码一+07
30	D平四波+D平一波+D平四头+D平一段+D平三肖+11
31	D平五头+D平二段+D五合尾+S总期数+D平码五+12
32	D特码头+D平四段+D平四肖+D平一肖+D平三尾+18
33	D平四波+D平一波+D平五肖+D特码尾+D平四尾+29
34	D平五段+D特码尾+D平四尾+D一合尾+D平码四+29
35	D平二段+D五合尾+D二合尾+D特码数+D平码六+39
36	L平三波+L平六头+L特码肖+L六合尾+L平码二+08
37	D平四波+D平六段+D平二段+D平六肖+D一合尾+48
38	L特码波+L平六波+L平六尾+L五合尾+L四合尾+08
39	L平六波+L特码段+L平二尾+L特合尾+L六合尾+09
40	L平二头+L平六段+L平四肖+L平二肖+L三合尾+10

小技巧：可以点 **公式中文导出** 将公式列表的公式导出到文本文件如下：


公式种类选择						生肖		2012117	46	18	40	11	1	3	35	马	红	火	
☐ 特码 ☐ 生肖 ☐ 波色 ☐ 数头 ☐ 数尾 ☐ 番售 ☐ 生 ☐ 杀						生		2012118	26	5	11	33	41	6	4	牛	蓝	火	
☐ 数字 ☐ 大小 ☐ 半波 ☐ 段数 ☐ 番售 ☐ 生 ☐ 杀						杀		2012119											
☐ 五行 ☐ 肖位 ☐ 码单双 ☐ 合单双 ☐ 半单双								2012120											
选中所有公式						反选所有公式		公式过滤		显示所选公式		计算所选公式		所选类最优公式过滤		计算选中公式		设置最优公式过滤	
验证该期历史结果（请输入历史号码下期结果）																			
2013004 验证该期选中 验证该期最优公式 验证该期该类型 验证该期该类型最优公式过滤																			
公式中文显示 公式英文显示 公式中文导出 公式往期位置值结果列表																			
序号	公式	种类	生杀	下期结果	对应号														
229	[L特码类]平5肖位+平2尾+平分合尾+平6肖位	特码	杀	25															
230	[L特码类]平5头+平2合单+平2肖位+平1尾+0	特码	杀	11															
231	[L特码类]平3合+平5大小+上期合+平4半波+0	特码	杀	13															
232	[L特码类]特半头+平4头+平1半单+平6尾+0	特码	杀	6															
233	[L特码类]特合尾+平6合+平4半波+平2肖位+0	特码	杀	22															
234	[L特码类]平1肖位+平2行+平3码+平5头+0	特码	杀	45															
235	[L特码类]上期合+上期合+平2合+平1行+0	特码	杀	15															
236	[L特码类]平1头+平2码+特单双+平5尾+0	特码	杀	13															
237	[L特码类]平6码+平1合单+平4半头+平2合+0	特码	杀	33															
238	[L特码类]平1半头+特波+特肖位+特段+0	特码	杀	12															
239	[L特码类]上期数+特合尾+上期合+平3单双+0	特码	杀	16															
240	[L特码类]平4肖+平4大小+平5单双+平3波+0	特码	杀	3															
241	[L特码类]平3大小+特半单+平4码+平1头+0	特码	杀	2															
242	[L特码类]平2半头+平6合尾+平1段+平3大小+0	特码	杀	6															
243	[L特码类]特合单+总分合+平5半头+平6波+0	特码	杀	16															
244	[L特码类]特单双+平6肖位+平6头+总期数+0	特码	杀	17															
245	[L特码类]平2肖+平6尾+平3半单+平6合尾+0	特码	杀	10															
246	[L特码类]平4合尾+平3半头+特合+平1段+0	特码	杀	24															
247	[L特码类]平1尾+平5合+特头+平4尾+0	特码	杀	25															
248	[L特码类]上期数+平3半单+平2合尾+平1半头+0	特码	杀	10															
249	[L特码类]平5肖位+平1合单+总分合+平4合单+0	特码	杀	18															
250	[L特码类]平6合尾+平6头+平合尾+平1合尾+0	特码	杀	20															
251	[L特码类]平3合尾+平2尾+平1单双+平4肖+0	特码	杀	11															
252	[L特码类]平1半头+平1合单+平3码+特半波+0	特码	杀	32															
253	[L特码类]平3合单+平5码+平6合单+平3肖+0	特码	杀	23															
254	[L特码类]总分合+平4尾+平6合+平5合尾+0	特码	杀	12															
255	[L特码类]平4行+特大小+特合尾+平5码+0	特码	杀	29															
256	[L特码类]年期数+特合尾+平1半单+平6波+0	特码	杀	14															
257	[L特码类]平4半头+平1尾+平2码+平6半单+0	特码	杀	19															
258	[L特码类]平5半头+平5单+平1尾+平5肖+0	特码	杀	18															
259	[L特码类]平5肖+平2尾+平分合尾+平6肖位+0	特码	杀	20															
260	[L特码类]平5头+平2合单+平2肖位+平1尾+0	特码	杀	11															
261	[L特码类]平3合+平5大小+上期合+平4半波+0	特码	杀	13															
262	[L特码类]特半头+平4头+平1半单+平6尾+0	特码	杀	6															
263	[L特码类]特合尾+平6合+平4半波+平2肖位+0	特码	杀	22															
264	[L特码类]平1肖位+平2行+平3码+平5头+0	特码	杀	45															
265	[L特码类]上期合+上期合+平2合+平1行+0	特码	杀	15															
266	[L特码类]平1头+平2码+特单双+平5尾+0	特码	杀	13															
267	[L特码类]平6码+平1合单+平4半头+平2合+0	特码	杀	33															
268	[L特码类]平1半头+特波+特肖位+特段+0	特码	杀	12															
269	[L特码类]上期数+特合尾+上期合+平3单双+0	特码	杀	16															
270	[L特码类]平4肖+平4大小+平5单双+平3波+0	特码	杀	3															
271	[L特码类]平3大小+特半单+平4码+平1头+0	特码	杀	2															
272	[L特码类]平2半头+平6合尾+平1段+平3大小+0	特码	杀	6															
273	[L特码类]特合单+总分合+平5半头+平6波+0	特码	杀	16															
274	[L特码类]特单双+平6肖位+平6头+总期数+0	特码	杀	17															
275	[L特码类]平2肖+平6尾+平3半单+平6合尾+0	特码	杀	10															
276	[L特码类]平4合尾+平3半头+特合+平1段+0	特码	杀	24															
277	[L特码类]平1尾+平5合+特头+平4尾+0	特码	杀	25															
278	[L特码类]上期数+平3半单+平2合尾+平1半头+0	特码	杀	10															
279	[L特码类]平5肖位+平1合单+总分合+平4合单+0	特码	杀	18															
280	[L特码类]平6合尾+平6头+平合尾+平1合尾+0	特码	杀	20															
281	[L特码类]平3合尾+平2尾+平1单双+平4肖+0	特码	杀	11															
282	[L特码类]平1半头+平1合单+平3码+特半波+0	特码	杀	32															
283	[L特码类]平3合单+平5码+平6合单+平3肖+0	特码	杀	23															
284	[L特码类]总分合+平4尾+平6合+平5合尾+0	特码	杀	12															
285	[L特码类]平4行+特大小+特合尾+平5码+0	特码	杀	29															
286	[L特码类]年期数+特合尾+平1半单+平6波+0	特码	杀	14															
287	[L特码类]平4半头+平1尾+平2码+平6半单+0	特码	杀	19															
288	[L特码类]平5半头+平5单+平1尾+平5肖+0	特码	杀	18															
289	[L特码类]平5肖+平2尾+平分合尾+平6肖位+0	特码	杀	20															
290	[L特码类]平5头+平2合单+平2肖位+平1尾+0	特码	杀	11															
291	[L特码类]平3合+平5大小+上期合+平4半波+0	特码	杀	13															
292	[L特码类]特半头+平4头+平1半单+平6尾+0	特码	杀	6															
293	[L特码类]特合尾+平6合+平4半波+平2肖位+0	特码	杀	22															
294	[L特码类]平1肖位+平2行+平3码+平5头+0	特码	杀	45															
295	[L特码类]上期合+上期合+平2合+平1行+0	特码	杀	15															
296	[L特码类]平1头+平2码+特单双+平5尾+0	特码	杀	13															
297	[L特码类]平6码+平1合单+平4半头+平2合+0	特码	杀	33															
298	[L特码类]平1半头+特波+特肖位+特段+0	特码	杀	12															
299	[L特码类]上期数+特合尾+上期合+平3单双+0	特码	杀	16															
300	[L特码类]平4肖+平4大小+平5单双+平3波+0	特码	杀	3															
301	[L特码类]平3大小+特半单+平4码+平1头+0	特码	杀	2															
302	[L特码类]平2半头+平6合尾+平1段+平3大小+0	特码	杀	6															
303	[L特码类]特合单+总分合+平5半头+平6波+0	特码	杀	16															
304	[L特码类]特单双+平6肖位+平6头+总期数+0	特码	杀	17															
305	[L特码类]平2肖+平6尾+平3半单+平6合尾+0	特码	杀	10															
306	[L特码类]平4合尾+平3半头+特合+平1段+0	特码	杀	24															
307	[L特码类]平1尾+平5合+特头+平4尾+0	特码	杀	25															
308	[L特码类]上期数+平3半单+平2合尾+平1半头+0	特码	杀	10															
309	[L特码类]平5肖位+平1合单+总分合+平4合单+0	特码	杀	18															
310	[L特码类]平6合尾+平6头+平合尾+平1合尾+0	特码	杀	20															
311	[L特码类]平3合尾+平2尾+平1单双+平4肖+0	特码	杀	11															
312	[L特码类]平1半头+平1合单+平3码+特半波+0	特码	杀	32															
313	[L特码类]平3合单+平5码+平6合单+平3肖+0	特码	杀	23															
314	[L特码类]总分合+平4尾+平6合+平5合尾+0	特码	杀	12															
315	[L特码类]平4行+特大小+特合尾+平5码+0	特码	杀	29															
316	[L特码类]年期数+特合尾+平1半单+平6波+0	特码	杀	14															
317	[L特码类]平4半头+平1尾+平2码+平6半单+0	特码	杀	19															
318	[L特码类]平5半头+平5单+平1尾+平5肖+0	特码	杀	18															
319	[L特码类]平5肖+平2尾+平分合尾+平6肖位+0	特码	杀	20															
320	[L特码类]平5头+平2合单+平2肖位+平1尾+0	特码	杀	11															
321	[L特码类]平3合+平5大小+上期合+平4半波+0	特码	杀	13															
322	[L特码类]特半头+平4头+平1半单+平6尾+0	特码	杀	6															
323	[L特码类]特合尾+平6合+平4半波+平2肖位+0	特码	杀	22															
324	[L特码类]平1肖位+平2行+平3码+平5头+0	特码	杀	45															
325	[L特码类]上期合+上期合+平2合+平1行+0	特码	杀	15															
326	[L特码类]平1头+平2码+特单双+平5尾+0	特码	杀	13															
327	[L特码类]平6码+平1合单+平4半头+平2合+0	特码	杀	33															
328	[L特码类]平1半头+特波+特肖位+特段+0	特码	杀	12															
329	[L特码类]上期数+特合尾+上期合+平3单双+0	特码	杀	16															
330	[L特码类]平4肖+平4大小+平5单双+平3波+0	特码	杀	3															
331	[L特码类]平3大小+特半单+平4码+平1头+0	特码	杀	2															
332	[L特码类]平2半头+平6合尾+平1段+平3大小+0	特码	杀	6															
333	[L特码类]特合单+总分合+平5半头+平6波+0	特码	杀	16															
334	[L特码类]特单双+平6肖位+平6头+总期数+0	特码	杀	17															
335	[L特码类]平2肖+平6尾+平3半单+平6合尾+0	特码	杀	10															
336	[L特码类]平4合尾+平3半头+特合+平1段+0	特码	杀	24															
337	[L特码类]平1尾+平5合+特头+平4尾+0	特码	杀	25															
338	[L特码类]上期数+平3半单+平2合尾+平1半头+0	特码	杀	10															
339	[L特码类]平5肖位+平1合单+总分合+平4合单+0	特码	杀	18															
340	[L特码类]平6合尾+平6头+平合尾+平1合尾+0	特码	杀	20															
341	[L特码类]平3合尾+平2尾+平1单双+平4肖+0	特码	杀	11															
342	[L特码类]平1半头+平1合单+平3码+特半波+0	特码	杀	32															
343	[L特码类]平3合单+平5码+平6合单+平3肖+0	特码	杀	23															
344	[L特码类]总分合+平4尾+平6合+平5合尾+0	特码	杀	12															
345	[L特码类]平4行+特大小+特合尾+平5码+0	特码	杀	29															
346	[L特码类]年期数+特合尾+平1半单+平6波+0	特码	杀	14															
347	[L特码类]平4半头+平1尾+平2码+平6半单+0	特码	杀	19															
348	[L特码类]平5半头+平5单+平1尾+平5肖+0	特码	杀	18															
349	[L特码类]平5肖+平2尾+平分合尾+平6肖位+0	特码	杀	20															
350	[L特码类]平5头+平2合单+平2肖位+平1尾+0	特码	杀	11															
351	[L特码类]平3合+平5大小+上期合+平4半波+0	特码	杀	13															
352	[L特码类]特半头+平4头+平1半单+平6尾+0	特码	杀	6															
353	[L特码类]特合尾+平6合+平4半波+平2肖位+0	特码	杀	22															
354	[L特码类]平1肖位+平2行+平3码+平5头+0	特码	杀	45															
355	[L特码类]上期合+上期合+平2合+平1行+0	特码	杀	15															
356	[L特码类]平1头+平2码+特单双+平5尾+0	特码	杀	13															
357	[L特码类]平6码+平1合单+平4半头+平2合+0	特码	杀	33															
358	[L特码类]平1半头+特波+特肖位+特段+0	特码	杀	12															
359	[L特码类]上期数+特合尾+上期合+平3单双+0	特码	杀	16															
360	[L特码类]平4肖+平4大小+平5单双+平3波+0	特码	杀	3															
361	[L特码类]平3大小+特半单+平4码+平1头+0	特码	杀	2															
362	[L特码类]平2半头+平6合尾+平1段+平3大小+0	特码	杀	6															
363	[L特码类]特合单+总分合+平5半头+平6波+0	特码	杀	16															
364	[L特码类]特单双+平6肖位+平6头+总期数+0	特码	杀	17															
365	[L特码类]平2肖+平6尾+平3半单+平6合尾+0	特码	杀	10															
366	[L特码类]平4合尾+平3半头+特合+平1段+0	特码	杀	24															
367	[L特码类]平1尾+平5合+特头+平4尾+0	特码	杀	25															
368	[L特码类]上期数+平3半单+平2合尾+平1半头+0	特码	杀	10															
369	[L特码类]平5肖位+平1合单+总分合+平4合单+0	特码	杀	18															
370	[L特码类]平6合尾+平6头+平合尾+平1合尾+0	特码	杀	20															
371	[L特码类]平3合尾+平2尾+平1单双+平4肖+0	特码	杀	11															
372	[L特码类]平1半头+平1合单+平3码+特半波+0	特码	杀	32															
373	[L特码类]平3合单+平5码+平6合单+平3肖+0	特码	杀	23															
374	[L特码类]总分合+平4尾+平6合+平5合尾+0	特码	杀	12															
375	[L特码类]平4行+特大小+特合尾+平5码+0	特码	杀	29															
376	[L特码类]年期数+特合尾+平1半单+平6波+0	特码	杀	14															
377	[L特码类]平4半头+平1尾+平2码+平6半单+0	特码	杀	19															
378	[L特码类]平5半头+平5单+平1尾+平5肖+0	特码	杀	18															
379	[L特码类]平5肖+平2尾+平分合尾+平6肖位+0	特码	杀	20															
380	[L特码类]平5头+平2合单+平2肖位+平1尾+0	特码	杀	11															
381	[L特码类]平3合+平5大小+上期合+平4半波+0	特码	杀	13															
382	[L特码类]特半头+平4头+平1半单+平6尾+0	特码	杀	6															
383	[L特码类]特合尾+平6合+平4半波+平2肖位+0	特码	杀	22															
384	[L特码类]平1肖位+平2行+平3码+平5头+0	特码	杀	45															
385	[L特码类]上期合+上期合+平2合+平1行+0	特码	杀	15															
386	[L特码类]平1头+平2码+特单双+平5尾+0	特码	杀	13															
387	[L特码类]平6码+平1合单+平4半头+平2合+0	特码	杀	33															
388	[L特码类]平1半头+特波+特肖位+特段+0	特码	杀	12															
389	[L特码类]上期数+特合尾+上期合+平3单双+0	特码	杀	16															
390	[L特码类]平4肖+平4大小+平5单双+平3波+0	特码	杀	3															
391	[L特码类]平3大小+特半单+平4码+平1头+0	特码	杀	2															
392	[L特码类]平2半头+平6																		

文件的默认名为：***期特码公式.txt, 在软件的安装文件夹下。在需要的情况下可以将该文件备份以及移

极速六合彩公式超级计算软件说明文档


动。该公式文件也可以通过  读取公式文本文件在其他电脑上读入本地机的本软件。

可以点按钮 ，查看所有公式计算结果 Err 值在历史上的排序结果以及开奖结果，显示如图所示



历史开奖列表

	排列1	Err值1	排列2	Err值2	排列3	Err值3	排列4	Err值4	排列5	Err值5	排列6	Err值6
2012124	23	0	34	0	35	0	49	0	38	0	1	1
2012125	13	0	29	0	1	0	37	0	30	0	19	19
2012126	1	0	31	0	29	0	19	0	41	0	2	2
2012127	40	0	30	0	1	0	34	0	35	0	15	15
2012128	26	0	9	0	1	0	25	0	29	0	30	30
2012129	41	0	28	0	49	0	3	0	21	0	32	32
2012130	40	0	31	0	13	0	36	0	9	0	25	25
2012131	38	0	31	0	3	0	4	0	32	0	6	6
2012132	48	0	47	0	31	0	49	0	43	0	26	26
2012133	40	0	34	0	36	0	30	0	12	0	42	42
2012134	13	0	30	0	28	0	34	0	1	0	29	29
2012135	40	0	2	0	30	0	4	0	31	0	18	18
2012136	41	0	36	0	10	0	42	0	43	0	44	44
2012137	40	0	28	0	32	0	33	0	34	0	35	35
2012138	26	0	3	0	4	0	1	0	25	0	30	30
2012139	41	0	31	0	47	0	5	0	15	0	44	44
2012140	34	0	1	0	28	0	30	0	7	0	33	33
2012141	41	0	32	0	25	0	36	0	37	0	27	27
2012142	39	0	31	0	32	0	33	0	21	0	37	37
2012143	42	0	30	0	24	0	37	0	1	0	4	4
2012144	26	0	14	0	19	0	1	0	24	0	31	31
2012144	39	0	31	0	33	0	21	0	36	0	28	28
2012145	39	0	31	0	33	0	21	0	36	0	28	28
2012145	40	0	49	0	33	0	34	0	23	0	24	24
2012146	40	0	49	0	33	0	34	0	23	0	24	24
2012147	26	0	3	0	4	0	1	0	24	0	30	30
2012148	48	0	47	0	2	0	31	0	29	0	42	42
2012149	39	0	31	0	32	0	33	0	28	0	14	14
2012150	30	0	5	0	23	0	1	0	49	0	27	27
2012151	1	0	35	0	33	0	32	0	39	0	34	34
2012152	34	0	7	0	1	0	49	0	27	0	28	28
2013001	41	0	27	0	33	0	49	0	36	0	37	37
2013002	22	0	49	0	34	0	35	0	1	0	23	23
2013003	39	0	28	0	25	0	27	0	49	0	4	4
2013004	40	0	35	0	19	0	39	0	24	0	7	7

这里蓝色背景的表示当期开奖的结果，排列 N 表示该期在  的情况下点  配列的第 N 个数字，Err 值 N 表示当期排列 N 位置的 Err 值（Err 值说明见第 23 节名词解释），排位名词是表示当时排位所处的位置（Err 值并列情况可能存在前后排位不一样的差异），总位次表示软件当时运算的时候一共有几种排位值，位次表示一共有开奖结果所在软件当时运算的结果的排位值（Err 值并列情况无差异，都算作一个排位值）。

公式的删除

40	[L特码类]平3大小+特半单+平4码+平1头+0	特码	杀
41	[L特码类]平2半头+平6合尾+平1段+平3大小+	特码	杀
42	[L特码类]特合单+总分合+平5半头+平6波+0	特码	杀
43	[L特码类]特单+平5合+平6波+平1头+0	特码	杀
44	[L特码类]平2	特码	杀
45	[L特码类]平4	特码	杀
46	[L特码类]平1	特码	杀
47	[L特码类]上期	特码	杀
48	[L特码类]平5	特码	杀
49	[L特码类]平6	特码	杀
50	[L特码类]平3合尾+平2尾+平1单双+平4头+0	特码	杀
51	[L特码类]平1半头+平1合单+平3码+特半波+0	特码	杀
52	[L特码类]平3合单+平5码+平6合单+平3头+0	特码	杀

如果要删除一条公式，可以在公式列表中用鼠标点选该条公式，然后点鼠标右键，弹出小菜单

导出到EXCEL表格 (X)
删除该公式 (D)
删除选中所有公式 (C)
删除最后公式 (E)
删除未选中公式 (U)

，用鼠标选择 **删除该公式 (D)** 菜单即可。

如果需要删除大量公式，可以将公式选择中（序号为蓝色）

29	[L特码类]平5头+平2合单+平2首位+平1尾+0	特码	杀	11
30	[L特码类]平3合+平5大小+上期合+平4半波+0	特码	杀	13
31	[L特码类]特半头+平4头+平1半单+平6尾+0	特码	杀	6
32	[L特码类]特合尾+平6合+平4尾+平2首位+0	特码	杀	22
33	[L特码类]平1肖	特码	杀	45
34	[L特码类]上期	特码	杀	15
35	[L特码类]平1头	特码	杀	13
36	[L特码类]平6码	特码	杀	33
37	[L特码类]平1半	特码	杀	12
38	[L特码类]上期	特码	杀	16
39	[L特码类]平4肖+平4大小+平5单双+平5波+0	特码	杀	3
40	[L特码类]平3大小+特半单+平4码+平1头+0	特码	杀	2

，然后用鼠标点

删除选中所有公式 (C) 菜单即可，也可以点 **删除未选中公式 (U)** （比较适合执行 **公式过滤设置** 公式过滤

之后把过滤掉的公式给直接删除）。另外，还可以通过点选 **删除最后公式 (E)** 删掉最后的公式，比较适合刚添加的公式快速删除。

小技巧：如果需要把过滤结果中不符合的公式过滤掉，也就是删掉非选中（序号灰色）的公式，先点 **反选所有公式** 按钮，将原来保留的公式不选中，原来过滤掉的公式选中，然后再点 **删除选中所有公式 (C)** 菜单即可。

公式列表的显示与参数说明

公式列表横向滚动条拉到后面可以后面可以看到

公式中文显示	公式英文显示	公式中文导出	公式往期位置值结果列表		
序号	生杀	计算值	对应号码	正确率（加权算法）	最 ▲
184	杀	鸡	1 13 25 37 49	96.1135% (8693516/9045050)	
185	杀	猪	11 23 35 47	95.8179% (8666772/9045050)	
186	杀	鸡	1 13 25 37 49	97.0233% (8775805/9045050)	
187	杀	猴	2 14 26 38	95.1810% (8609164/9045050)	
188	杀	兔	7 19 31 43	97.4171% (8811421/9045050)	
189	杀	羊	3 15 27 39	94.3299% (8532189/9045050)	
190	杀	狗	12 24 36 48	94.7503% (8570209/9045050)	
191	杀	羊	3 15 27 39	98.3614% (8896840/9045050)	
192	杀	虎	8 20 32 44	95.0125% (8593929/9045050)	
193	杀	鼠	10 22 34 46	95.0018% (8592957/9045050)	
194	杀	虎	8 20 32 44	94.2095% (8521295/9045050)	
195	杀	猪	11 23 35 47	93.9220% (8495295/9045050)	
196	杀	牛	9 21 33 45	97.1408% (8786434/9045050)	
197	杀	鼠	10 22 34 46	93.3521% (8443742/9045050)	
198	杀	猪	11 23 35 47	95.2417% (8614659/9045050)	
199	杀	虎	8 20 32 44	96.9670% (8770711/9045050)	
200	杀	马	4 16 28 40	95.6938% (8655555/9045050)	

显示了每条公式是生还是杀，然后每条公式的下期的计算结果是多少，正确率是多少（按照历史所有期统计的正确的百分比）。

序号	最大连错	最大连对	最后连错	最后连对	码均正确
27	1	475	0	4	
28	1	480	0	480	
29	1	437	0	42	
30	1	249	0	249	
31	1	141	0	19	
32	1	263	0	22	
33	1	142	0	142	
34	1	480	0	480	
35	1	446	0	33	
36	1	221	0	9	
37	1	115	0	23	
38	1	480	0	480	
39	1	377	0	102	
40	1	120	0	46	
41	1	444	0	444	
42	1	376	0	103	

最大连错：表示历史上最多连错的次数。

最大连对：表示历史上最多连对的次数。

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

最后连错：表示最后至今的连错的次数。

最后连对：表示最后至今的连对的次数。

码均最大连错	码均最大连对	码均最后连错	码均最后连对
.1666667	6.583333	0	
.1666667	13.83333	0	
.1666667	3.833333	0	
.25	5.333333	0	
8.333334E-02	3.25	0	
.1666667	2.916667	0	
.1666667	2.916667	0	
.1666667	3.833333	0	
.25	5.5	8.333334E-02	
8.333334E-02	6.666667	0	
.25	3.583333	0	
.1666667	8.583333	0	
.2222222	10.66667	0	
.2222222	11.66667	0	
.2222222	17.22222	0	
.2307692	5.615385	0	
1E-08460	4.1E-0846	0	

码均参数：为了更好的统计各种类型的公式得参数一起综合分析，软件可以自动把杀肖杀波杀头等其他非杀码的公式按照该参数与杀码的比例关系折算到杀码上去，比如杀肖4个号码，那就折算成杀码公式的1/4，也就是该公式要乘以系数0.25来计算其连对连错的参数来与其他公式的参数累加，同样杀头的杀10个码，乘以系数0.1，而杀码公式就乘以系数1。

最大连错：表示历史上码均最多连错的次数。

最大连对：表示历史上码均最多连对的次数。

最后连错：表示最后至今的码均连错的次数。

最后连对：表示最后至今的码均连对的次数。

双击列表任何一列，都可以根据该列参数值从小到大排列所有公式，例如双击“正确率”列后如下显示：

序号	生杀	计算值	对应号码	正确率
1	杀	3	3 13 23 33 43	92.52975% (8369362\9045050)
2	杀	9	9 19 29 39 49	92.68047% (8382995\9045050)
3	杀猪		7 19 31 43	92.73942% (8388327\9045050)
4	杀	3	3 13 23 33 43	92.84803% (8398151\9045050)
5	杀	1	1 11 21 31 41	92.91348% (8404071\9045050)
6	杀	5	5 15 25 35 45	92.94358% (8406793\9045050)
7	杀	5	5 15 25 35 45	93.01848% (8413568\9045050)
8	杀	9	9 19 29 39 49	93.12868% (8423536\9045050)
9	杀	4	4 14 24 34 44	93.33331% (8442045\9045050)
10	杀	4	4 14 24 34 44	93.36939% (8445308\9045050)
11	杀	7	7 17 27 37 47	93.44886% (8452496\9045050)
12	杀	6	6 16 26 36 46	93.73524% (8478399\9045050)
13	杀	8	8 18 28 38 48	93.79205% (8483538\9045050)
14	杀	4	4 14 24 34 44	93.92976% (8495994\9045050)
15	杀	3	3 13 23 33 43	93.99911% (8502267\9045050)
16	杀	7	7 17 27 37 47	94.0157% (8503767\9045050)
17	杀	8	8 18 28 38 48	94.05743% (8507541\9045050)
18	杀	0	10 20 30 40	94.09381% (8510832\9045050)
19	杀	7	7 17 27 37 47	94.09888% (8511291\9045050)
20	杀	5	5 15 25 35 45	94.14556% (8515513\9045050)
21	杀	7	7 17 27 37 47	94.14982% (8515898\9045050)
22	杀	8	8 18 28 38 48	94.18205% (8518814\9045050)
23	杀	7	7 17 27 37 47	94.19717% (8520181\9045050)

历史号码列表的显示与参数说明

在右边的历史号码列表里面，显示了

2009016	48	12	45	35	兔	红	水
2009017	21	48	6	8	马	红	木
2009018	22	14	28	36	虎	蓝	水
2009019	31	17	46	8	马	红	木
2009020	8	15	44	6	猴	绿	水

每一期每一位的开的码，以及其对应的波色，右边显示了特码的肖波行的结果。

点选历史号码列表上面的“历史列表显示公式各期验算结果”

☐ 历史列表显示公式各期验算结果 (选中后运行验算时间可能比较长，请耐性等待)

期号	落4码	落5码	落6码	特码	特肖	特波	特行
2008140	9	30	4	1	鼠	红	火
2013028	17	30	38	15	45	13	4
2013029	46	4	16	17	8	15	14

打钩可以打开公式列表里面对应的每一条公式的历史上每期的计算情况（因为精算师版本公式比较多，展开会比较延迟，所以这里一次只能显示 500 条公式的每期验证结果，如果要后面的可以通过滚动条来往后翻页



极速六合彩公式超级计算软件说明文档

期号	公式34	公式35	公式36	公式37	公式38	公式39	公式40
2008139	26	2	4	19	15	23	32
2008140	36	3	10	28	26	23	40
2008141	21	32	44	18	25	24	36
2008142	45	38	27	29	21	35	47
2008143	30	13	21	11	17	17	28
2008144	32	14	19	10	33	19	36
2008145	34	35	17	24	15	32	38
2008146	23	12	35	24	19	19	32
2008147	23	4	44	19	24	16	33
2008148	33	2	10	15	26	25	30
2008149	16	10	37	22	32	22	42
2008150	37	11	6	24	27	37	31
2008151	14	4	49	17	16	27	30
2008152	34	18	15	27	25	20	39
2008153	38	3	23	31	26	30	41
2008154	19	35	45	22	16	34	38
2008155	31	46	16	14	15	26	33
2008156	4	20	30	21	17	29	28
2008157	29	35	17	24	23	29	35
2008158	35	33	8	19	27	18	32
2008159	40	19	9	28	31	21	36
2009011	40	1	3	24	26	19	28
2009012	21	34	46	26	25	36	35
2009013	18	47	28	27	33	31	35
2009014	14	25	27	16	24	21	34
2009015	29	42	33	27	27	28	36
2009016	32	17	22	25	19	26	48
2009017	49	38	28	31	18	35	1
2009018	18	10	36	25	21	31	29


这里的公式 34，公式 35 等分别对应的公式列表里面的第 34 条和第 35 条公式：


34	D5H+D7F+D4F+D1J+D4A+29	特码	杀
35	D2H+D5J+D2J+D7A+D6A+39	特码	杀

27	25
31	26
22	16

，这里背景色是蓝色的表示该期该公式是正确的，而绿色表示该公式该期错误，例如 2008153 期公式 37 计算结果杀 31，而开奖的是 31，就表示不该杀的杀错了用绿色背景显示便于醒目。

公式的过滤与设置及其公式计算下期



公式和历史号码都添加完了，可以点击  按钮来设置需要满足的条件：

公式过滤设置窗口

公式参数

正确率	92.36499	到	100
最大连错	1	到	3
最大连对	42	到	532
最后连错	0	到	1
最后连对	0	到	532

码均公式参数

码均正确率	60.33517	到	100
码均最大连错	1	到	39
码均最大连对	70	到	1794
码均最后连错	0	到	13
码均最后连对	0	到	720

确定 (K)

公式过滤结果


过滤后公式剩余144条

确定

点确定之后回到主界面，弹出小窗口显示过滤剩余注数：，公式列表如下：

序号	公式	种类	生杀	下期结果	对应号 ▲
28	[L特码类]平5肖位+平2尾+平分合尾+平6肖位	特码	杀	25	
29	[L特码类]平5头+平2合单+平2肖位+平1尾+0	特码	杀	11	
30	[L特码类]平3合+平5大小+上期合+平4半波+0	特码	杀	13	
31	[L特码类]特半头+平4头+平1半单+平6尾+0	特码	杀	6	
32	[L特码类]特合尾+平6合+平4尾+平2肖位+0	特码	杀	22	
33	[L特码类]平1肖位+平2行+平3码+平5头+0	特码	杀	45	
34	[L特码类]上期合+上期合+平2合+平1行+0	特码	杀	15	
35	[L特码类]平1头+平2码+特单双+平5尾+0	特码	杀	13	
36	[L特码类]平6码+平1合单+平4半头+平2合+0	特码	杀	33	
37	[L特码类]平1半头+特波+特肖位+特段+0	特码	杀	12	
38	[L特码类]上期数+特合尾+上期合+平3单双+0	特码	杀	16	
39	[L特码类]平4肖+平4大小+平5单双+平5波+0	特码	杀	3	
40	[L特码类]平3大小+特半单+平4码+平1头+0	特码	杀	2	
41	[L特码类]平2半头+平6合尾+平1段+平3大小+	特码	杀	6	
42	[L特码类]特合单+总分合+平5半头+平6波+0	特码	杀	16	
43	[L特码类]特单双+平6肖位+平6头+总期数+0	特码	杀	17	
44	[L特码类]平2肖+平6尾+平3半单+平6合尾+0	特码	杀	10	
45	[L特码类]平4合尾+平3半头+特合+平4段+0	特码	杀	24	
46	[L特码类]平1尾+平5合+特头+平4尾+0	特码	杀	25	
47	[L特码类]上期数+平3半单+平2合尾+平1半头	特码	杀	10	
48	[L特码类]平5肖位+平1合单+总分尾+平4合单	特码	杀	18	
49	[L特码类]平6合尾+平6头+平合尾+平1合尾+0	特码	杀	20	
50	[L特码类]平3合尾+平2尾+平1单双+平4头+0	特码	杀	11	
51	[L特码类]平1半头+平1合单+平3码+特半波+0	特码	杀	32	
52	[L特码类]平3合单+平5码+平6合单+平3头+0	特码	杀	23	
53	[L特码类]总分合尾+平4尾+平6合+平5合尾+0	特码	杀	12	
54	[L特码类]平4行+特大小+特合尾+平5码+0	特码	杀	29	
55	[L特码类]年期数+特合尾+平1半单+平6波+0	特码	杀	14	
56	[L特码类]平4半头+平1尾+平2码+平6半单+0	特码	杀	19	
57	[L特码类]特合尾+平4半波+平1半波+年期数+	特码	杀	21	
58	[L波色类]平4行+平6半头+平1头+特半单+0	波色	杀	红	0、34、
59	[L生肖类]平1半头+特合+平6肖+平5半单+0	生肖	杀	鼠	
60	[L生肖类]平1合+期数尾+平6半波+平1尾+0	生肖	杀	羊	


可以看到有的公式前面的序号从蓝色变成了灰色，就表示该公式被过滤掉了不参与计算（手工点击序号栏



的某个序号也可以切换选中/不选中该公式参与计算)。那么点 只是计算没有被滤掉的公式。

公式计算结果的列表显示与分析

极速六合彩公式超级计算软件说明文档



但是因为如果公式比较多，总有误杀的情况，可能如果有几百条公式的话，每个公式都会被杀若干次，所以这个杀码留码仅作参考，而左边的列表显示了 49 个号码每个码被杀的次数并自动从小到大排序，这样排在前面的码就是杀得最少也就是可能性最大的号码，如此我们买排序序号的前 15 到 20 个号码

该类公式计算综合结果					
排序序	排序结	杀留Err值	杀码Err值	留码Err值	保留/滤杀
1	2	3	3	0	滤杀
2	29	3	3	0	滤杀
3	20	4	4	0	滤杀
4	22	5	5	0	滤杀
5	38	5	5	0	滤杀
6	18	5	5	0	滤杀
7	24	5	5	0	滤杀
8	43	5	5	0	滤杀
9	11	5	5	0	滤杀
10	8	5	5	0	滤杀
11	9	6	6	0	滤杀
12	21	6	6	0	滤杀
13	6	6	6	0	滤杀
14	25	6	6	0	滤杀
15	49	6	6	0	滤杀
16	27	6	6	0	滤杀
17	13	6	6	0	滤杀
18	37	6	6	0	滤杀
19	33	6	6	0	滤杀
20	46	6	6	0	滤杀
21	47	6	6	0	滤杀
22	42	6	6	0	滤杀
23	12	7	7	0	滤杀
24	26	7	7	0	滤杀
25	44	7	7	0	滤杀
26	19	7	7	0	滤杀
27	40	7	7	0	滤杀
28	39	7	7	0	滤杀
29	17	7	7	0	滤杀
30	1	8	8	0	滤杀
31	41	8	8	0	滤杀
32	4	8	8	0	滤杀
33	28	8	8	0	滤杀
34	23	8	8	0	滤杀

效果就会比较好。

检索类型

☒ 特码

前 3 期

☐ 平码

☐ 平特

查询(S)

这里可以检索前几期的开奖所出现的次数，可以选择是在“特码”或者“平码”

还是“平特”中选择，如果点 查询(S) 按钮，可以在最右边两列出现“前期开出次数”及其与杀留值

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

该公式计算实际结果

排序序	排序结	杀留Err值	杀码Err值	留码Err值	保留/滤杀	前期开出次数	杀留值加开出次
1	2	3	3	0	滤杀	0	3
2	29	3	3	0	滤杀	0	3
3	20	4	4	0	滤杀	0	4
4	22	5	5	0	滤杀	0	5
5	38	5	5	0	滤杀	0	5
6	18	5	5	0	滤杀	0	5
7	24	5	5	0	滤杀	0	5
8	43	5	5	0	滤杀	0	5
9	11	5	5	0	滤杀	0	5
10	8	5	5	0	滤杀	0	5
11	9	6	6	0	滤杀	0	6
12	21	6	6	0	滤杀	0	6
13	6	6	6	0	滤杀	0	6
14	25	6	6	0	滤杀	1	7
15	49	6	6	0	滤杀	0	6
16	27	6	6	0	滤杀	0	6
17	13	6	6	0	滤杀	0	6
18	37	6	6	0	滤杀	1	7
19	33	6	6	0	滤杀	0	6
20	46	6	6	0	滤杀	1	7
21	47	6	6	0	滤杀	0	6
22	42	6	6	0	滤杀	0	6
23	12	7	7	0	滤杀	0	7
24	26	7	7	0	滤杀	0	7
25	44	7	7	0	滤杀	0	7
26	19	7	7	0	滤杀	0	7
27	40	7	7	0	滤杀	0	7
28	39	7	7	0	滤杀	0	7
29	17	7	7	0	滤杀	0	7
30	1	8	8	0	滤杀	0	8
31	41	8	8	0	滤杀	0	8
32	4	8	8	0	滤杀	0	8
33	28	8	8	0	滤杀	0	8
34	23	8	8	0	滤杀	0	8

之和，如图：

这里可以双击列对其中的某一列（包括“前期开出次数”和“杀留值加开出次数”）排序，如图，便于我们比较，例如双击“杀留值加开出次数”后排序如下

极速六合彩公式超级计算软件说明文档


一类公式计算综合结果

排序序	排序结	杀留Err值	杀码Err值	留码Err值	保留/滤杀	前期开出次数	杀留值加开出次
1	2	3	3	0	滤杀	0	3
2	29	3	3	0	滤杀	0	3
3	20	4	4	0	滤杀	0	4
4	22	5	5	0	滤杀	0	5
5	38	5	5	0	滤杀	0	5
6	18	5	5	0	滤杀	0	5
7	24	5	5	0	滤杀	0	5
8	43	5	5	0	滤杀	0	5
9	11	5	5	0	滤杀	0	5
10	8	5	5	0	滤杀	0	5
11	9	6	6	0	滤杀	0	6
12	21	6	6	0	滤杀	0	6
13	6	6	6	0	滤杀	0	6
14	25	6	6	0	滤杀	1	7
15	49	6	6	0	滤杀	0	6
16	27	6	6	0	滤杀	0	6
17	13	6	6	0	滤杀	0	6
18	37	6	6	0	滤杀	1	7
19	33	6	6	0	滤杀	0	6
20	46	6	6	0	滤杀	1	7
21	47	6	6	0	滤杀	0	6
22	42	6	6	0	滤杀	0	6
23	12	7	7	0	滤杀	0	7
24	26	7	7	0	滤杀	0	7
25	44	7	7	0	滤杀	0	7
26	19	7	7	0	滤杀	0	7
27	40	7	7	0	滤杀	0	7
28	39	7	7	0	滤杀	0	7
29	17	7	7	0	滤杀	0	7
30	1	8	8	0	滤杀	0	8
31	41	8	8	0	滤杀	0	8
32	4	8	8	0	滤杀	0	8
33	28	8	8	0	滤杀	0	8
34	23	8	8	0	滤杀	0	8

设置最优公式过滤


如果我们需要设置按照公式的每码正确率来选去一部分的公式杀码并留存其余的号码，可以使用设置“最

优公式过滤功能”



然后点

按钮，出现如下窗口：



这里的第一排序参数是设置排序的顺序方式，如果按照第一排序结果排序由并列的，然后再按照第二排序的方式来排序，如果还有并列的则按照第三排序的方式来排序。


其中，“码均正确率”、“码均最大连对”和“码均最后连对”的结果都是按照从大到小的顺序排序，而“码均最大连错”和“码均最后连错”都是按照从小到大的方式排序，这样保证查找到的公式都是最好的共识在最前面。

软件将按照顺序逐条使用每个公式进行杀 / 留码的过滤，使最后剩下的留码保持在所设置的个数




之内。这里如果临界公式杀了多个号码，则把这个公式杀完可能留码个数少于所设置的个数。比如如果设置留码个数 16，当剩余 17 个留码的时候接着一杀肖公公式杀掉 4 个号码那么最终的留码可能只有 13 个，这里需要特别说明以避免误会。

公式往期计算结果查询



如果我们想总结这些公式历史上的正确率情况，可以填入期号后并选择“验证历史结果”选项，这里就验算 2013069 期的公式计算结果（这里是用 68 期的开奖



结果计算 69 期的结果)，选中：这里为“计算选中公式”，然后点



钮，最后的计算结果和参考办法与“计算选中公式”相同。

排序序	号码	杀留Err值	杀码Err值	留码Err值	每码杀留Er	每码杀码Er	每码留码Er	保留/滤杀
1	30	0	0	0	0	0	0	保留
2	42	0	0	0	0	0	0	保留
3	39	1	1	0	1	1	0	滤杀
4	14	1	1	0	13	13	0	滤杀
5	13	1	1	0	12	12	0	滤杀
6	19	1	1	0	12	12	0	滤杀
7	49	1	1	0	12	12	0	滤杀
8	38	1	1	0	13	13	0	滤杀
9	40	1	1	0	1	1	0	滤杀
10	6	1	1	0	10	10	0	滤杀
11	3	1	1	0	1	1	0	滤杀
12	2	1	1	0	10	10	0	滤杀
13	26	1	1	0	13	13	0	滤杀
14	1	2	2	0	21	21	0	滤杀
15	43	2	2	0	25	25	0	滤杀
16	4	2	2	0	11	11	0	滤杀
17	20	2	2	0	13	13	0	滤杀
18	12	2	2	0	24	24	0	滤杀
19	33	2	2	0	24	24	0	滤杀
20	48	2	2	0	24	24	0	滤杀
21	15	2	2	0	10	10	0	滤杀
22	9	3	3	0	37	37	0	滤杀
23	18	3	3	0	111	111	0	滤杀
24	17	3	3	0	34	34	0	滤杀
25	10	3	3	0	25	25	0	滤杀
26	7	3	3	0	34	34	0	滤杀
27	11	3	3	0	33	33	0	滤杀

杀码:

39 14 13 19 49 38 40
06 03 02 26 01 43 04
20 12 33 48 15 09 18
17 10 07 11 36 46 24
44 29 32 22 37 47 45
05 41 08 25 34 31 16
27 23 21 28 35

留码:

30 42

某一类公式的过滤与设置

某些时候我们需要单独就某一类公式经行过滤设置，现在以生肖公式为例经行说明：
首先在公式种类选择中选中该类，例如“生肖”，如图所示：

公式(A)

公式种类选择

☐ 特码

☒ 生肖

☐ 波色

☐ 数头

☐ 数尾

☐ 数合

☐ 大小

☐ 半波

☐ 半头

☐ 段数

☐ 畜兽

☐ 五行

☐ 肖位

☐ 码单双

☐ 合单双

☐ 半单双

选中所有

反选所有

公式过滤

显示所选

计算所选

所选类最

计算选中

显示所选


类公式

，然后点显示所选类公式按钮如图所示：

这个时候，下面的公式列表就都是显示的生肖公式了，如图：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

序号	公式	种类	生杀	下期结果	对应
28	[L生肖类]平3波+平合尾+平5半单+平3肖+0	生肖	杀	23	
29	[L生肖类]平3行+平6波+平3码+平6单双+0	生肖	杀	3	
30	[L生肖类]平3肖位+平3合+特半头+平1半头+0	生肖	杀	12	
31	[L生肖类]平4行+平1尾+平4波+平4头+0	生肖	杀	6	
32	[L生肖类]平4行+平2半波+平分数+平6半波+0	生肖	杀	8	
33	[L生肖类]平4合尾+平1尾+平6合+平4码+0	生肖	杀	7	
34	[L生肖类]平4合尾+期数合+平4肖+平1合单+0	生肖	杀	12	
35	[L生肖类]平5码+平4单双+平2半波+平4半单+	生肖	杀	24	
36	[L生肖类]平5码+平6码+平3波+平3半单+0	生肖	杀	9	
37	[L生肖类]平5行+平4合单+平2半波+平合数+0	生肖	杀	4	
38	[L生肖类]平5合+平2头+平5大小+特行+0	生肖	杀	15	
39	[L生肖类]平5合+平3段+平3合+特合单+0	生肖	杀	46	
40	[L生肖类]平5段+平3大小+平6波+平1行+0	生肖	杀	17	
41	[L生肖类]平6码+平5合单+总分合+平4合尾+0	生肖	杀	24	
42	[L生肖类]平6行+总分合+平3半波+平5大小+0	生肖	杀	16	
43	[L生肖类]平6段+平3肖+平1半单+平1波+0	生肖	杀	13	
44	[L生肖类]特码+平5肖位+平合数+平6大小+0	生肖	杀	24	
45	[L生肖类]特合+平4行+平2半单+平2尾+0	生肖	杀	18	
46	[L生肖类]平分数+平1半单+特肖+平6大小+0	生肖	杀	11	
47	[L生肖类]期数合+平6肖位+平5半单+平4合+0	生肖	杀	12	
48	[L生肖类]上期合+平2半头+平3合单+特段+0	生肖	杀	17	
48	[L生肖类]上期合+平2半头+平3合单+特段+0	生肖	杀	17	



,这个时候可以点 按钮来设置需要满足的条件（这里我们可以看到默认参数都是该类公式的最小值到最大值范围而非所有公式的范

公式过滤设置窗口

公式参数

正确率

88.63158

到

95.78947

最大连错

1

到

3

最大连对

26

到

108

最后连错

0

到

0

最后连对

4

到

70

码均公式参数

码均正确率

99.05263

到

99.64912

码均最大连错

8.333334E-

到

.25

码均最大连对

312

到

1296

码均最后连错

0

到

0

码均最后连对

48

到

840

确定(K)

围):

设置了响应值点确定之后回到主界面，公式列表如下：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

序号	公式	种类	生杀	下期结果	对应
28	[L生肖类]平3波+平合尾+平5半单+平3肖+0	生肖	杀	羊	
29	[L生肖类]平3行+平6波+平3码+平6单双+0	生肖	杀	龙	
30	[L生肖类]平3首位+平3合+特半头+平1半头+0	生肖	杀	鼠	
31	[L生肖类]平4行+平1尾+平4波+平4头+0	生肖	杀	鼠	
32	[L生肖类]平4行+平2半波+平分数+平6半波+0	生肖	杀	鸡	
33	[L生肖类]平4合尾+平1尾+平6合+平4码+0	生肖	杀	鼠	
34	[L生肖类]平4合尾+期数合+平4肖+平1合单+0	生肖	杀	马	
35	[L生肖类]平5码+平4单双+平2半波+平4半单+	生肖	杀	狗	
36	[L生肖类]平5码+平6码+平3波+平3半单+0	生肖	杀	兔	
37	[L生肖类]平5行+平4合单+平2半波+平合数+0	生肖	杀	鸡	
38	[L生肖类]平5合+平2头+平5大小+特行+0	生肖	杀	龙	
39	[L生肖类]平5合+平3段+平3合+特合单+0	生肖	杀	虎	
40	[L生肖类]平5段+平3大小+平6波+平1行+0	生肖	杀	猴	
41	[L生肖类]平6码+平5合单+总分合+平4合尾+0	生肖	杀	鸡	
42	[L生肖类]平6行+总分合+平3半波+平5大小+0	生肖	杀	龙	
43	[L生肖类]平6段+平3肖+平1半单+平1波+0	生肖	杀	狗	
44	[L生肖类]特码+平5首位+平合数+平6大小+0	生肖	杀	兔	
45	[L生肖类]特合+平4行+平2半单+平2尾+0	生肖	杀	虎	
46	[L生肖类]平分数+平1半单+特肖+平6大小+0	生肖	杀	狗	
47	[L生肖类]期数合+平6首位+平5半单+平4合+0	生肖	杀	狗	
48	[L生肖类]上期合+平2半头+平3合单+特段+0	生肖	杀	龙	
49	[L生肖类]总合数+平3半头+平4大小+平5单双	生肖	杀	兔	

可以看到有的公式前面的序号从蓝色变成了灰色，就表示该公式被过滤掉了不参与计算（手工点击序号栏的某个序号也可以切换选中/不选中该公式参与计算）。

某一类公式的计算选中所有公式法计算下一期

如果需要查看某一类公式的计算结果，可以在种类选项框中先选中相应的公式类。例如我们需要看软件终

种类

☐ 特码
 ☒ 生肖
 ☐ 波色
 ☐ 数头
 ☐ 数尾
 ☐ 畜兽

☐ 数合
 ☐ 大小
 ☐ 半波
 ☐ 半头
 ☐ 段数

☐ 五行
 ☐ 肖位
 ☐ 码单双
 ☐ 合单双
 ☐ 半单双

所有生肖类公式

计算方法

☐ 最优公式法
 ☒ 计算选中公式

公式分类

☐ 计算所有类公式
 ☒ 计算所选类公式

选择

点

计算公式

按钮，就可以看到下一期每一肖的计算排序结果：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

该类公式计算综合结果					杀留值排序(鼠标双击列表反向排序)		
排序序	排序结果	杀留Err值	杀留Err值	杀留/提示	杀次数	个数	项目
1	狗	1	1	0 杀杀	1	1	狗
2	虎	2	2	0 杀杀	2	3	兔 龙
3	兔	2	2	0 杀杀	3	2	猪 牛
4	龙	2	2	0 杀杀	4	5	鼠 蛇 羊 猴 鸡
5	猪	3	3	0 杀杀	7	1	马
6	牛	3	3	0 杀杀			
7	鼠	4	4	0 杀杀			
8	蛇	4	4	0 杀杀			
9	羊	4	4	0 杀杀			
10	猴	4	4	0 杀杀			
11	鸡	4	4	0 杀杀			
12	马	7	7	0 杀杀			

在这里，我们可以选择列表前面的若干项。可以看出狗的 Err 值（被杀次数）为 1，虎、兔、龙 Err 值（被杀次数）为 2，是被杀的最少的 4 项，那么这几个生肖是可能性最大的。
同时，在软件的公式列表就只显示所有的生肖类公式，便于核对：

公式中文显示		公式英文显示	公式中文导出	公式往期位置值结果列表	
序号	公式	生杀	计算值		
19	[L生肖类]平4合单+平2段+平6肖+平4肖位+总分数+平3尾+平	杀	马		
20	[L生肖类]平5波+平1合+总分期+特合+年期数+平2肖+总分数	杀	猴		
21	[L生肖类]平5行+平3行+总分合尾+总期数+平2半头+期数尾+	杀	羊		
22	[L生肖类]平5行+平3尾+平3合+总分合尾+平5段+平3合尾+平	杀	猴		
23	[L生肖类]平5头+平3半单+平6行+平3行+平合尾+平5肖位+平	杀	兔		
24	[L生肖类]平5头+特合尾+平2半单+平5行+平1合单+特半波+平	杀	鸡		
25	[L生肖类]平5合+上期尾+平5码+平合数+平3合单+平2肖位+特	杀	鸡		
26	[L生肖类]平5大小+平4大小+平3头+平4半单+平4段+平4半头	杀	牛		
27	[L生肖类]平6码+平4合+平5半波+特肖位+平合数+平5半头+平	杀	狗		
28	[L生肖类]平6尾+平6合尾+平6波+平1合+平2码+特码+平3单	杀	马		
29	[L生肖类]平6合+平5码+平3合尾+平1合单+上期数+平4段+平	杀	鸡		
30	[L生肖类]平6单双+期数尾+平5半波+平5肖+平5合单+平分数	杀	蛇		
31	[L生肖类]平6单双+上期合+平3合单+上期尾+平5行+特半头+	杀	兔		
32	[L生肖类]平6大小+平2半波+平1行+平4肖位+平4半单+平分	杀	鼠		
33	[L生肖类]平6大小+平合尾+平2肖位+平2尾+平5合单+平3行+	杀	蛇		
34	[L生肖类]特波+平6合单+平6头+平5合尾+平4单双+平3半波+	杀	蛇		
35	[L生肖类]特肖位+平5单双+特大小+平分合尾+平4半波+平6	杀	马		
36	[L生肖类]特单双+平1单双+平合数+平6半波+特半头+平4半	杀	马		
37	[L生肖类]特半波+上期数+平5合+平3合单+平1半头+平5肖+	杀	猴		
38	[L生肖类]平分合+平5半单+平6半单+平合数+平5肖+特尾+平	杀	猪		
39	[L生肖类]期数尾+平5半头+平1段+平2半波+平6半波+平1半	杀	鼠		
40	[L生肖类]总分数+特段+平5单双+平1合尾+特半波+平2大小+	杀	羊		

某一类公式的设置最优公式计算

如果我们需要设置某一类按照公式的每码正确率来选去一部分的公式杀码并留存其余的号码，可以先设置

公式种类选择

☐ 特码

☒ 生肖

☐ 波色

☐ 数头

☐ 数尾

☐ 数合

☐ 大小

☐ 半波

☐ 半头

☐ 段数

☐ 畜兽

☐ 五行

☐ 肖位

☐ 码单双

☐ 合单双

☐ 半单双

选定类，比如说生肖类

使用设置

计算方法

☒ 最优公式法

☐ 计算选中公式

公式分类

☐ 计算所有类公式

☒ 计算所选类公式

“最优公式法”、“计算所选类公式”

计算公式(C)

按钮，出现如下窗口：

公式排序设置

第一排序

☒ 码均正确率

☐ 码均最大连错

☐ 码均最大连对

☐ 码均最后连错

☐ 码均最后连对

第二排序

☐ 码均正确率

☐ 码均最大连错

☒ 码均最大连对

☐ 码均最后连错

☐ 码均最后连对

第三排序

☐ 码均正确率

☐ 码均最大连错

☐ 码均最大连对

☐ 码均最后连错

☒ 码均最后连对

设置需要保留的项目个数限额(少于或等于) 4

确定(Q)

这里的第一排序参数是设置排序的顺序方式，如果按照第一排序结果排序由并列的，然后再按照第二排序的方式来排序，如果还有并列的则按照第三排序的方式来排序。

其中，“码均正确率”、“码均最大连对”和“码均最后连对”的结果都是按照从大到小的顺序排序，而“码均最大连错”和“码均最后连错”都是按照从小到大的方式排序，这样保证查找到的公式都是最好的共识在最前面。

软件将按照顺序逐条使用每个公式进行杀 / 留的过滤，使最后剩下的留项保持在所设置的个数

设置需要保留的项目个数限额(少于或等于) 4

确定(Q)

之内

排序	参数	杀留Err值	杀码Err值	留码Err值	保留/滤杀
1	兔	0	0	0	保留
2	羊	0	0	0	保留
3	鸡	0	0	0	保留
4	牛	0	0	0	保留
5	龙	1	1	0	滤杀
6	马	1	1	0	滤杀
7	狗	1	1	0	滤杀
8	猪	1	1	0	滤杀
9	鼠	1	1	0	滤杀
10	虎	1	1	0	滤杀
11	蛇	2	2	0	滤杀
12	猴	2	2	0	滤杀

某一类公式的计算所选公式法的往期计算结果验证查询

同样，可以选择某一类，例如生肖类

公式种类单选

公式种类多选

☐ 特码

☒ 生肖

☐ 波色

☐ 数头

☐ 数尾

☐ 畜兽

☐ 数合

☐ 大小

☐ 半波

☐ 半头

☐ 段数

☐ 清空多选

☐ 五行

☐ 肖位

☐ 码单双

☐ 合单双

☐ 大小双

设置了期号, 例如这里输入“2013068”期就可以用 068 期的期号验证 069 期的结果。

计算/验算选择

☐ 计算下期结果

☒ 验证历史结果

2013069

并

选中“验证历史结果”，选中

公式分类

计算方法

这里为“计算选中公式”，再点

计算公式


按钮，来统计往期该类公式的验算的 2013069 期的公式计算结果（这里是用 68 期的开奖结果计算 69 期的结果），，结果如下：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

排序	参数	杀留Err值	杀码Err值	留码Err值	保留/滤杀
1	马	0	0	0	保留
2	羊	0	0	0	保留
3	猴	0	0	0	保留
4	猪	0	0	0	保留
5	牛	0	0	0	保留
6	虎	0	0	0	保留
7	狗	1	1	0	滤杀
8	兔	2	2	0	滤杀
9	龙	2	2	0	滤杀
10	蛇	2	2	0	滤杀
11	鸡	2	2	0	滤杀
12	鼠	3	3	0	滤杀


选中所有类的计算选中公式法的往期计算结果验证查询

如果我们想总结这些公式历史上的正确率情况，可以选择需要验证的期数，如图




填入期号后点“验证历史结果”选项，这里执行验算 2016030 期的公式计算结果（这里是用 29 期的开奖结

果计算 30 期的结果），选中：



这里为“计算所有类公式”、“计算选中公式”，



然后点 按钮（最后的计算结果和参考办法与“计算选中公式”相同），得到计算 2016030 期计算选中所有类公式且计算选中公式的算法计算结果：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

公式总计计算综合结果

杀留值排序(鼠标双击列表反向排序)

各类公式分项计算列表

排序序	杀留值	杀留Err值	杀留Err值	杀留Err值	杀留Err值	杀留Err值	杀留Err值	杀留Err值	杀留Err值
1	2	0	0	0	0	0	0	0	保留
2	26	2	2	0	61	61	0	0	杀余
3	18	2	2	0	61	61	0	0	杀余
4	22	3	3	0	110	110	0	0	杀余
5	29	3	3	0	73	73	0	0	杀余
6	30	3	3	0	110	110	0	0	杀余
7	6	3	3	0	110	110	0	0	杀余
8	34	3	3	0	110	110	0	0	杀余
9	15	4	4	0	85	85	0	0	杀余
10	9	4	4	0	48	48	0	0	杀余
11	47	4	4	0	122	122	0	0	杀余
12	38	4	4	0	196	196	0	0	杀余
13	41	5	5	0	171	171	0	0	杀余
14	11	5	5	0	171	171	0	0	杀余
15	23	5	5	0	171	171	0	0	杀余
16	35	5	5	0	171	171	0	0	杀余
17	3	5	5	0	134	134	0	0	杀余
18	14	5	5	0	245	245	0	0	杀余
19	17	5	5	0	171	171	0	0	杀余
20	46	5	5	0	208	208	0	0	杀余
21	21	6	6	0	146	146	0	0	杀余
22	20	6	6	0	183	183	0	0	杀余
23	10	6	6	0	257	257	0	0	杀余
24	8	6	6	0	183	183	0	0	杀余
25	5	6	6	0	220	220	0	0	杀余
26	42	6	6	0	257	257	0	0	杀余
27	44	6	6	0	183	183	0	0	杀余
28	13	7	7	0	121	121	0	0	杀余
29	12	8	8	0	207	207	0	0	杀余
30	36	8	8	0	207	207	0	0	杀余
31	39	8	8	0	281	281	0	0	杀余
32	4	8	8	0	207	207	0	0	杀余
33	7	9	9	0	145	145	0	0	杀余
34	32	9	9	0	330	330	0	0	杀余
35	45	9	9	0	293	293	0	0	杀余
36	40	9	9	0	256	256	0	0	杀余
37	33	9	9	0	293	293	0	0	杀余
38	16	9	9	0	256	256	0	0	杀余

公式总计计算结果情况统计

杀次数	个数	号码
0	1	02
2	2	26 18
3	5	22 29 30 06 34
4	4	15 09 47 38
5	8	41 11 23 35 03 14 17 46
6	7	21 20 10 08 05 42 44
7	1	13
8	4	12 36 39 04
9	11	07 32 45 40 33 16 28 49 25 01 19
10	1	27
11	2	24 43
12	1	37
13	1	48
14	1	31



搜索范围: 特码 平码 平特



前 3 期

导出列表(E)

详细结果列表(L)

所有类计算最优公式法公式往期计算验证查询

选中：，这里为“最优公式法”，，然后点击按钮

，点按钮就可以计算得出 2013069 期计算选中所有类公式且最优公式法的算法计算结果：

杀留值排序 (鼠标双击列表反向排序)

排序序	号码	杀留Err值	杀码Err值	留码Err值	每码杀留Er	每码杀码Er	每码留码Er	保留/滤杀
1	12	0	0	0	0	0	0	保留
2	1	0	0	0	0	0	0	保留
3	19	0	0	0	0	0	0	保留
4	49	0	0	0	0	0	0	保留
5	18	0	0	0	0	0	0	保留
6	16	0	0	0	0	0	0	保留
7	30	0	0	0	0	0	0	保留
8	33	0	0	0	0	0	0	保留
9	13	0	0	0	0	0	0	保留
10	24	0	0	0	0	0	0	保留
11	10	0	0	0	0	0	0	保留
12	9	0	0	0	0	0	0	保留
13	8	0	0	0	0	0	0	保留
14	2	0	0	0	0	0	0	保留
15	6	0	0	0	0	0	0	保留
16	3	0	0	0	0	0	0	保留
17	38	0	0	0	0	0	0	保留
18	46	0	0	0	0	0	0	保留
19	45	0	0	0	0	0	0	保留
20	15	1	1	0	49	49	0	滤杀
21	20	1	1	0	49	49	0	滤杀
22	17	1	1	0	49	49	0	滤杀
23	11	1	1	0	49	49	0	滤杀
24	5	1	1	0	13	13	0	滤杀
25	14	1	1	0	13	13	0	滤杀
26	21	1	1	0	49	49	0	滤杀
27	7	1	1	0	49	49	0	滤杀
28	4	1	1	0	49	49	0	滤杀
29	35	1	1	0	49	49	0	滤杀
30	48	1	1	0	49	49	0	滤杀
31	47	1	1	0	49	49	0	滤杀
32	44	1	1	0	49	49	0	滤杀
33	43	1	1	0	49	49	0	滤杀
34	42	1	1	0	49	49	0	滤杀
35	40	1	1	0	49	49	0	滤杀

杀码:
15 20 17
07 04 35
42 40 36
28 27 25
41 29

留码:
12 01 19
33 13 24
06 03 38

注意:如果公式比较多难免有误杀可能甚至导致49个号码被杀光,而本列表按照被杀(不保留)的次数从小到大自动排序,所以前面的若干号码被杀可能性最大的,可根据自身情况设置而若干号码

导出列表(E)

某一（所选）类计算最优公式法公式往期计算验证查询

公式种类单选 | 公式种类多选 |

☐ 特码

☒ 生肖

☐ 波色

☐ 数头

☐ 数尾

☐ 畜兽

☐ 数合

☐ 大小

☐ 半波

☐ 半头

☐ 段数

☐ 五行

☐ 肖位

☐ 码单双

☐ 合单双

☐ 大小双

清空多选

1) 同样，可以选择某一类，例如生肖类

也可以设置了期号,例如这里输入“2013069”期就可以用 068 期的期号验证 069 期的结果。,

计算/验算选择
☐ 计算下期结果
☒ 验证历史结果
2013069


公式分类
☐ 计算所有类公式
☒ 计算所选类公式

计算方法
☒ 最优公式法
☐ 计算选中公式

并选中“验证历史结果”，选中

这里为“计算最优公式”，

极速六合彩公式超级计算软件说明文档



再点 **计算公式 (C)** 按钮，来验算 2013069 期的公式计算结果（这里是用 68 期的开奖结果计算 69 期的结果），接下来操作方法同“某一类公式的最优公式计算”相同，结果如下：

（手工点击序号栏的某个序号也可以切换选中/不选中该公式参与计算）：

序号	公式	种类	生杀	下注
1	L2F+QHGW+L5J+L4J+L3J+L6A+08	生肖	杀	
2	L4C+ZFW+L4F+L2J+L6A+L2A+09	生肖	杀	免
3	L5H+L3H+L4I+L3I+L4F+L5A+09	生肖	杀	
4	D2E+D2H+D5I+D3I+D1I+D3J+01	生肖	杀	
5	D7C+D3D+D5J+D2J+D7A+D2A+08	生肖	杀	
6	L1I+L1F+L5J+SQQH+L7A+L1A+05	生肖	杀	
7	D5C+D3B+D6J+D4A+D3A+03	生肖	杀	
8	D3C+D2C+D6E+D4E+D2E+01	生肖	杀	
9	D4C+QHGW+D4J+D5A+D2A+03	生肖	杀	
10	L5C+L6E+L5E+L4E+L2B+05	生肖	杀	
11	D1A+D7A+D7J+D2F+D6F+D3H+03	生肖	杀	
12	D1E+ZFW+D7F+D6J+D2J+00	生肖	杀	

，然后弹出设置窗口

公式排序设置

第一排序

☒ 码均正确率
 ☐ 码均最大连错
 ☐ 码均最大连对
 ☐ 码均最后连错
 ☐ 码均最后连对

第二排序

☐ 码均正确率
 ☐ 码均最大连错
 ☒ 码均最大连对
 ☐ 码均最后连错
 ☐ 码均最后连对

第三排序

☐ 码均正确率
 ☐ 码均最大连错
 ☐ 码均最大连对
 ☐ 码均最后连错
 ☒ 码均最后连对

设置需要保留的项目个数限额 (少于或等于)

，设置之后点

按钮，可以得到往期最优该类公式设置的结果：

杀留值排序(鼠标双击列表反向排序)				
排序序	参数	杀留Err值(	杀码Err值(	留码Err值(
1	兔	0	0	0
2	羊	0	0	0
3	鸡	0	0	0
4	牛	0	0	0
5	龙	1	1	0
6	马	1	1	0
7	狗	1	1	0
8	猪	1	1	0
9	鼠	1	1	0
10	虎	1	1	0
11	蛇	2	2	0
12	猴	2	2	0

这里需要说明的是，软件设置不同可能最优公式的往期查询结果不同，具体参见“设置说明”下面的“最优公式法检索设置”。

查询所有公式的历史所有期排序和中奖对照

如果需要查询所有公式的历史所有期的排序和中奖的对照情况，可以点击“公式往期位置值结果列表”

公式往期位置值结果列表

按钮，出现下列图表：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

	排列1	Err值1	排列2	Err值2	排列3	Err值3	排列4
2008106	47	0	30	0	41	0	
2008107	40	0	2	0	30	0	
2008108	17	0	30	0	41	1	
2008109	34	0	6	0	42	0	
2008110	10	0	16	0	3	0	
2008112	39	0	31	0	3	1	
2008113	47	0	11	0	42	0	
2008114	39	0	3	0	49	1	
2008115	46	0	34	0	18	1	
2008116	39	0	31	0	44	0	
2008117	38	0	29	0	31	1	
2008118	47	0	18	0	23	1	
2008119	31	0	19	0	33	0	
2008120	19	0	46	0	43	0	
2008121	46	0	19	0	35	1	
2008122	12	0	6	0	42	0	
2008123	15	0	47	0	19	0	
2008124	42	0	30	0	13	0	
2008125	4	0	40	0	13	0	
2008126	19	0	45	0	43	0	
2008127	15	0	27	0	10	0	
2008128	47	0	44	0	41	1	
2008129	48	0	12	1	22	1	
2008130	39	0	14	1	10	1	
2008131	19	0	29	0	42	0	
2008132	19	0	36	0	3	1	
2008133	19	0	9	0	36	0	
2008134	39	0	15	0	44	0	
2008135	18	0	1	0	36	0	
2008136	21	0	9	0	33	1	
2008137	5	0	17	0	49	0	
2008138	10	0	12	0	42	0	
2008139	39	0	42	0	34	1	
2008140	28	0	47	0	35	0	
2008141	30	0	39	1	2	1	
2008142	7	0	16	0	21	0	

这里排列 n 表示当期排在第 n 位的号码，Err 值 n 表示排在第 n 位的 Err 值。蓝色背景表示当期实际开出的号码及其 Err 值。

设置说明



“公式内期号参数计算年份”：比如公式里面含有期号的参数，如果计算年份，那么 2009021 期就会用 2009021 来计算，如果不计算年份，也就是说改期 021 的 21 作为期号参数。

“公式参数”本期号”为当前计算期期号”与“公式参数”本期号”为当前开奖期期号”菜单（注：仅有六合彩公式精算师版本才有此功能）：这是相对立的两项。也就是公式照哦你的“本期号”参数，是设置为将要计算的下一期还是当前开奖的期。例如 2013062 期开奖完毕，如果要计算 2013063 期的结果，当设置为“公式参数”本期号”为当前计算期期号”时，公式中的“本期号”（或者“期号”、“期数”等非指定上下的期数有关的参数）就是 063，062 称为“上期号”；而设置为“公式参数”本期号”为当前开奖期期号”

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

的时候，“本期号”（或者“期号”、“期数”等非指定上下的期数有关的参数）则为 062，063 称为“下期号”。

“公式列表公式验算结果显示在下期”与“公式列表公式验算结果显示在当期”菜单（注：仅有六合彩公式精算师版本才有此功能）：该功能用来设置历史号码列表显示公式各期验算结果的时候

（☒ 历史列表显示公式各期验算结果（选中后运行验算时间可能比较长，请耐性等待...）选项点开的时候），各个公式

各期运算结果的显示方式是在作为计算参数的当期显示还是在作为结算结果的下一期来显示，主要是为了方便用户的习惯使用）。

“公式列表公式验算结果显示在下期”（该设置为默认设置）：如图所示，

期号	特码	特肖	特波	特行	公式1	公式2	公式3	公式4	公式5	公式6	公式7	公式8
2012134	13	龙	红	金	10	34	14	8	19	44	15	
2012135	31	狗	蓝	水	16	20	17	3	14	33	10	
2012136	13	龙	红	金	17	40	24	6	15	34	15	
2012137	10	羊	蓝	木	8	44	14	3	13	4	10	
2012138	6	猪	绿	土	19	13	17	3	14	32	16	
2012139	47	马	蓝	水	8	13	10	8	16	27	10	
2012140	4	牛	蓝	火	9	7	16	6	16	46	8	
2012141	48	蛇	蓝	火	15	36	11	6	12	44	24	
2012142	38	兔	绿	水	18	32	10	8	23	12	14	
2012143	24	蛇	红	木	15	45	20	3	16	33	10	
2012144	14	兔	蓝	土	11	40	17	8	8	10	16	
2012145	48	蛇	蓝	火	16	30	16	8	18	21	17	
2012146	34	羊	红	火	4	42	17	10	18	45	25	
2012147	49	龙	绿	火	9	37	15	6	13	45	18	
2012148	2	兔	红	木	7	11	19	10	7	40	19	
2012149	14	兔	蓝	土	12	34	21	11	17	37	14	
2012150	23	马	红	土	14	35	16	12	15	10	26	
2012151	40	牛	红	木	15	33	18	14	15	6	22	
2012152	45	猴	红	土	16	6	10	3	18	19	11	
2013001	39	虎	绿	水	15	2	15	6	19	9	21	
2013002	7	狗	红	土	16	19	16	10	17	37	22	
2013003	48	蛇	蓝	火	5	17	11	9	16	14	25	
2013004	7	狗	红	土	8	13	10	9	20	16	22	
2013005	13	龙	红	金	15	33	12	9	20	10	18	
2013006	11	马	绿	木	10	7	12	8	16	19	8	
2013007	26	兔	蓝	火	11	47	10	9	17	39	24	
2013008	1	龙	红	水	16	49	10	5	17	27	14	
2013009	24	蛇	红	木	4	21	7	6	12	47	17	
2013010	5	鼠	绿	火	16	48	6	8	7	13	18	
2013011	28	牛	绿	金	16	22	17	11	15	3	19	
2013012	32	鸡	绿	木	18	42	23	9	14	39	14	
2013013	22	羊	绿	土	10	45	12	5	19	47	23	
2013014	13	龙	红	金	10	39	15	11	10	34	24	
2013015	37	龙	蓝	土	19	35	16	8	13	20	15	
2013016	32	鸡	绿	木	15	9	13	1	11	11	9	
2013017	47	羊	蓝	水	9	12	18	10	9	44	26	
2013018	18	鼠	红	火	12	24	13	7	15	12	24	

这里公式计算的结果都显示在下期，如图这里公式 7 的 2012148 期开奖算 2012149 期结果为杀 14，14 就显示在下一期即要计算的 2012149 期这一行，结果 2012149 期开出了 14，说明该公式该期计算错误，所以背景为绿色表示。

如果设置为“公式列表公式验算结果显示在当期”：如图所示：

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

期号	特码	特肖	特波	特行	公式1	公式2	公式3	公式4	公式5	公式6	公式7
2012134	13	龙	红	金	16	20	17	3	14	33	10
2012135	31	狗	蓝	水	17	40	24	6	15	34	15
2012136	13	龙	红	金	8	44	14	3	13	4	10
2012137	10	羊	蓝	木	19	13	17	3	14	32	16
2012138	6	猪	绿	土	8	13	10	8	16	27	10
2012139	47	马	蓝	水	9	7	16	6	16	46	8
2012140	4	牛	蓝	火	15	36	11	6	12	44	24
2012141	48	蛇	蓝	火	18	32	10	8	23	12	14
2012142	38	兔	绿	水	15	45	20	3	16	33	10
2012143	24	蛇	红	木	11	40	17	8	8	10	16
2012144	14	兔	蓝	土	16	30	16	8	18	21	17
2012145	48	蛇	蓝	火	4	42	17	10	18	45	25
2012146	34	羊	红	火	9	37	15	6	13	45	18
2012147	49	龙	绿	火	7	11	19	10	7	40	19
2012148	2	兔	红	木	12	34	21	11	17	37	14
2012149	14	兔	蓝	土	14	35	16	12	15	10	26
2012150	23	马	红	土	15	33	18	14	15	6	22


这里公式计算的结果都显示在当期，如图这里公式7的2012148期算2012149期结果为杀14，14就显示在本期用来计算下一期结果的2012148期这一行，结果2012149期开出了14，说明该公式该期计算错误，所以背景为绿色表示。

“检索期数设置”：正确率以及最大连对最大连错等参数的向前检索的期数的设定。默认是检索前所有期，也就是在软件所有历史号码的范围内检索。如果设置为前若干期，那么就是从当前期向之前若干期范围内来检索。例如设置为检索前100期，如果当前是2013101期，那么检索的范围就是从2013002到2013101期这100期。设置之后自动保存下次进入软件还是按照该设定来检索。

“生肖参数设置”：“生肖参数”0~11或者1~12等表示12个生肖其取值范围是从0开始还是1开始。

“波色参数设置”：“波色参数”0~2或者1~3等表示3个波色其取值范围是从0开始还是1开始。

“单双参数设置”：“单1双0”(默认值)：这里表示码单双或者和单双的取值单数取1双数取0，“单1双0”，这里表示码单双或者和单双的取值单数取0双数取1。(需要说明的是：这里设置改变了并不改变之前历史中的参数，但是更新和追加之后的历史号码的时候，参数按照新的设置来计算。只有重新“读取历史号码文本全部”，才能将之前的参数改过来。)



文本全部”，才能将之前的参数改过来。)

“五行参数设置”：“五行参数”0~4或者1~5等表示5个五行其取值范围是从0开始还是1开始。

“五行号码设置”弹出五行设置窗口如下：

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
金	水	水	木	木	火	火	土	土	水																																							
水	木	木	金	金	土	土	水	水	火																																							
火	金	金	土	土	木	木	火	火	金																																							
土	水	水	木	木	火	火	土	土	水																																							
金	水	水	木	木	火	火	土	土	水																																							
水	木	木	金	金	土	土	水	水	火																																							
火	金	金	土	土	木	木	火	火	金																																							
土	水	水	木	木	火	火	土	土	水																																							
金	水	水	木	木	火	火	土	土	水																																							
水	木	木	金	金	土	土	水	水	火																																							

五行设置年份: 2014 当前年份: 2014 年份差额: 0

更新当前五行轮序 确定并保存当前五行设置

用户可以根据当年当地的五行情况进行选择设置。这里默认的五行数据年份是 2014 年的设置，用户可以根据 当前年份 2014 和之前设置年费得出的年费差 年份差额 0，点 更新当前五行轮序 按钮会更新到当前年费的五轮顺序，并且将当前年份保存到五行设置年费以便下次变更的时候参考。软件可以自动按照公历和阴历转换时间的变化的时间差，在春节前年份差额并不增加。（此功能仅公式精算师才具有）

“段数参数设置”：“段数参数” 0~6 或者 1~7 等表示“1~7”，“8~14”这样的 7 个一段的参数一共 7 个段数其取值范围是从 0 开始还是 1 开始。

“生肖取值设置”：“生肖数字按照顺序取值”表示生肖数字按照鼠，牛，虎，兔这样的地支顺序分别取为生肖的第 1，2，3，4 个号码。“生肖数字按照年龄取值”表示生肖数字按照其对应的属性的本年的大小关系来取值，例如 2009 年鼠取 2，牛取 1。

“波色取值设置”：“波色结果按照 012 红蓝绿对应取值”表示公式里面波色按照除 3 的余数 0 等于红，1 等于蓝，2 代表绿。“波色结果按照 1~49 号码对应取值”表示公式里面波色按照其结果的除 49 余数的对应号码的红蓝绿的情况取值。

“五行取值设置”：“波色结果按照 1~5（或者 0~4，按照“五行参数设置”结果）对应取值（对应金木水火土）”表示公式里面波色按照除 5 的余数来分别对应五行。“五行结果按照 1~49 号码对应取值”表示公式里面波色按照其结果的除 49 余数的对应号码的五行参数的取值情况来取值。

“肖位取值设置”：“公式肖位参数按照生肖取值”表示肖位的统计结果的计算方法按照生肖的当年岁数取值。例如算出的肖位是虎，那么 2009 年对应的肖应该是 12，那么在公式里面按照 12 的值来计算。“公式肖位参数按照位置取值”表示肖位的统计结果的计算方法按照生肖的位置值。例如算出的肖位是虎，那么 2 肖应该的位置是 3，那么在公式里面按照 3 的值来计算。

“最优公式法检索设置”：“最优公式检索按照当前期数检索”系指采用最优公式法验证此前往期的时候按照开奖当前期（软件历史号码所存在的最后期）来对公式进行最优排序，如果当前期并非检索的期，那么最优公式排序可能跟当时用最优公式法计算的下期并不一样，导致用最优公式的结果与当期计算时不一样；“最优公式检索按照当时期数检索”系指采用最优公式法验证此前往期的时候按照开奖当时期来对公式进行最优排序，最优公式的结果与当期采用最优公式计算下期一样。

“特码取结果余数加 1”表示公式结果例如特码公式除 49 余 0 的话就算为 1，余 1 就算 2，这样累计加 1。否则按照除 49 余数为 0 就算为 49，其余按照余数本身来计算。

“正确率使用期数加权算法”表示计算公式正确率的时候，根据期号距离当前期数的远近，设置参数，该公式计算期数越新的结果，作用在正确率的结果比重越大；反之，该公式计算得比较老的期数，作用在正确率的结果比重就越小。这样，通过公式近期的表现得好坏，就能更好的用正确率来反映公式近段时间的优劣，帮助我们参考是否选用改公式。（注：该设置同样作用于码均正确率）。



“在线更新公式删除原有公式”：表示使用公式在线更新功能的时候，删除/保留软件中原有的本地公式。默认缺省（该菜单勾选中）情况是不保留，都更新到在线的最新公式，如果这里选择将本菜单勾选去掉，也就是不删除原有公式，那么在线更新公式的时候，原有公式保留（不清除），将在线公式追加到此前公式后面。

“恢复默认设置”：当自己改变了设置，但是又想恢复初始设置的时候可以点该菜单。这样可以解决很多默认软件安装后计算结果与作者和其他用户计算不一致的问题。但是对于高级用户，对于配置个性的设置比较熟悉，无需使用此功能。

名词解释

杀留 Err 值：某个号码被所有杀公式所杀掉和所有留公式不保留的次数。

杀码 Err 值：某个号码被所有杀公式所杀掉的次数。

留码 Err 值：某个号码被所有留公式不保留的次数。

最大连对（连错）：在软件历史号码所有的历史区域范围内连续正确（错误）的期数。

最后连对（连错）：最近一期开出的正确（错误）的情况下连续正确（错误）这个状态的期数。这两相是互斥的，因为最近一期开的是正确的最后连对肯定大于 1 那么最后连错必然等于 0，反之亦然。

极速六合彩公式超级计算软件说明文档


每码：就是把所有公式按照根据公式种类相对于码来折算，例如杀码的公式每码系数是 49，那么杀头的系数就是 5（有 5 种情况），杀肖的系数是 12，杀波的系数是 3。因为杀单双、波色等公式中被杀掉的单个号码其可靠性肯定没有单个杀单特的公式得可靠性强，所以经过这种转换要更加科学和符合公式规律。


每码杀留 Err 值：某个号码被所有杀公式所杀掉和所有留公式折算成每码参数后不保留的次数。

每码杀码 Err 值：某个号码被所有杀公式折算成每码参数后所杀掉的次数。

每码留码 Err 值：某个号码被所有留公式折算成每码参数后不保留的次数。

帮助与联系方式

软件演示说明文件下载：<http://www.cnbcw.com/download/lhgs/lhgsys.rar>，也可以点  按钮下载。

最新版本的说明文档下载：<http://down.cnbcw.com/SOFT/jslhgs/jslhgs.doc>，也可以点  按钮下载。

（以上说明文档的 PDF 版本下载：<http://down.cnbcw.com/SOFT/jslhgs/jslhgs.pdf> 内容语 doc 版本相同）

PPT 幻灯片说明下载：<http://down.cnbcw.com/SOFT/jslhgs/jslhjs.pptx>（安装有 Microsoft 的 Office 系列 PointPower 软件的用户下载该版本打开比较方便查阅，对于新入门用户可以查看最后两节快速实用入门。）

PDF 幻灯片说明地址：<http://down.cnbcw.com/SOFT/jslhgs/jslhjs.pdf>（没有安装 Microsoft 的 Office 系列 PointPower 软件，但是安装有 PDF 文件阅读软件的用户可以打开此版本比较方便，对于新入门用户可以查看最后两节快速实用入门。）

另外，如果还有什么建议或意见给我可我来信：oralcen@tom.com (拒收附件，请勿发送附件)

电话：13907192348 付家辉

附一：软件及其术语说明

【术语说明】：

“ L(落)”代表“按落球顺序”

“ D(大小)”代表“按号码大小顺序”。

未加说明一般为落球序。


极速六合彩公式超级计算软件说明文档

平 1 码：表示开奖号码第 1 平码

平 2 码=第 2 个平码

平 3 码依次类推。

平一肖：第 1 个平码所对应生肖的最小岁数 例如：平一码是 29，那么今年对应生肖（2015 年）是兔，那么就取 05 代入公式计算。至于生肖的取值范围是 0 到 11（当年生肖计作 0 开始算）还是 1 到 12（当年生肖计作 1 开始算），可以在“软件设置”菜单中设置：



平一波：第 1 个平码的波色。

平一头：第 1 个平码尾数（十位数）。


平一尾：第 1 个平码尾数（个位数）。

平一合：第 1 个平码的合数（个位加十位）。


平一大小：第 1 个平码的大小属性，如果是小于 24（含 24），则计为小，大小属性计为 0；否则，大于 25（含 25），则计为大，大小属性计为 1。

平一段：第 1 个平码的段数。49 个号码分为 7 个段，1 到 7 为第 1 段，8 到 14 为第 2 段，以此类推。至于段从 1 开始计数（1 到 7）还是 0 开始计数（0 到 6），在“软件设置”菜单中可以选择设置

极速六合彩公式超级计算软件说明文档



平一行：第 1 个平码的五行设置。该参数跟生肖一样，每年都在变化，可以在“软件设置”菜单中选择“五




行号码设置”菜单，



对每一个号码进行设置。对于五行中的“金木水火土”对应取值，也可以在“软件设置”菜单中选择：，如果是“0 到 4”，那么分别对应“金-0，木-1，水-2，火-3，土-4”，如果是“1 到 5”，那么分别对应“金-1，木-2，水-3，火-4，土-5”。

平一肖位：第 1 个平码的生肖对应的地支数（分别为属-1，牛-2，虎-3，兔-4...），该值跟生肖参数的区别就是肖位参数不随年号改变，而生肖参数是跟年号对应改变对应年龄值。至于肖位的取值范围是 0 到 11（地支的第一个，鼠计作 0 开始算）还是 1 到 12（地支的第一个，鼠计作 1 开始算），可以在“软件设置”菜单



中设置：

平一半波：第 1 个平码波色和单双对应的数（取值 0 红双 1 红单 2 蓝双 3 蓝单 4 绿双 5 绿单）。

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

平一大小双：第 1 个平码大小和单双对应的数(取值 0 小双 1 小单 2 大双 3 大单)。

平一合单：第 1 个平码的合数(个位加十位)的单双属性，单为 1，双为 0。

平一半头：第 1 个平码头数和单双对应的数(取值 0 尾 0 头双 1 尾 0 头单 2 尾 1 头双 3 尾 1 头单 4 尾 2 头双 5 尾 2 头单 6 尾 3 头双 7 尾 3 头单 8 尾 4 头双 9 尾 4 头单)。

平分数：六个平码(不包括特码)的总和为总分数，尾数为平分尾。

平分尾：平分数的个位数。

平分合：平分数的各位数相加为平分合，尾数叫平分尾。如：平分数为 192 平分合 $1+9+2=12$ 。那么平分尾为 2。

平合尾：平分合的个位数。

总分数：七个号码(包括特码)的总和为总分数，尾数为总分尾。

总分尾：总分数的个位数。

总分合：总分数的各位数相加为总分合，尾数叫总分尾。如：总分数为 192 总分合 $1+9+2=12$ 。那么总分尾为 2。

总合尾：总分合的个位数。



上期合：将要计算的当期的上一期的期号的合数。如果软件设置

“公式内期号参数计算年份(Y)”勾选了，那么期合就要算年份，比如 2013009 期，那么就是 $2+0+1+3+0+0+9=15$ ，如果该选项没有勾选；那么期合就不算年份 2013，就算 009 的期合 $0+0+9=9$ 。

上期数(上期号)：将要计算的当期的上一期期数。如果软件设置“公式内期号参数计算年份(Y)”勾选了，那么就是要加年号的，比如 2013009 期就是 2013009，否则只取 009 的期数等于 9。

上期尾：将要计算的当期的上一期期数的个位数(尾数)。比如 2013009 期个位数就是 9，即期数尾为 9。



期数合(期合)：将要计算的当期的期号的合数。如果软件设置

“公式内期号参数计算年份(Y)”勾选了，那么期合就要算年份，比如 2013010 期，那么就是 $2+0+1+3+0+1+0=7$ ，如果该选项没有勾选；那么期合就不算年份 2013，就算 010 的期合 $0+1+0=1$ 。

期合尾：将要计算的当期的期号的合数的尾数(个位数)。如果软件设置

极速六合彩公式超级计算软件说明文档



“公式内期号参数计算年份(Y)”勾选了，那么期合就要算年份，

比如 2013010 期，那么就是期合 $2+0+1+3+0+1+0=7$ 的尾数为 7，如果该选项没有勾选；那么期合就不算年份 2013，就算 010 的期合 $0+1+0=1$ 的尾数为 1。

总期数：当前期号保存月日的期号。比如 20180801010 期就是 801010。

当期数（当期号/本期数/本期号/期号）：将要计算的当期的不需要年月日的期数。比如 20180801010 期就是 010，即当期数取 10。

期数尾（期尾）：将要计算的当期的期数的个位数（尾数）。比如 2013010 期个位数就是 0，即期数尾为 0。

【版本说明】：

特码版：适用于计算特码的玩家。

平位版（原平码版）：可以设定 6 个平码中的任意 1 位（按照落地顺序），用公式来进行计算的方法。

平特版：6 个平码和 1 个特码一共 7 个号码，算中其中任意之一都算命中的公式计算方法。

平码版（原平六版）：6 个平码，算中其中任意之一都算命中的公式计算方法。

注：因为习惯称呼的缘故，在平码版、平特版和平六版中，都用特码来称呼其对应的号码。例如平码版中设置的平 3 位，那么公式以及设置中的“特码”代表对应的平 3 位落地平码；在平特版中“特码”代表 6 个平码之一或者特码；在平留版中“特码”代表 6 个平码之一。因此请勿以为在此三个版本中出现的“特码”的称呼代表狭义的特殊号的特码以免造成误会。

【计算方法】：

杀尾：得出结果除以 10 取余数。

杀头：得出结果除以 5 取余数。

杀波：得出结果除以 3 取余数（如果软件设置波色取值为 0 到 2，取值 0-红，1-蓝，2-绿；如果软件设置波色取值为 1 到 3，那么结果为 0 则计作 3，取值 1-红，2-蓝，3-绿）。

杀生肖：得出结果除以 12 取余数的生肖（如果软件设置中生肖取值为 1 到 12，那么结果是 0 则计为 12；如结果如果是 16，2015 年 04 为龙）。

杀肖位：得出结果除以 12 取余数的肖位（如果软件设置中生肖取值为 1 到 12，那么结果是 0 则计为 12；如结果如果是 16，如 04 为兔）。

杀合：得出结果除以 13 取余数（如果结果为 0 则计为 13）。

杀码：得出结果除以 49 取余数（如果结果为 0 取 49）。

杀段：得出结果除以 7 取余数（对应的段数属性，如果段数属性软件设置的取值为 1 到 7（不是 0 到 6），那么余数为 0 的计为 7）。

杀畜兽：得出结果对应生肖是畜就杀畜否则杀兽（畜的对应生肖为：牛马羊鸡狗猪；兽的对应生肖为：鼠虎兔龙蛇猴）。

杀五行：得出结果除以 49 取余数（如果为 0 取 49）的值对应的五行金、木、水、火、土杀其对应的行。

杀肖位：得出结果除以 12 取余数的值对应的 49 个号码中除以 12 取余数的（余 0 计为 12）值对应的地支，

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

杀对应的肖，例如结果为 4，对于地支为兔，那么杀兔肖。

杀数合：得出结果除以 13 取余数（如果为 0 取 13），结果杀合数（个位数加十位数），最小为 01 的合数 1，最大为 49 合数 13。

杀行：得出结果除以 5 取余数（果软件设置的五行取值为 0 到 4，取值 0 金 1 木 2 水 3 火 4 土；如果软件设置的五行取值为 1 到 5，那么结果余 0 计为 5，所对应取值 1 金 2 木 3 水 4 火 5 土）。

杀半波：得出结果除以 6 取余数（取值 0 红双 1 红单 2 蓝双 3 蓝单 4 绿双 5 绿单）。

杀大小双（半单双）：得出结果除以 4 取余数（取值 0 小双 1 小单 2 大双 3 大单）。

杀半头：得出结果的尾数取值（取值 0： 0 头双；1： 0 头单；2： 1 头双；3： 1 头单；4： 2 头双；5： 2 头单；6： 3 头双；7： 3 头单；8： 4 头双；9： 4 头单）。

杀大小：得出结果除以 49 的余数（如果为 0 取 49）在 01~24 为杀小数、在 25~49 为杀大数，如果结果大于 49 就减去 49 取余数。

杀合单双：得出结果除以 2 取余数（取值 0 合值为双，为 1 则合值为单）。

在公式里常看到期数尾、期数合、期数等这类在没有特定指定是〈当期〉数据的情况下，一般都用上期数尾，上期数合或上期数来进行计算。

【公式规律入门知识】

【生肖属性 2007 年为例】：

鼠：12-24-36-48

牛：11-23-35-47

虎：10-22-34-46

兔：09-21-33-45

龙：08-20-32-44

蛇：07-19-31-43

马：06-18-30-42

羊：05-17-29-41

猴：04-16-28-40

鸡：03-15-27-39

狗：02-14-26-38

猪：01-13-25-37-49

说明：每个生肖也有它所对应的数字。公式里所提到的〈平几肖〉就是第几平码所对应的生肖排位。例：38 所对应的生肖是狗，就要用狗所对应的排位 02 来计算。

【波色属性】：

(00) 红波：01-02-07-08-12-13-18-19-23-24-29-30-34-35-40-45-46

(01) 蓝波：03-04-09-10-14-15-20-25-26-31-36-37-41-42-47-48

(02) 绿波：05-06-11-16-17-21-22-27-28-32-33-38-39-43-44-49

说明：每个波色也有它所对应的数字。公式里所提到的〈平几波色〉就是第几平码所对应波色的数字。例：38 所对应的波色是绿波，就要用绿波所对应的数字 02 来计算。

【五行属性】：

(00) 金行：07 08 15 16 23 24 37 38 45 46

(01) 木行：05 06 19 20 27 28 35 36 49

(02) 水行：03 04 11 12 25 26 33 34 41 42

(03) 火行：13 14 21 22 29 30 43 44

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

(04)土行: 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48

说明: 每个五行也有它所对应的数字。公式里所提到的〈平几五行〉就是第几平码所对应五行的数字。例: 38 所对应的行数是金行, 就要用金行所对应的数字 00 来计算。

【段数属性】:

(01)段— 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

(02)段— 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14

(03)段— 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

(04)段— 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

(05)段— 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

(06)段— 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

(07)段— 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

说明: 这是号码所对应的段数。共分为七段。也有所对应的号码。公式里提到的〈平几段〉就是用第几平码所对应的段数。例: 38 所对应的段数为六段, 就要用 06 加入到公式里来计算。

【合数属性】:

01 合: 01, 10

02 合: 02, 11, 20

03 合: 03, 12, 21, 30

04 合: 04, 13, 22, 31, 40

05 合: 05, 14, 23, 32, 41

06 合: 06, 15, 24, 33, 42

07 合: 07, 16, 25, 34, 43

08 合: 08, 17, 26, 35, 44

09 合: 09, 18, 27, 36, 45

10 合: 19, 28, 37, 46

11 合: 29, 38, 47

12 合: 39, 48

13 合: 49

说明: 直接取值, 如 38 为 11 合, 取值为 11。

【头数属性】:

0 头: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

1 头: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

2 头: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

3 头: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

4 头: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

说明: 直接取值, 如 38 为 3 头, 取值为 3; 03 为 0 头, 取值为 0。

一、生肖 (每年均按农历自动转换*立春过后)

二、波色 (固定不变)

三、五行 (每年均按农历自动转换*立春过后)

四、门数 (固定不变)

一门: 01-02-03-04-05-06-07-08-09

二门: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19

三门: 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

四门: 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39

五门: 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49

五、段位(固定不变)

六、单双(固定不变)

单: 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49

双: 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46 — 48

【术语说明】:

“L(落)”代表“按落球顺序”

“D(大小)”代表“按号码大小顺序”。

未加说明一般为落球序。

1支: 表示开奖号码第1平码

2支=第2个平码 3支依次类推。

平一波: 第1个平码的波色

平一合: 第1个平码的合数

平一尾: 第1个平码尾数

平一肖: 第1个平码所对应生肖的最小岁数 例如: 平一码是38, 那么就取02代入公式计算。

总分数: 七个号码(包括特码)的总和为总分数, 尾数为总分尾。

总分合: 总分数的各位数相加为总分合, 尾数叫总合尾。 如: 总分数为192 总分合 $1+9+2=12$. 总合尾2。

【计算方法】:

杀尾: 得出结果除以10取余数。

杀头: 得出结果除以5取余数。

杀波: 得出结果除以3取余数(取值0红1蓝2绿)。

杀生肖: 得出结果除以12取余数的生肖(如05为羊)。

杀肖位: 得出结果除以12取余数的肖位(如05为龙)。

杀合: 得出结果除以13取余数。

杀码: 得出结果除以49取余数。

杀段: 得出结果除以7取余数。

杀行: 得出结果除以5取余数(取值0金1木2水3火4土)。

杀半波: 得出结果除以6取余数(取值0红双1红单2蓝双3蓝单4绿双5绿单)。

杀大小双(半单双): 得出结果除以4取余数(取值0小双1小单2大双3大单)。

杀半头: 得出结果的尾数取值(0头双取0, 0头单取1, 1头双取2, 1头单取3, 2头双取4, 2头单取5, 3头双取6, 3头单取7, 4头双取8, 4头单取9)。

杀大小: 得出结果在01~24为杀小数、在25~49为杀大数, 如果结果大于49就减去49取余数。

在公式里常看到期数尾、期数合、期数等这类在没有特定指定是<当期>数据的情况下, 一般都用上期数尾, 上期数合或上期数来进行计算。

附二: 六合公式说明

(一), 公式基本名词

六合彩公式[相关参数]:

平码一

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

平码二
平码三
平码四
平码五
平码六
特码数
平一头
平二头
平三头
平四头
平五头
平六头
特码头
平一尾
平二尾
平三尾
平四尾
平五尾
平六尾
特码尾
平一合
平二合
平三合
平四合
平五合
平六合
特码合
平一波
平二波
平三波
平四波
平五波
平六波
特码波
平一肖
平二肖
平三肖
平四肖
平五肖
平六肖
特码肖
平一段
平二段

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

平三段
平四段
平五段
平六段
特码段
一合尾
二合尾
三合尾
四合尾
五合尾
六合尾
特合尾
平一门
平二门
平三门
平四门
平五门
平六门
特码门

六合彩公式[其它参数]：总分数 总分尾 总分合 总合尾 上期数 期数尾 期数合期合尾-->

{公式说明及算法}

(公式)完整结构 → “[类型区]”“转换区”“数字区”“结果区”四个部份组合而成，缺一不可。

“类型区”一定要放在“[]”里面，“转换区”与“数字区”之间要用“+”（加号）连接，然后，再由“=”（等号）跟“结果区”结合而成。

如：[L 类公式]平码三+08=下期杀一肖

[类型区]转换区+数字区=结果区

(二)，公式类型

公式类型 → $\Gamma \rightarrow$ [L 类公式]

|

$L \rightarrow$ [D 类公式] → 开奖结果六个平码按落球原始顺序定义为“[L 类公式]”（“[L 类公式]”中“L”是“落球”“落”的拼音）

?

→ 开奖结果六个平码按大小排列顺序定义为“[D 类公式]”（“[D 类公式]”中“D”是“大小”“大”的拼音）

(三)，公式式数(项数)

1，公式式数：一个公式中，有多少个“+”号”就是多少个式(项)数的公式。所以，简单说法“有多少个“+”号=公式式数(项数)”

2，通常用“式数(项数)”来表达“公式长短”，如：[L 类公式]平码三+08=下期杀一肖，读作“一式(项)

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

公式”

(四), 名词注释(“×”通常指“一”到“六”)

平码×: 根据大小序或落球序排列, 第一个号码称为“平码一”(或“平一码”), 其余类推。而特码仍称为特码而不称为“平码七”或“平七码”。

所以, “平码×”除“平码七”叫“特码”外, 其它名称依次叫“平码一, 平码二, 平码三, 平码四, 平码五, 平码六”, 而下面讲的名词“平×头, 平×尾, 平×合, 平×波, 平×肖, 平×段, 平×门, ×肖位, ×合尾, ×五行, ×半波”等也如此, 就不逐个介绍。

目前, 香港六合彩的开奖号码为“01”到“49”的数字, 但在公式中为方便大家理解, 号码“1”到“9”我们都写为“01”到“09”简单说法“不足两位数的号码(也是指“个位数”)前面加个“0”数字, 让它变为两位数。平码X的取值只能“01”到“49”

首先, “×”的意思上面讲过了, 相信大家也明了, 那么, 接下来下面我们只对名称进行举例说明。

平×头: 取号码左边的数值。号码“0”到“9”不足两位在号码左边补个“0”(如“平码二”号码是“5”, 那么“平二头”就取值“0”)

号码“1-9”取“0”, “10-19”取“1”, “20-29”取“2”, “30-39”取“3”, “40-49”取“4”, 平X头的取值只能“0”到“4”

平×尾: 取号码右边的数值。号码“0”到“9”不足两位在号码左边补个“0”(如“平码三”号码是“15”, 那么“平三尾”就取值“5”)

平X尾的取值只能“0”到“9”之间。

平×合: 取号码左边+右边的数值。平X合的取值只能“1”到“13”之间。(如“平码四”号码是“49”, 那么“平四合”就取值“13”)

平×波: 指“平码×”号码所在的波色。取值为: “红波”取0, “蓝波”取1, “绿波”取2

平×肖: 取“平码×”所在生肖的号码的最小值。如: “平码四”是“35(虎)”, 得“虎”最值为“11”所以“平三肖”取值为“11”

这里“平×肖”在“每12年”内的号码都不相同, 而“×肖位”的取值是年年相同, 固定不变。

平×段: 段一共分为7段, 第一段是01-07, 第二段是08-14, 第三段是15-21, 第四段是22-28, 第五段是29-35, 第6段是36-42, 第7段是43-49。比如本期的第一个平码是35, 那么就叫做5段。其余类推。

×肖位: 就是12生肖由“鼠01”排到“猪12”, “1是鼠, 2是牛, 3是虎, 4是兔, 5是龙, 6是蛇, 7是马, 8是羊, 9是猴, 10是鸡, 11是狗, 12是猪”

换句话说, 不管哪年哪期, 只要谈到“×肖位”取值都用01-12。如: 08年130期开“羊”取“7”05年130期开“羊”也取“7”。

×合尾: 要得到“X合尾”的取值, 先要得到“平X合”的取值, 然后, 再取“平X合”的取值(“01”到“13”之间)的尾数叫“×合尾”。

×半波: 半波就是在波色中再分了单双属性, 红双取0, 红单取1, 蓝双取2, 蓝单取3, 绿双取4, 绿单取5。

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

×半单（双）：半单就是在大小属性中再分了单双属性，小双取 0，小单取 1，大双取 2，大单取 3。

×半头：得出结果的头单双数取值：0 头双取 0，0 头单取 1，1 头双取 2，1 头单取 3，2 头双取 4，2 头单取 5，3 头双取 6，3 头单取 7，4 头双取 8，4 头单取 9。

×五行：金，木，水，火，土为五行，分别取值 1~5 或者 0~4（设置取值）。

下面讲到“总分数”“总分尾”“总分合”“总合尾”这四个名称中都有个“总”字，这个“总”字是开奖结果中“七个号码”的总和。

总分数：“平码一”+“平码二”+“平码三”+“平码四”+“平码五”+“平码六”+“特码数”=总分数，如：2008 年 130 期开奖

结果：33-09-34-10-43-20-特 42 那么，总分数(191)=33+09+34+10+43+20+42（总分数，不足三位，在最前面加补“0”）

总分尾：取“总分数”的右边数值。上面讲到“总分数(191)”的右边数值为“01”。

总分合：先取“总分数”(191)的“个位”+“十位”+“百位”总和，再取“总和”的左边+右边数值，叫“总分合”。

所以，取“总分数(191)”的总和(1+9+1=11)“11”的左边+右边数值为(1+1)“2”

总合尾：取“总分合”的右边数值。上面讲到“总分合(“2”变“02”)”的右边数值为“2”。

上期数：比如：“130 期”的“上期数”应为“129”，其余类推。

期数尾：指“期数”的最右边数值。如：“130 期”的“期数尾”是“0”尾。

期数合：指“期数”(一位数不足三位,在前面加“00”,两位数不足三位,在前面加“0”)的“个位”+“十位”+“百位”的总和的合数。

如：“130 期”的“期数合”是(1+3+0)“4”合。

期合尾：指“期数”的“合数”的“尾数”也就是如：130 期的合数“(1+3+0)=4”的尾数“(130)的合数是“04””的尾数也是“4”。

(五)，公式算法

方法说明：

假设开奖结果为：2008 年 145 期 02-22-27-31-40-46-T13 开始以下计算：

中文表达(属性计算时的值,或值对应的结果)——对应号码

属性计算时的值：比如在一条公式中,出现“5 合尾”,那么这个属性对应的数值就是 4。

数值对应的结果：比如半波类公式计算的最后结果值是 3,那么这条公式的结果就对应为“蓝单”。

此对应表相当重要,在以后的帮助中提到时将详细说明。

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

[公式的计算方法和遵循规则]

公式的遵循规则：当（“=”）等号后面的值大于当前属性个数值，那么，等号后面的值要减去这个属性个数值，直至小于或等于这个属性个数值，得出的这个结果再转化为相对应的属性表的值。这里简单表达为：公式计算总值 Mod（当前属性的个数）= “结果对应的属性”

当前属性的个数：指当前类型里一共有多少种属性，比如号码类有 49 个属性就取 49，合尾类有 10 个属性就取 10，半头单双类有 10 个属性就取 10，以此类推。

结果对应的属性：指当前类型里对应的属性的中文表达，以结果 4 为例，半波类中 4 对应绿双，半头类中 4 对应 2 头双，五行类中 4 对应土，以此类推（详细情况请查上面“属性表”）

[公式类型具体算法，相关属性表，转换表，属性个数，计算法则，公式举例，计算过程及注意事项与说明]

(01) [号码类]

01 -- 49 对应 49 个号(不足 49 个号码的按以最大号为准)。

属性个数：49

计算法则：公式总值 Mod 49= 结果

公式算法：当公式计算“总值”大于“属性个数”时，就一直减去“49”直至等于或小于“49”为止。之后，得到（等于或小于“49”）的“结果”就是本次公式所得的结果。

公式举例：[L 类公式]四合尾+总分数+平码五+00=下期杀一码

计算过程：[09+181+46+00] Mod 49 = 236 Mod 49 = 40 所以，下期杀一码为：40，(239>49，那么，239-49-49-49-49=40)

注意事项：当“公式总值”或“结果”为“49”时，公式所得的结果就是它本身“49”

(02) [合尾类]

0 合尾(0) -- 19, 28, 37, 46,

1 合尾(1) -- 01, 10, 29, 38, 47,

2 合尾(2) -- 02, 11, 20, 39, 48,

3 合尾(3) -- 03, 12, 21, 30, 49,

4 合尾(4) -- 04, 13, 22, 31, 40,

5 合尾(5) -- 05, 14, 23, 32, 41,

6 合尾(6) -- 06, 15, 24, 33, 42,

7 合尾(7) -- 07, 16, 25, 34, 43,

8 合尾(8) -- 08, 17, 26, 35, 44,

9 合尾(9) -- 09, 18, 27, 36, 45,

属性个数：10

计算法则：公式总值 Mod 10= 结果

公式算法：当公式计算“总值”大于“属性个数”时，就一直减去“10”直至小于“10”为止。之后，得到（小于“10”）的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例：[L 类公式]平码四+特码肖+特码数+00=下期杀合尾

计算过程：[27+01+13+00] Mod 10 = 41 Mod 10 = 1，所以（“1”从上面“()”里对应属性值为“1 合尾”）

注意事项：1，本来得到结果“41”是“5 合尾”而边就不这样来算了，而是按公式“计算法则”来运算。
2，×合尾：0-9 合尾，×合数：01-13 合，两个不相同，大家对比看看。

(03) [生肖年龄类]

鼠(01) — 01, 13, 25, 37, 49,
猪(02) — 02, 14, 26, 38,
狗(03) — 03, 15, 27, 39,
鸡(04) — 04, 16, 28, 40,
猴(05) — 05, 17, 29, 41,
羊(06) — 06, 18, 30, 42,
马(07) — 07, 19, 31, 43,
蛇(08) — 08, 20, 32, 44,
龙(09) — 09, 21, 33, 45,
兔(10) — 10, 22, 34, 46,
虎(11) — 11, 23, 35, 47,
牛(12) — 12, 24, 36, 48,

属性个数: 12

计算法则: 公式总值 Mod 12= 结果

公式算法: 当公式计算“总值”大于“属性个数”时, 就一直减去“12”直至小于或等于“12”为止。之后, 得到(小于或等“12”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]平六尾+平四头+平四合+03=下期杀一肖

计算过程: $[06+03+04+03] \text{ Mod } 12 = 16 \text{ Mod } 12 = 4$, 在这里(生肖年龄)时指“鸡”, 而“4”在生肖排位时指“兔”

注意事项: 此属性是每年立春后变化, 当前对应的号码是 2008 年立春后到 2009 年立春前的对应。

(04) [生肖排位类]

鼠(01) — 01, 13, 25, 37, 49,
牛(02) — 02, 14, 26, 38,
虎(03) — 03, 15, 27, 39,
兔(04) — 04, 16, 28, 40,
龙(05) — 05, 17, 29, 41,
蛇(06) — 06, 18, 30, 42,
马(07) — 07, 19, 31, 43,
羊(08) — 08, 20, 32, 44,
猴(09) — 09, 21, 33, 45,
鸡(10) — 10, 22, 34, 46,
狗(11) — 11, 23, 35, 47,
猪(12) — 12, 24, 36, 48,

属性个数: 12

计算法则: 公式总值 Mod 12= 结果

公式算法: 当公式计算“总值”大于“属性个数”时, 就一直减去“12”直至小于或等于“12”为止。之后, 得到(小于或等“12”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]平六尾+平四头+平四合+03=下期杀一肖(肖位) ----->如果按肖位计算, “下期杀一肖”后面多了“(肖位)”来区别。

计算过程: $[06+03+04+03] \text{ Mod } 12 = 16 \text{ Mod } 12 = 4$, 所以“4”在这里(生肖排位)时指“兔”, 而在生

肖年龄时指“鸡”

注意事项：此属性是固定不变的。

(05) [尾数类]

0 尾(0) — 10, 20, 30, 40,

1 尾(1) — 01, 11, 21, 31, 41,

2 尾(2) — 02, 12, 22, 32, 42,

3 尾(3) — 03, 13, 23, 33, 43,

4 尾(4) — 04, 14, 24, 34, 44,

5 尾(5) — 05, 15, 25, 35, 45,

6 尾(6) — 06, 16, 26, 36, 46,

7 尾(7) — 07, 17, 27, 37, 47,

8 尾(8) — 08, 18, 28, 38, 48,

9 尾(9) — 09, 19, 29, 39, 49,

属性个数：10

计算法则：公式总值 Mod 10= 结果

公式算法：当公式计算“总值”大于“属性个数”时，就一直减去“10”直至小于“10”为止。之后，得到（小于“10”）的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例：[D类公式]总合尾+平码三+六肖位+03=下期杀一尾

计算过程：[00+27+04+03] Mod 10 = 34 Mod 10 = 4，所以“4”在上面表中找到对应结果为“4尾”

注意事项：无

(06) [段数类]

1 段(1) — 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,

2 段(2) — 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,

3 段(3) — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

4 段(4) — 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

5 段(5) — 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

6 段(6) — 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,

7 段(7) — 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

属性个数：7

计算法则：公式总值 Mod 7= 结果

公式算法：当公式计算“总值”大于“属性个数”时，就一直减去“7”直至小于或等于“7”为止。之后，得到（小于或等于“7”）的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例：[L类公式]平二尾+平码三+四合尾+00=下期杀一段

计算过程：[02+31+09+00] Mod 7 = 42 Mod 7 = 0，所以“0”在上面表中找到对应结果为“7段”

注意事项：无

(07) [半波类]

红双(0) — 02, 08, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,

红单(1) — 01, 07, 13, 19, 23, 29, 35, 45,

蓝双(2) — 04, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,

蓝单(3) — 03, 09, 15, 25, 31, 37, 41, 47,

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

绿双(4) — 06, 16, 22, 28, 32, 38, 44,

绿单(5) — 05, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,

属性个数: 6

计算法则: 公式总值 Mod 6= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“6”为止。之后, 得到(小于“6”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]平五门+六合尾+平六尾+00=下期中半波

计算过程: [05+00+06+00] Mod 6 = 11 Mod 6 = 5, 所以, “5”在上面“半波类”表中对应的值是“绿单”

注意事项: 无

(08) [头数类]

0头(0) — 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,

1头(1) — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

2头(2) — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

3头(3) — 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

4头(4) — 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

属性个数: 5

计算法则: 公式总值 Mod 5= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“5”为止。之后, 得到(小于“5”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [L类公式]平码一+平码四+平码五+00=下期杀一头

计算过程: [40+27+46+00] Mod 5 = 113 Mod 5 = 3, 所以, “3”在上面“头数类”表中对应的值是“3头”

注意事项: 无

(09) [五行类]

金(0) — 08, 09, 16, 17, 24, 25, 38, 39, 46, 47,

木(1) — 06, 07, 20, 21, 28, 29, 36, 37,

水(2) — 04, 05, 12, 13, 26, 27, 34, 35, 42, 43,

火(3) — 01, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 44, 45,

土(4) — 02, 03, 10, 11, 18, 19, 32, 33, 40, 41, 48, 49,

属性个数: 5

计算法则: 公式总值 Mod 5= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“5”为止。之后, 得到(小于“5”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]平二肖+平二合+平五头+00=下期杀一行

计算过程: [10+04+04+00] Mod 5 = 18 Mod 5 = 3, 所以, “3”在上面“五行类”表中对应的值是“火”

注意事项: 此属性是每年立春后变化, 当前对应的号码是2008年立春后到2009年立春前的对应。

(10) [门数类] (头数类+1)

1门(0) — 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,

2门(1) — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

3 门(2) — 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

4 门(3) — 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

5 门(4) — 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

属性个数: 5

计算法则: 公式总值 Mod 5= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“5”为止。之后, 得到(小于“5”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]平二肖+平二合+平五头+00=下期杀一门

计算过程: $[10+04+04+00] \text{ Mod } 5 = 18 \text{ Mod } 5 = 3$, 所以, “3”在上面“门数类”表中对应的值是“4 门”

注意事项: 无

(11) [大小双(半单双)]

小双(0) — 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

小单(1) — 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,

大双(2) — 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,

大单(3) — 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,

属性个数: 4

计算法则: 公式总值 Mod 4= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“4”为止。之后, 得到(小于“4”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]平四头+六合尾+平码一+00=下期杀半单双

计算过程: $[03+00+02+00] \text{ Mod } 4 = 5 \text{ Mod } 4 = 1$, 所以, “1”在上面“半单双”表中对应的值是“小单”

注意事项: 无

(12) [波色类]

红(0) — 01, 02, 07, 08, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,

蓝(1) — 03, 04, 09, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,

绿(2) — 05, 06, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,

属性个数: 3

计算法则: 公式总值 Mod 3= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“3”为止。之后, 得到(小于“3”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]平五门+六合尾+平六尾+00=下期中一波

计算过程: $[05+00+06+00] \text{ Mod } 3 = 11 \text{ Mod } 3 = 2$, 所以, “2”在上面“波色类”表中对应的值是“绿”波。

注意事项: 无

(13) [单双类] (可自行设置单0双1或者单1双0)

单(0或1) — 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,

双(1或0) — 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,

属性个数: 2

计算法则: 公式总值 Mod 2= 结果

简单算法: -->看“公式总值”是单数, 还是双数。如果“公式总值”是单数, 则, 结果就是“双(1)”,

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

如果“公式总值”是双数，则结果就是“单(0)”

公式举例：不举例

计算过程：不举例

注意事项：无

(14) [大小类]

小(0) — 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

大(1) — 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

属性个数：2

计算法则：公式总值 Mod 2= 结果

简单算法：—>看“公式总值”是单数，还是双数。如果“公式总值”是单数，则，结果就是“大(1)”，
如果“公式总值”是双数，则结果就是“小(0)”

公式举例：不举例

计算过程：不举例

注意事项：无

(15) [合数大小]

合小(0) — 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42,

合大(1) — 07, 08, 09, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

属性个数：2

计算法则：公式总值 Mod 2= 结果

简单算法：—>看“公式总值”是单数，还是双数。如果“公式总值”是单数，则，结果就是“合大(1)”，
如果“公式总值”是双数，则结果就是“合小(0)”

公式举例：不举例

计算过程：不举例

注意事项：无

(16) [合数单双] (可自行设置单0双1或者单1双0)

合单(0或1) — 01, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49,

合双(1或0) — 02, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48,

属性个数：2

计算法则：公式总值 Mod 2= 结果

简单算法：—>看“公式总值”是单数，还是双数。如果“公式总值”是单数，则，结果就是“合双(1)”，
如果“公式总值”是双数，则结果就是“合单(0)”

公式举例：不举例

计算过程：不举例

注意事项：无

(17) [尾数大小]

尾小(0) — 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44,

尾大(1) — 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49,

属性个数：2

计算法则：公式总值 Mod 2= 结果

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

简单算法：-->看“公式总值”是单数，还是双数。如果“公式总值”是单数，则，结果就是“尾大(1)”，如果“公式总值”是双数，则结果就是“尾小(0)”

公式举例：不举例

计算过程：不举例

注意事项：无

(18) [余七类]

7 余 0(0) — 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49,

7 余 1(1) — 01, 08, 15, 22, 29, 36, 43,

7 余 2(2) — 02, 09, 16, 23, 30, 37, 44,

7 余 3(3) — 03, 10, 17, 24, 31, 38, 45,

7 余 4(4) — 04, 11, 18, 25, 32, 39, 46,

7 余 5(5) — 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47,

7 余 6(6) — 06, 13, 20, 27, 34, 41, 48,

属性个数：7

计算法则：公式总值 Mod 7= 结果

公式算法：公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“7”为止。之后，得到（小于“7”）的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例：[L 类公式]期合尾+上期数+总分合+00=下期杀 7 余数

计算过程：[00+145+10+00] Mod 7 = 155 Mod 7 = 1，所以，“1”在上面“七余类”表中对应的值是“7 余 1”

注意事项：无

(19) [六余类]

6 余 0(0) — 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48,

6 余 1(1) — 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49,

6 余 2(2) — 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44,

6 余 3(3) — 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45,

6 余 4(4) — 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46,

6 余 5(5) — 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47,

属性个数：6

计算法则：公式总值 Mod 6= 结果

公式算法：公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“6”为止。之后，得到（小于“6”）的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例：[L 类公式]期合尾+上期数+总分合+00=下期杀 6 余数

计算过程：[00+145+10+00] Mod 6 = 155 Mod 6 = 5，所以，“5”在上面“六余类”表中对应的值是“6 余 5”

注意事项：无

(20) [五余类]

5 余 0(0) — 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48,

5 余 1(1) — 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49,

5 余 2(2) — 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44,

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

5 余 3(3) — 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45,

5 余 4(4) — 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46,

属性个数: 5

计算法则: 公式总值 Mod 5= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“5”为止。之后, 得到(小于“5”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [L 类公式]期合尾+上期数+总分合+00=下期杀 5 余数

计算过程: $[00+145+10+00] \text{ Mod } 5 = 155 \text{ Mod } 5 = 0$, 所以, “0”在上面“五余类”表中对应的值是“5 余 0”

注意事项: 无

(21) [四余类]

4 余 0(0) — 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,

4 余 1(1) — 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49,

4 余 2(2) — 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46,

4 余 3(3) — 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47,

属性个数: 4

计算法则: 公式总值 Mod 4= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“4”为止。之后, 得到(小于“4”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [L 类公式]期合尾+上期数+总分合+00=下期杀 4 余数

计算过程: $[00+145+10+00] \text{ Mod } 4 = 155 \text{ Mod } 4 = 3$, 所以, “3”在上面“四余类”表中对应的值是“4 余 3”

注意事项: 无

(22) [三余类]

3 余 0(0) — 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,

3 余 1(1) — 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,

3 余 2(2) — 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,

属性个数: 3

计算法则: 公式总值 Mod 3= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“3”为止。之后, 得到(小于“3”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [L 类公式]期合尾+上期数+总分合+00=下期杀 3 余数

计算过程: $[00+145+10+00] \text{ Mod } 3 = 155 \text{ Mod } 3 = 2$, 所以, “2”在上面“三余类”表中对应的值是“3 余 2”

注意事项: 无

(23) [合数类]

01 合(01) — 01, 10,

02 合(02) — 02, 11, 20,

03 合(03) — 03, 12, 21, 30,

04 合(04) — 04, 13, 22, 31, 40,

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

05 合(05) -- 05, 14, 23, 32, 41,
06 合(06) -- 06, 15, 24, 33, 42,
07 合(07) -- 07, 16, 25, 34, 43,
08 合(08) -- 08, 17, 26, 35, 44,
09 合(09) -- 09, 18, 27, 36, 45,
10 合(10) -- 19, 28, 37, 46,
11 合(11) -- 29, 38, 47,
12 合(12) -- 39, 48,
13 合(13) -- 49,

属性个数: 13

计算法则: 公式总值 Mod 13= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于或等于“13”为止。之后, 得到(小于或等于“13”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]期数合+上期数+平六波+00=下期杀一合

计算过程: $[10+145+00+00] \text{ Mod } 13 = 155 \text{ Mod } 13 = 12$, 所以, “12”在上面“合数类”表中对应的值是“12 合”

注意事项: 无

(24) [半头单双类]

0 头双(0) -- 02, 04, 06, 08,
0 头单(1) -- 01, 03, 05, 07, 09,
1 头双(2) -- 10, 12, 14, 16, 18,
1 头单(3) -- 11, 13, 15, 17, 19,
2 头双(4) -- 20, 22, 24, 26, 28,
2 头单(5) -- 21, 23, 25, 27, 29,
3 头双(6) -- 30, 32, 34, 36, 38,
3 头单(7) -- 31, 33, 35, 37, 39,
4 头双(8) -- 40, 42, 44, 46, 48,
4 头单(9) -- 41, 43, 45, 47, 49,

属性个数: 10

计算法则: 公式总值 Mod 10= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“10”为止。之后, 得到(小于“10”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [L类公式]平码四+平码三+平码六+00=下期杀半头单双

计算过程: $[27+31+02+00] \text{ Mod } 10 = 60 \text{ Mod } 10 = 0$, 所以, “6”在上面“半头单双类”表中对应的值是“0 头双”

注意事项: 无

(25) [七肖类]

属性个数: 12

计算法则: 公式总值 Mod 12= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于或等于“12”为止。之后, 得到(小于或等于“12”)的“结果”各向前“-3, -2, -1”和向后“+1, +2, +3”

极速六合彩公式超级计算软件说明文档

公式举例：[L类公式]平码一+平码一+平码一+00=下期中七肖

计算过程：[40+40+40+00] Mod 12 = 120 Mod 12 = 12，所以，“12”在上面“生肖类”表中对应的值是“牛”，下期七肖：龙(12-3), 兔(12-2), 虎(12-1), 牛(12), 鼠(12+1), 猪(12+2), 狗(12+3)

注意事项：无

(26) [九肖类]

属性个数：12

计算法则：公式总值 Mod 12= 结果

公式算法：公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于或等于“12”为止。之后，得到（小于或等于“12”）的“结果”各向前“-1, -2, -3, -4”和向后“+1, +2, +3, +4”

公式举例：[L类公式]平码一+平码一+平码一+00=下期中七肖

计算过程：[40+40+40+00] Mod 12 = 120 Mod 12 = 12，所以，“12”在上面“生肖类”表中对应的值是“牛”，下期九肖：蛇(12-4), 龙(12-3), 兔(12-2), 虎(12-1), 牛(12), 鼠(12+1), 猪(12+2), 狗(12+3), 鸡(12+4)

注意事项：无

(27) [平特肖类]

属性个数：12

计算法则：公式总值 Mod 12= 结果

公式算法：公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于或等于“12”为止。之后，得到（小于或等于“12”）的“结果”的所在生肖就是下期平特肖。

公式举例：不举例

计算过程：不举例

注意事项：无

联系我们（技术支持及注册软件）:

QQ: 2401191243 (公式精算师)

电话: 13907192348 付家辉

网址: <http://www.cnbcw.com>