

六合彩极限公式精算师说明文档

六合彩六合彩极限公式精算师目录（按住键盘 CTRL 键点目录可直接跳转）


极限公式的原理	2
历史号码在线更新	2
历史号码手工输入和删除	3
历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）	4
公式的手工输入	5
下期公式参数的查询和查询列表显示	7
公式的文本文件读取和导出	9
公式的在线更新	12
公式查询历史计算式	13
公式的搜索和搜索设置	14
搜索公式的智能参数设置	21
搜索公式的自动设置方案模板	22
公式的条件设定搜索	25
公式列表的显示中英文切换	27
公式的删除	29
公式列表的显示与参数说明	30
历史号码列表的显示与参数说明	32
过滤非极限公式	34
公式的过滤与设置（过滤了非极限公式可以不用改步骤）及其公式计算下期	35
极限公式的过滤和极限的更新	36
计算选中公式以及公式计算结果的列表显示与分析	37
设置最优公式过滤	40
某一类公式的过滤与设置	41
某一类公式的计算选中所有公式法计算下一期	43
某一类公式的设置最优公式计算	44
设置说明	46
名词解释	50
帮助与联系方式	51
附一：软件及其术语说明	51
附二：六合公式说明	59
联系我们（技术支持及注册软件）：	73

极限公式的原理

极限公式是一种筛选最后连错等于历史最大连错的公式，并认为下一期计算结果不会突破历史最大连错的极限，根据这个规律来计算公式并取值作为下期公式计算结果的方法。因为极限公式是一组动态公式，每次开奖后极限公式都会发生改变，所以必须采用自动化程度高的运算方法。本软件根据开奖连错的极限来计算号码，当公式的最后连错达到最大连错（设定为极限值）的时候就用该条公式来计算。如果上期开奖



正确，那么该条公式最后连错为 0，要将该公式过滤掉，如图点按钮，提示剩余公式数量：



，那么余下的就都是极限公式。如果上期极限公式依然没有开出，那么最后连错




实际上大于了曾经的最大连错（原极限）的数值，那么需要更新极限值，点按钮即可。例如此前最大连错为 2，极限也设置为 2，最后连错为 2，但是上期开奖依然错误，那么最后连错变为 3，最大连错



当然也就为 3，所以点按钮，该公式的极限变为 3。在更新和过滤了极限公式后，软件可以自动搜索极限公式并补位被过滤掉的公式，达到满足计算极限公式的公式条目要求。

历史号码在线更新



点按钮，可以在先更新历史号码到当前最新开奖的一期（一般开奖第二天上午就可以更新了），更新历史号码之前请确认电脑连接上了互联网。在线更新到最新的历史号码后，可以不用使用下面的“历史号码手工输入”以及“历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）”功能。

期号	落1码	落2码	落3码	落4码	落5码	落6码	特码	特肖	特波	特行
2013019	19	18	32	44	40	5	34	猴	红	木
2013020	32	14	22	21	11	49	7	猪	红	土
2013021	36	19	35	30	12	23	15	兔	蓝	土
2013022	36	16	4	15	1	18	21	鸡	绿	金
2013023	26	10	28	30	11	23	17	牛	绿	水
2013024										
2013025										
2013026										
2013027										
2013028										
2013029										
2013030										
2013031										
2013032										
2013033	17	6	9	33	42	25	27	兔	绿	火
2013034	40	26	35	15	44	10	11	羊	绿	木
2013035	33	17	44	31	10	45	16	猪	绿	金

删除期数


请输入需要删除最后多少期历史号码（例如输入3，那么就将删除最后的3期历史号码）

确定

取消


这里输入相应的数字就将作为最后删除的期数。例如这里输入 5，就是删除最后 5 期。假如目前历史开奖号码截止到 2013055 期，那么就将删除到 2013050 期。

如果点菜单“导出历史号码 (O)”将可以将列表导出到 Excel 文件（亦可用界面右上角的



“导出列表到 Excel”的快捷按钮来导出）。

历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）



如果有格式如同下列的落地码.txt 格式文本文件，也可以直接点按钮读到软件里面来。

```

2009013 09 14 24 10 04 29 38
2009014 26 12 46 08 44 31 42
2009015 03 47 36 46 25 23 20
2009016 42 44 09 48 12 45 35
2009017 04 14 24 21 48 06 08
2009018 32 42 10 22 14 28 36
2009019 12 37 39 31 17 46 08
2009020 39 12 26 08 15 44 06
  
```


那么，此时将把软件现有历史号码资料清空，然后将文本文件文件从头期数开始作为第一期全部读取到软件数据库中。

读取历史
号文本最
新(N)

如果点

历史号码导出
文本文件(O)

件数据库，可以大大提高读取的速度和效率。同样，历史号码可以通过点




这样的文本文件，便于保存


和备份以及转移到其他机器上供软件读取。

公式的手工输入

如果自己有好的公式，可以在



这里输入，选择公式种类和杀的还是生的公式：



然后点右边的“添加所输公式”
添加所输公式(A)按钮，将会将该条公式添加到软件的公式数据库中并追加到公式列表中（对于有相同的公式，也即如果添加的公式原来软件公式数据库中就包含，将不再再次加入）。

公式英文显示

如果公式列表上面的选项为

六合彩极限公式精算师说明文档

序号	公式	生杀	计算值
184	L4P+L1M+L2M+L1E+L6F+L5J+L7D+L6N+L5I+L2D+L2C+L5A+0	生	兔
185	L5A+L2N+L7M+PHW+L2G+L2J+L3D+L7G+L5A+L5I+L3F+L2B+0	生	牛
186	L5C+L2E+L5B+(QQH MOD 1000)+L1Q+L4C+QHHW+L6G+L6N+L2I+0	生	猪
187	L5D+L7P+L2J+L1A+L2M+L3F+L5A+L2E+L6F+L6F+L3J+(QQH MOD 1000)+L1Q+L4C+QHHW+L6G+L6N+L2I+0	生	狗
188	L5I+L4P+L3E+L4D+L6G+L7K+L2G+L6H+L7I+L6G+L1H+L7L+0	生	猴
189	L5J+L2M+L1L+L1K+L2N+L7H+L7D+L5K+L2A+ZF+L2I+L3L+0	生	羊
190	L6H+QHH+(ZFH MOD 10)+L4B+ZFW+(QQH MOD 1000)+L1B+L2B+0	生	马
191	L6K+L2F+L6J+L4F+L4H+L7P+L6F+L1P+L3I+L2H+L5P+L6F+0	生	蛇
192	L7F+L2F+L7L+L7J+L5P+L6J+L2H+L3H+L7A+L5C+L3C+L2P+0	生	羊
193	L7F+L2G+L6M+L3P+L1D+L5B+L6P+L7J+L3B+L6N+L2C+L2M+0	生	龙
194	L7G+L2I+L2I+L3M+L4N+L1L+L7E+L5H+L6N+L6H+L6K+L5J+0	生	鼠
195	L7J+L4L+L4J+L2N+L5J+L6K+L1M+L7N+L4I+L1I+L5J+L7E+0	生	龙
196	L7N+L5H+L5I+L5K+L1Q+L5F+L7C+L5A+L5L+L6K+L1L+L6F+0	生	蛇
197	L7Q+L4F+L7J+L3F+L7F+L6Q+L2C+L5P+L3F+L1K+L1E+L2L+0	生	蛇
198	PF+L4B+L4J+L6Q+L4C+L1A+L6C+L6Q+L7B+L3C+L2P+L1A+0	生	蛇
199	PFW+L6D+L5B+L5J+L6L+PFH+L3G+L1Q+(PFH MOD 10)+L2K+L2Q+0	生	狗
200	ZHW+L2D+L2F+L2A+L6J+QHW+ZFW+L2H+L5D+L4K+L2P+L2L+0	生	蛇

这样的格式，关于字母对应的关系，软件“公式参数对照说明”按钮点开可以看到：

说明	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	总位
落地码	L1A	L2A	L3A	L4A	L5A	L6A	L7A	
落地肖	L1B	L2B	L3B	L4B	L5B	L6B	L7B	
落地波	L1C	L2C	L3C	L4C	L5C	L6C	L7C	
落地行	L1D	L2D	L3D	L4D	L5D	L6D	L7D	
落地头	L1E	L2E	L3E	L4E	L5E	L6E	L7E	
落地尾	L1F	L2F	L3F	L4F	L5F	L6F	L7F	
落地合	L1G	L2G	L3G	L4G	L5G	L6G	L7G	
落地段	L1H	L2H	L3H	L4H	L5H	L6H	L7H	
落肖位	L1I	L2I	L3I	L4I	L5I	L6I	L7I	
落合尾	L1J	L2J	L3J	L4J	L5J	L6J	L7J	
落码单双	L1K	L2K	L3K	L4K	L5K	L6K	L7K	
落合单双	L1L	L2L	L3L	L4L	L5L	L6L	L7L	
落大小	L1M	L2M	L3M	L4M	L5M	L6M	L7M	
落大小双	L1N	L2N	L3N	L4N	L5N	L6N	L7N	
落半波	L1P	L2P	L3P	L4P	L5P	L6P	L7P	
落半头	L1Q	L2Q	L3Q	L4Q	L5Q	L6Q	L7Q	
平合								PH
平合个位								PHW
平分								PF
平分个位								PFW
总合								ZH
总合个位								ZHW
总分								ZF
总分个位								ZFW
顺序码	D1A	D2A	D3A	D4A	D5A	D6A	D7A	
顺序肖	D1B	D2B	D3B	D4B	D5B	D6B	D7B	
顺序波	D1C	D2C	D3C	D4C	D5C	D6C	D7C	
顺序行	D1D	D2D	D3D	D4D	D5D	D6D	D7D	
顺序头	D1E	D2E	D3E	D4E	D5E	D6E	D7E	
顺序尾	D1F	D2F	D3F	D4F	D5F	D6F	D7F	
顺序合	D1G	D2G	D3G	D4G	D5G	D6G	D7G	
顺序段	D1H	D2H	D3H	D4H	D5H	D6H	D7H	
顺序肖位	D1I	D2I	D3I	D4I	D5I	D6I	D7I	
顺序合尾	D1J	D2J	D3J	D4J	D5J	D6J	D7J	
顺序单双	D1K	D2K	D3K	D4K	D5K	D6K	D7K	

显示参数代码

显示当期参数值

六合彩极限公式精算师说明文档

但是，软件同时可以支持中文公式的添加，采用最常用的格式，比如：

[D 单特类]特码波+平六波+平五波+平四波

或者兼容如下格式：

[D 类公式]特码波+平六波+平五波+平四波=下期杀特码


单特类（特码）表示公式的种类，是特码的公式。另外还有波色类，生肖类，单双类，尾数类等。

可以点 **显示当期参数值** 按钮，来查看下期参与公式计算的每个参数值：

	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	总位
落地码	9	31	29	4	6	36	20	
落地肖	9	7	5	4	6	12	8	
落地波	1	1	0	1	2	1	1	
落地行	2	2	0	1	3	3	3	
落地头	0	3	2	0	0	3	2	
落地尾	9	1	9	4	6	6	0	
落地合	9	4	11	4	6	9	2	
落地段	2	5	5	1	1	6	3	
落肖位	10	12	2	3	1	7	11	
落合尾	9	4	1	4	6	9	2	
落码单双	1	1	1	0	0	0	0	
落合单双	1	0	1	0	0	1	0	
落大小	0	1	1	0	0	1	0	
落大小双	1	3	3	0	0	2	0	
落半波	3	3	1	2	4	2	2	
落半头	1	7	5	0	0	6	4	
平合								43
平合个位								3
平分								115
平分个位								5
总合								45
总合个位								5
总分								135
总分个位								5
顺序码	4	6	9	29	31	36	20	
顺序肖	4	6	9	5	7	12	8	
顺序波	1	2	1	0	1	1	1	
顺序行	1	3	2	0	2	3	3	
顺序头	0	0	0	2	3	3	2	
顺序尾	4	6	9	9	1	6	0	
顺序合	4	6	9	11	4	9	2	
顺序段	1	1	2	5	5	6	3	
顺序位	4	6	9	5	7	0	8	
顺序尾	4	6	9	1	4	9	2	
顺序单双	0	0	1	1	1	0	0	

下期公式参数的查询和查询列表显示

接上期所述，我们可以查询到下期的每个参数的值，方便了解公式的计算过程和验算公式的精确度，使用方法如下：



可以点出现

	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	总位
落地码	L1A	L2A	L3A	L4A	L5A	L6A	L7A	
落地肖	L1B	L2B	L3B	L4B	L5B	L6B	L7B	
落地波	L1C	L2C	L3C	L4C	L5C	L6C	L7C	
落地行	L1D	L2D	L3D	L4D	L5D	L6D	L7D	
落地头	L1E	L2E	L3E	L4E	L5E	L6E	L7E	
落地尾	L1F	L2F	L3F	L4F	L5F	L6F	L7F	
落地合	L1G	L2G	L3G	L4G	L5G	L6G	L7G	
落地段	L1H	L2H	L3H	L4H	L5H	L6H	L7H	
落肖位	L1I	L2I	L3I	L4I	L5I	L6I	L7I	
落合尾	L1J	L2J	L3J	L4J	L5J	L6J	L7J	
落码单双	L1K	L2K	L3K	L4K	L5K	L6K	L7K	
落合单双	L1L	L2L	L3L	L4L	L5L	L6L	L7L	
落大小	L1M	L2M	L3M	L4M	L5M	L6M	L7M	
落大小双	L1N	L2N	L3N	L4N	L5N	L6N	L7N	
落半波	L1P	L2P	L3P	L4P	L5P	L6P	L7P	
落半头	L1Q	L2Q	L3Q	L4Q	L5Q	L6Q	L7Q	
平合								PH
平合个位								PHW
平分								PF
平分个位								PFW
总合								ZH
总合个位								ZHW
总分								ZF
总分个位								ZFW
顺序码	D1A	D2A	D3A	D4A	D5A	D6A	D7A	
顺序肖	D1B	D2B	D3B	D4B	D5B	D6B	D7B	
顺序波	D1C	D2C	D3C	D4C	D5C	D6C	D7C	
顺序行	D1D	D2D	D3D	D4D	D5D	D6D	D7D	
顺序头	D1E	D2E	D3E	D4E	D5E	D6E	D7E	
顺序尾	D1F	D2F	D3F	D4F	D5F	D6F	D7F	
顺序合	D1G	D2G	D3G	D4G	D5G	D6G	D7G	
顺序段	D1H	D2H	D3H	D4H	D5H	D6H	D7H	
顺序肖位	D1I	D2I	D3I	D4I	D5I	D6I	D7I	
顺序合尾	D1J	D2J	D3J	D4J	D5J	D6J	D7J	
顺序码单双	D1K	D2K	D3K	D4K	D5K	D6K	D7K	

显示参数代码

显示当期参数值

口，这个窗口的符号都是软件把公式参数翻译成的英文代码，因为现在软件可以支持中文显示，所以内部的代码可以暂时不管。在该说明窗口点右下角的显示当期参数值按钮，可以显示下一期每个参数对应值，如图，比如下一期是 2013117，那么对应参数如下：

六合彩极限公式精算师说明文档

	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	总位
落地码	9	31	29	4	6	36	20	
落地肖	9	7	5	4	6	12	8	
落地波	1	1	0	1	2	1	1	
落地行	2	2	0	1	3	3	3	
落地头	0	3	2	0	0	3	2	
落地尾	9	1	9	4	6	6	0	
落地合	9	4	11	4	6	9	2	
落地段	2	5	5	1	1	6	3	
落肖位	10	12	2	3	1	7	11	
落合尾	9	4	1	4	6	9	2	
落码单双	1	1	1	0	0	0	0	
落合单双	1	0	1	0	0	1	0	
落大小	0	1	1	0	0	1	0	
落大小双	1	3	3	0	0	2	0	
落半波	3	3	1	2	4	2	2	
落半头	1	7	5	0	0	6	4	
平合								43
平合个位								3
平分								115
平分个位								5
总合								45
总合个位								5
总分								135
总分个位								5
顺序码	4	6	9	29	31	36	20	
顺序肖	4	6	9	5	7	12	8	
顺序波	1	2	1	0	1	1	1	
顺序行	1	3	2	0	2	3	3	
顺序头	0	0	0	2	3	3	2	
顺序尾	4	6	9	9	1	6	0	
顺序合	4	6	9	11	4	9	2	
顺序段	1	1	2	5	5	6	3	
顺序肖位	4	6	9	5	7	0	8	
顺序合尾	4	6	9	1	4	9	2	
顺序单双	0	0	1	1	1	0	0	

每个

参数的对应列表中的数字就是该参数下期的值。

公式的文本文件读取和导出

公式同样可以编辑成文本格式如下：

[D 单特类]特码波+平六波+平五波+平四波

[D 半波类]特码波+平六波+平二头+平一尾+平码五

[D 大小类]特码波+平六波+平三波+特码头+平码六

或者兼容如下格式（注：公式精算师版本方兼容如下格式）：

[D 类公式]特码波+平六波+平五波+平四波=下期生一码

[D 类公式]特码波+平六波+平二头+平一尾+平码五=下期生半波

[D 类公式]特码波+平六波+平三波+特码头+平码六=下期生大小

六合彩极限公式精算师说明文档

读取公式
文本 (M)

按照每行一个公式的.txt 文件，用软件 按钮读取进来（注：读取公式文本具有检索公式唯一性功能，也就是如果添加到数据库中的公式如果有重复雷同的情况将自动删除冗余的公式，只保留其中之一，使数据库中每条公式都具有唯一性）。

这里的D表示顺序码，如果是L表示落地码，您输入的历史号码是落地码软件可以自动转换成顺序码。公式添加后可见公式列表：

公式中文显示		公式英文显示		公式中文导出	
序号	公式	生杀	计算值		
1	[L特码类]平分合尾+平6单双+平6半波+平分分+平1尾+特尾+上期尾+特合	生			
2	[L特码类]年期数+平1行+平1半单+平2码+平3肖位+平3行+平2头+平合尾	生			
3	[L特码类]总期数+平2肖+特肖位+平6行+平5尾+平4肖+平3码+平3头+平2	生			
4	[L特码类]年期数+特单双+特半波+平4合尾+平3合尾+平分尾+平6码+平6	生			
5	[L特码类]上期数+平5大小+平1头+平2尾+平3码+平6头+平2单双+平2肖+	生			
6	[L特码类]总分合尾+平4波+特肖+平5半单+年期数+平5头+平2大小+特肖	生			
7	[L特码类]总分合尾+平4行+平4段+平分合尾+平4头+总合尾+平5半单+平	生			
8	[L特码类]平1码+上期数+平合数+平1尾+平6半单+总分尾+平2单双+平4肖	生			
9	[L特码类]平1肖+平4肖+平1码+平1单双+平3合单+平1尾+特合尾+平5肖+	生			
10	[L特码类]平1肖+特行+平6头+平3码+平4行+特波+平1合+上期合+平分合	生			
11	[L特码类]平1肖+特合尾+总分分+特码+平3大小+上期数+年期数+平2尾+	生			
12	[L特码类]平1行+平4码+平1波+平1肖+平6合尾+平3码+平4头+平1单双+	生			
13	[L特码类]平1尾+平2肖+平4合尾+平分尾+特合单+平1波+平6合单+平3大	生			
14	[L特码类]平1尾+平3行+平3大小+平3波+平2肖位+平1头+平4大小+总分	生			
15	[L特码类]平1合+平4半波+平6头+平4大小+平6头+平5尾+平4合尾+平2行	生			
16	[L特码类]平1肖位+平5肖位+特合尾+期数尾+平合尾+平6行+特大小+平3	生			
17	[L特码类]平1肖位+平5合尾+平4大小+平4半单+平6合单+平6尾+总合数+	生			
18	[L特码类]平1肖位+平5单双+平1和+平3行+平1合+平3和+平1半单+平3波	生			

双击列表任何一列，都可以根据该列参数值从小到大排列所有公式，例如双击“最大连错”列后如下显示：

六合彩极限公式精算师说明文档

公式中文显示 | 公式英文显示 | 公式中文导出

序号	生杀	计算值	对应号码	最大连对	最大连错	最后连对	最后连错
1	生	46	46	1	263	0	
2	生	23	23	1	267	0	
3	生	36	36	1	264	0	
4	生	13	13	1	291	0	
5	生	49	49	1	304	0	
6	生	27	27	1	310	0	
7	生	49	49	1	279	0	
8	生	38	38	1	258	0	
9	生	1	1	1	281	0	
10	生	6	6	1	311	0	
11	生	16	16	1	326	0	
12	生	6	6	1	279	0	
13	生	44	44	0	373	0	
14	生	32	32	1	269	0	
15	生	43	43	1	322	0	
16	生	43	43	1	318	0	
17	生	37	37	1	283	0	
18	生	41	41	1	288	0	

可以用鼠标双击列表，公式列表导出到 excel 表。通过在此表上点鼠标右键弹出菜单并选择

序号	公式	生杀	计算值
1	[L特码类]平分合尾+平6单双+平6半波+平分数+平1尾+特尾+上期尾+特合	生	
2	[L特码类]年期数+平1行+平1半单+平2码+平3肖位+平3行+平2头+平合尾	生	
3	[L特码类]总期数+平2肖+特肖位+平6行+平5尾+平4肖+平3码+平3头+平2	生	
4	[L特码类]年期数+特单双	生	
5	[L特码类]上期数+平5大	生	
6	[L特码类]总分合尾+平4	生	
7	[L特码类]总分合尾+平4	生	
8	[L特码类]平1码+上期数	生	
9	[L特码类]平1肖+平4肖+	生	
10	[L特码类]平1肖+特行+3	生	
11	[L特码类]平1肖+特合尾+总分数+特码+平3大小+上期数+年期数+平2尾+特	生	
12	[L特码类]平1行+平4码+平1波+平1肖+平6合尾+平3码+平4头+平1单双+特	生	
13	[L特码类]平1尾+平2肖+平4合尾+平分尾+特合单+平1波+平6合单+平3大	生	
14	[L特码类]平1尾+平3行+平3大小+平3波+平2肖位+平1头+平4大小+总分尾	生	
15	[L特码类]平1合+平4半波+平6头+平4大小+平6头+平5尾+平4合尾+平2行	生	
16	[L特码类]平1肖位+平5肖位+特合尾+期数尾+平分尾+平6行+特大小+平3	生	
17	[L特码类]平1肖位+平5合尾+平4大小+平4半单+平6合单+平6尾+总合数+特	生	
18	[L特码类]平1肖位+平5单双+平1起+平3行+平1合+平3起+平1半单+平3波	生	


来导出到 excel 表)。

鼠标单击“序号”列，不选/选中某单条公式。鼠标单击“计算值”列，可以将同类公式中下棋计算值结果


公式中文显示 公式英文显示 公式中文导出							
序号	生杀	计算值	对应号码	最大连对	最大连错	最后连对	最后连错
18	生	41	41	1	288	0	
19	生	39	39	1	262	0	
20	生	27	27	1	277	0	
21	生	16	16	1	340	0	
22	生	45	45	1	261	0	
23	生	47	47	1	291	0	
24	生	31	31	1	368	0	
25	生	2	2	1	270	0	
26	生	35	35	1	354	0	
27	生	44	44	1	259	0	
28	生	2	2	0	373	0	
29	生	25	25	1	259	0	
30	生	42	42	1	292	0	
31	生	27	27	0	373	0	
32	生	46	46	1	291	0	
33	生	2	2	1	327	0	
34	生	36	36	1	277	0	
35	生	33	33	1	264	0	

同该公式的背景绿色注明：例如
点击公式 25 的计算值 2，结果为 2 的的（包括公式 25，28 和 33 等）都显示出来了。

公式的在线更新




当更新到最新的历史号码之后，点击按钮 会提示你更新，弹出窗口如下：



，点击 确定 按钮可以更新当前期的公式。这里将会删除软件此前自带的公式，并将最新的软件默认公式导入。

公式查询历史计算式

在公式列表中，可以查询任意一选中公式的历史计算式，便于跟踪历史上各个参数结果在公式中的变化作用，操作如下：在公式列表中点选中某公式，然后点鼠标右键弹出菜单如下：



查询该公式历史计算式(U)

进入窗口：

公式计算步骤					
期号	历史当期号码(落地码)	历史当期号码(顺序码)	[L特码类]平4肖+平6行+平5合尾+平3波+平6尾+平5尾+年期数+平4合+平6半波+平1肖+平4段+平1行+0	计算值(算下期)	
2015001	44 42 15 35 08 31 + 39 08 15 31 35 42 44 + 39		11+0+8+1+1+8+2+8+3+8+5+0+0	55	
2015002	16 14 18 03 49 38 + 29 03 14 16 18 38 49 + 29		3+4+3+0+8+9+3+3+4+4+1+4+0	46	
2015003	08 28 44 18 37 19 + 13 08 18 19 28 37 44 + 13		6+2+0+2+9+7+4+9+1+8+3+4+0	55	
2015004	47 21 10 40 24 33 + 05 10 21 24 33 40 47 + 05		4+2+6+1+3+4+5+4+5+1+1+6+4+0	55	
2015005	37 40 33 21 27 16 + 14 16 21 27 33 37 40 + 14		9+4+9+2+6+7+6+3+4+1+3+3+0	57	
2015006	14 49 01 43 02 37 + 24 01 02 14 37 43 49 + 24		7+3+2+0+7+2+7+7+3+2+7+0+0	47	
2015007	27 14 25 15 30 16 + 11 14 15 16 25 27 30 + 11		3+4+3+1+6+0+8+6+4+3+3+1+0	42	
2015008	29 13 09 14 05 07 + 47 05 07 09 13 14 29 + 47		2+3+5+1+7+5+9+5+1+5+2+3+0	48	
2015009	42 30 46 08 21 16 + 32 08 16 21 30 42 46 + 32		8+4+3+0+6+1+1+0+8+4+6+2+1+0	53	
2015010	18 17 26 20 32 31 + 06 17 18 20 26 31 32 + 06		8+0+5+1+1+2+11+2+3+6+3+2+0	44	
2015011	05 10 13 28 35 04 + 12 04 05 10 13 28 35 + 12		4+1+8+0+4+5+12+1+10+2+5+4+1+0	56	
2015012	29 25 32 06 15 46 + 09 06 15 25 29 32 46 + 09		6+4+6+2+6+5+13+6+0+5+1+3+0	57	
2015013	46 47 14 07 17 05 + 27 05 07 14 17 46 47 + 27		7+1+8+1+5+7+14+7+5+10+1+4+0	70	
2015014	49 43 11 36 47 34 + 21 11 34 36 43 47 49 + 21		12+1+1+2+4+7+15+9+0+1+6+0+0	58	
2015015	22 18 17 13 16 45 + 10 13 16 17 18 22 45 + 10		1+0+7+2+5+6+16+4+1+1+0+2+0+0	54	
2015016	17 18 05 07 27 48 + 30 05 07 17 18 27 48 + 30		7+2+9+2+8+7+1+7+7+2+5+1+4+0	71	
2015017	30 23 02 41 34 17 + 14 02 17 23 30 34 41 + 14		5+4+7+0+7+4+1+8+5+5+6+6+0+0	67	
2015018	31 14 07 10 09 22 + 35 07 09 10 14 22 31 + 35		10+0+9+0+2+9+19+1+4+7+2+0+0	63	
2015019	10 25 21 35 12 02 + 26 02 10 12 21 25 35 + 26		11+2+3+2+2+2+20+8+0+10+5+2+0	67	
2015020	44 22 28 33 14 46 + 25 14 22 28 33 44 46 + 25		9+4+5+2+6+4+2+1+6+0+8+5+0+0	70	
2015021	42 46 29 28 15 20 + 35 15 20 28 29 42 46 + 35		4+2+6+0+0+5+2+2+10+2+6+4+2+0	63	
2015022	48 17 32 28 33 18 + 37 17 18 28 32 33 48 + 37		4+4+6+2+8+3+23+1+0+0+12+4+4+0	80	
2015023	22 20 25 33 12 10 + 27 10 12 20 22 25 33 + 27		9+4+3+1+0+2+24+6+2+10+5+3+0	69	
2015024	23 06 09 43 25 41 + 38 06 09 23 25 41 43 + 38		7+2+7+1+1+5+2+5+7+3+1+7+0+0	76	
2015025	17 25 46 27 13 49 + 19 13 17 25 27 46 49 + 19		3+2+4+0+9+3+26+9+5+5+4+4+0	74	
2015026	10 38 20 02 06 40 + 46 02 06 10 20 38 40 + 46		2+4+6+1+0+6+2+7+2+0+1+1+4+0	63	
2015027	32 08 49 06 16 12 + 37 06 08 12 16 32 49 + 37		6+2+7+2+2+6+28+6+0+8+1+0+0	68	
2015028	22 45 01 27 48 18 + 25 01 18 22 27 45 48 + 25		3+4+2+0+8+8+29+9+0+10+4+3+0	80	
2015029	23 14 25 37 24 17 + 34 14 17 23 24 25 37 + 34		1+4+6+1+7+4+30+1+0+5+1+1+6+0+0	85	
2015030	29 04 21 37 25 32 + 27 04 21 25 29 32 37 + 27		1+0+7+2+2+5+3+1+10+4+5+6+3+0	76	
2015031	01 11 05 47 34 23 + 14 01 05 11 23 34 47 + 14		11+0+7+2+3+4+3+2+1+1+1+1+7+0+0	79	
2015032	31 30 43 15 17 12 + 46 12 15 17 30 31 43 + 46		3+2+8+2+2+7+3+3+6+0+7+3+0+0	73	
2015033	26 34 38 07 33 30 + 05 07 26 30 33 34 38 + 05		7+3+6+2+0+3+3+4+7+0+2+1+4+0	69	
2015034	42 37 02 05 44 13 + 27 02 05 13 37 42 44 + 27		5+1+8+0+3+4+35+5+1+6+1+2+0	71	
2015035	30 05 03 02 40 16 + 02 03 05 16 30 40 + 02		0+4+3+4+4+0+2+8+0+1+3+0+4+0	28	

六合彩极限公式精算师说明文档

可以看到这里有该条公式的每一期对应参数的累加算式以及计算值（注意这里的计算值仅仅是代数计算值，并为折算成对应的公式计算结果）。

公式的搜索和搜索设置



通过云计算和自动检索功能，软件实现了公式的自动检索和甄选功能。如下操作：点 按钮，进入公式搜索界面如下：

公式搜索设置以及搜索结果

公式种类选择

☒ 特码

☐ 生肖

☐ 波色

☐ 数头

☐ 数尾

☐ 畜兽

☐ 数合

☐ 大小

☐ 半波

☐ 半头

☐ 段数

☐ 三肖

☐ 五行

☐ 肖位

☐ 码单双

☐ 合单双

☐ 大小双

☐ 五肖

公式组成参数类别选择

☒ 号码

☒ 生肖

☒ 波色

☒ 五行

☒ 数头

☒ 数尾

☒ 数合

☒ 段数

☒ 肖位

☒ 合尾

☒ 码单双

☒ 合单双

☒ 大小

☒ 半单双

☒ 半波

☒ 半头

☒ 期号及总平分

公式参数智能设置

20

当前公式类在指定范围内
检索最优参数设置

所有公式类在指定范围内
检索最优参数设置并保存

公式参数

保存当前种类参数设置

当前公式参数值

公式类型

最大连错

256

到

32768

最大连对

0

到

1

最后连错

256

到

32768

最后连对

0

到

0

☐ 随机

☐ 顺序

☒ 落地

公式末尾偏移常数

☒ 指定

0

☐ 随机

当前验证公式数

公式形式

☒ [Xxx类]A+B

☐ [X类公式]A+B=下期杀xxx

开始搜索

暂停搜索

检索合格公式数

50

条

☐ 自动中止

公式中文
导出

公式更新到数
据库

公式追加到数
据库

公式自动搜索方案设置

☒ 公式保有数量

☐ 公式新增数量

公式总保有量

200

特码

160

生肖

40

数头

0

数尾

0

数合

0

码单双

0

合单双

0

畜兽

0

半波

0

段数

0

大小

0

波色

0

五行

0

肖位

0

半单双

0

半头

0

三肖

0

五肖

0

保存设置

调用设置

确定搜索方案开始搜索

继续

暂停

☐ 搜索完毕公式自
动追加到数据库

公式过滤设置

公式种类选择

☒ 特码

☐ 生肖

☐ 波色

☐ 数头

☐ 数尾

☐ 数合

☐ 大小

☐ 半波

☐ 半头

☐ 段数

☐ 畜兽

☐ 五行

☐ 肖位

☐ 码单双

☐ 合单双

☐ 半单双

这里的公式种类选择是选择需要选择什么样的公式，一般是杀码的公式，所以缺省情况是特码，这里默认的参数设置

公式参数	保存当前种类参数设置	
最大连错	256	到 32768
最大连对	0	到 1
最后连错	256	到 32768
最后连对	0	到 0

是特针对特码的默认的比较好的公式具备的条件设置。我们

可以修改这里的设置之后，点 **保存当前种类参数设置** 可以将修改的该类公式参数保存（这里图例是

杀码 **公式种类选择** ☒ 特码 ☐ 生肖 ☐ 波色 ☐ 数头 ☐ 数尾 ☐ 畜兽 ☐ 数合 ☐ 大小 ☐ 半波 ☐ 半头 ☐ 段数 ☐ 三肖 ☐ 五行 ☐ 肖位 ☐ 码单双 ☐ 合单双 ☐ 大小双 ☐ 五肖 ☐ 生杀 ☒ 生 ☐ 杀 **公式元数** **公式运算元数** 12

，如果选择不同类别和生杀将独立保存，不会影响其他类的设置）起来，下次如果选择该类，就会自动导入上次保存的数据。选

择其他种类，比如生肖：**公式种类选择** ☐ 特码 ☒ 生肖 ☐ 波色 ☐ 数头 ☐ 数尾 ☐ 畜兽 ☐ 数合 ☐ 大小 ☐ 半波 ☐ 半头 ☐ 段数 ☐ 三肖 ☐ 五行 ☐ 肖位 ☐ 码单双 ☐ 合单双 ☐ 大小双 ☐ 五肖

，相应的设置也会自动发生改变，同样可以修改设置并保存。生肖默认的公式的设置条件设置如下：

公式参数	保存当前种类参数设置		当前公式参数值	公式类型
最大连错	78	到 32768		☐ 随机 ☐ 顺序 ☒ 落地
最大连对	0	到 4		公式末尾偏移常数
最后连错	78	到 32768		☒ 指定 0 ☐ 随机
最后连对	0	到 0		

但是，这些数字都是可以手工改的。

公式组成参数类别选择

☒ 特码 ☒ 生肖 ☒ 波色 ☒ 五行 ☒ 数头 ☒ 数尾 ☒ 数合 ☒ 段数 ☒ 肖位 ☒ 合尾 ☒ 码单双 ☒ 合单双 ☒ 大小 ☒ 半单双 ☒ 半波 ☒ 半头 ☒ 期号及总平合分

公式组成参数类别选择：

这里是设置的公式的组成的参数，就是

当前验证公式数 16 ☒ [Xxx类]A+B ☐ [X类公式]A+B=下期杀xx **开期按** **验证按**

[L特码类]特行+平6行+总期数+平1半波+平2半头+特波+平5单双+平分


这里的公式里面的

特行+平6行+总期数+平1半波+平2半头+特波+平5单双+平分 这些参数类别。默认是选择所有类型，


如果选择其中几种，那么产生的公式里面就只有所选的参数类别（注意这里的多选项是自动保存的，下次进入搜索公式的时候会自动按照上次“公式组成参数类别选择”选择的设置）。




生杀设置表示选择的公式是留码（生）还是杀码（杀）的公式，极限公式默认一般都是生码公式。




设置，默认为8，也就是8个因子参与累加计算，比如公式[L 特码类]平5尾+特肖位+平3行+平4大小+平6半单+平2肖+0就是4元，4个因子：平5码、平5段、平4单双、平4头（+0是为了作为最后统一为数字形式的表示后缀，这里不算做元）。同理公式[L 生肖类]平6合单+特合尾+平3段+平5波+期数尾+0就是5元公式，5各因子分别为：平6合单、特合尾、平3段、平5波、期数尾。本软件最多可以搜索16元的公式。



这里的公式类型中的落地和顺序分别表示生成的公式是以落地码还是顺序码的形式（落



地序为默认设置）。如果设置为随机那么生成的公式如下：[S 生肖类]落4波+期数尾+顺6半波+顺5头+落2肖+0将以落地码和顺序码杂糅的形式出现。但是因为随机序的杂糅两种号码排列顺序的方式是目前市面上其他的公式以及软件都不具备的，所以该公式如果需要导出到文件供本软件或者其他软件读取存在兼容性问题，所以这里暂时不推荐需要将公式大量导入导出转换的用户使用该方法。但是如果只是在本地机使用，还是推荐用户可以尝试。




这个设置如果是选择的指定，那么公式后就会加上后面默认的数字，软件这里缺省的

默认数值是0，也就是公式是[L 特码类]总分尾+平6肖+平6行+平2码+特半波+特波+0这样的。如果指

定值设置为4，那么生成的公式尾数就是4，即[L 特码类]总分尾+平6肖+平6行+平2码+特半波+特波+4

这样的。如果设置为随机，那么尾数常数将为一个从0到该类总情况数减1之间的一个随机值（例如特码就加0~49之间随机值，生肖就加0~11之间的随机值，波色就加0~2之间的随机值）。



这个设置，是设置公式的格式，如果设置为：[Xxx类]A+B，那么公式的形式为：[D 单特类]特码波+平六波+平五波+平四波

六合彩极限公式精算师说明文档

如果设置为 ☒ [X类公式]A+B=下期杀xx，那么同样的公式，出现的形式为：

[D类公式]特码波+平六波+平五波+平四波=下期杀特码

开始搜索 (F)

点 按钮，就可以看到软件飞快的检索每一条公式，界面如下：

公式种类选择

☐ 特码 ☒ 生肖 ☐ 波色 ☐ 数头 ☐ 数尾 ☐ 畜兽 ☐ 数合 ☐ 大小 ☐ 半波 ☐ 半头 ☐ 段数 ☐ 三肖 ☐ 五行 ☐ 肖位 ☐ 码单双 ☐ 合单双 ☐ 大小双 ☐ 五肖

公式组成参数类别选择

☒ 号码 ☒ 生肖 ☒ 波色 ☒ 五行 ☒ 数头 ☒ 数尾 ☒ 数合 ☒ 段数 ☒ 肖位 ☒ 合尾 ☒ 码单双 ☒ 合单双 ☒ 大小 ☒ 半单双 ☒ 半波 ☒ 半头 ☒ 期号及总平合分

公式参数智能设置

20

当前公式类在指定范围内
检索最优参数设置

所有公式类在指定范围内
检索最优参数设置并保存

公式参数

保存当前种类参数设置

当前公式参数值

公式类型

最大连错

78

到

32768

37

☐ 随机 ☐ 顺序 ☒ 落地

最大连对

0

到

4

2

公式末尾偏移常数

☒ 指定 ☐ 随机

最后连错

78

到

32768

7

0

最后连对

0

到

0

0

当前验证公式数

5183

公式形式

☒ [Xxx类]A+B ☐ [X类公式]A+B=下期杀xx

开始搜索 (F)

暂停搜索 (E)

检索合格公式数

6

50

条

☐ 自动中止

公式中文
导出

公式更新到数
据库 (U)

公式追加到数
据库 (A)

[L生肖类]平5码+上期尾+平3尾+平合数+平4半单+平6肖位+平合尾+平

[L生肖类]平5肖+平5半波+平6半头+平1合单+平3合尾+总分尾+总期数+上期数+0

[L生肖类]特波+平分数+平2合+平2段+平合尾+特单双+平2半波+特合+0

[L生肖类]平6半单+平5肖位+平1半单+平1合+平6半头+平6尾+平2合单+平2肖位+0

[L生肖类]平2合+平2波+平6肖+平3肖+平6段+平1波+平3合尾+特单双+0

[L生肖类]平5行+特半头+平2合单+平4合尾+平3波+平4半单+平1波+平3半头+0

[L生肖类]平6码+平3半单+平2半头+平4行+平5波+平3行+特波+特波+0

公式自动搜索方案设置

☒ 公式保有数量 ☐ 公式新增数量

公式总保有量

200

特码

160

生肖

40

数头

0

数尾

0

数合

0

码单双

0

合单双

0

畜兽

0

半波

0

段数

0

大小

0

波色

0

五行

0

肖位

0

半单双

0

半头

0

三肖

0

五肖

0

保存设置

调用设置

确定搜索方案开始搜索

继续

暂停

☐ 搜索完毕公式自
动追加到数据库

六合彩极限公式精算师说明文档

当前验证公式数 5183 公式形式 [Xxx类]A+B [X类公式]A+B=下期杀xx 开始搜索 (F) 暂停搜索 (E)

这里 [L生肖类]平5码+上期尾+平3尾+平合数+平4半单+平6肖位+平合尾+平4段+0

表示目前检索到的公式是[L 生肖类]平 5 码+上期尾+平 3 尾+平合数+平 4 半单+平 6 肖位+平合尾+平 4 段+0

当前公式参数值

37
2
7
0

是点 开始搜索 (F) 开始后检索的第 当前验证公式数 5183 条公式。当前公式的参数值 表示当前公式连对连错等参数的对应值：

这里表示目前有 检索合格公式数 6 条公式满足之前设定的条件设置，分别是列表中的这 6 条：


检索合格公式数 6 50 条 ☐ 自动中止 公式中文 公式更新到数据库 (U) 公式追加到数据库 (A)

[L生肖类]平5肖+平5半波+平6半头+平1合单+平3合尾+总分尾+总期数+上期数+0
[L生肖类]特波+平分数+平2合+平2段+平合尾+特单双+平2半波+特合+0
[L生肖类]平6半单+平5肖位+平1半单+平1合+平6半头+平6尾+平2合单+平2肖位+0
[L生肖类]平2合+平2波+平6肖+平3肖+平6段+平1波+平3合尾+特单双+0
[L生肖类]平5行+特半头+平2合单+平4合尾+平3波+平4半单+平1波+平3半头+0
[L生肖类]平6码+平3半单+平2半头+平4行+平5波+平3行+特波+特波+0

如果生成的公式足够，满足我们的运行需求了，可以点： 暂停搜索 (E) 来暂停。也可以在此设置

合格 50 条 ☐ 自动中止 为自动中止勾选： ☒ 自动中止 2 当检索出设定的 合格 50 条 条合格公式后自动中止（暂停）。这里默认是找到 50 条公式就中止（暂停）。用户可以自行修改 50 里面的数字来设置。（说明：如果没有勾选自动终止选择 ☐ 自动中止 2，那么将不人工干预的情况下软件永远秩序搜索下去）

检索暂停（中止）后可以点 公式追加到数据库 (A) 按钮，将当前合格的公式追加到之前的软件列表中（注：公式精算师版本追加到数据库具有检索公式唯一性功能，也就是如果添加到数据库中的公式如果有重复雷同的情况将自动删除冗余的公式，只保留其中之一，使数据库中每条公式都具有唯一性），提示如下：




，可以看到主界面的公式列表最后追加了刚才满足条件的这 6 条公式：

公式中文显示

公式英文显示



公式中文导出

序号	公式	生杀	计算值	▲
173	[生肖类]平2肖位+平2半单+平1头+平4单双+特码+平2半头+特头+特肖+	生	猪	
174	[生肖类]平2合单+总合数+平5合尾+平合尾+平2头+平2合尾+平4半单+平	生	猪	
175	[生肖类]平2半单+平1单双+平3头+平1尾+总分合+平6波+平5段+平6合单	生	马	
176	[生肖类]平2半单+平合尾+平5尾+总合数+平4半波+平5肖位+平1合+平5	生	马	
177	[生肖类]平2半波+平6半头+平6合单+平4半头+平5大小+总分合+平4码+	生	虎	
178	[生肖类]平3波+平1肖位+平6合单+平1半头+平6尾+平5合+平6头+平2半	生	狗	
179	[生肖类]平3波+特半头+平2尾+平2大小+平2半波+平5肖位+平2肖+平5	生	蛇	
180	[生肖类]平3段+平6段+平1行+平4合单+平5尾+特半波+平2肖位+平5合单	生	马	
181	[生肖类]平3半单+上期尾+平4合尾+平2半头+平2大小+平2半波+上期尾+	生	虎	
182	[生肖类]平4头+平3半头+特半单+平6合单+平1尾+特单双+平6尾+平2半	生	牛	
183	[生肖类]平4合+平3半单+平6半波+平6半波+总分合尾+平3半单+特尾+平	生	狗	
184	[生肖类]平4段+平2段+平6波+特码+总期数+特合尾+平6合单+平2行+平	生	猪	
185	[生肖类]平4半波+平1大小+平2大小+平1头+平6尾+平5合尾+特行+平6	生	兔	
186	[生肖类]平5码+平2半单+特大小+平合尾+平2合+平2合尾+平3行+特合+	生	牛	
187	[生肖类]平5肖+平5半波+平6半头+平1合单+平3合尾+总分尾+总期数+上	生	兔	
188	[生肖类]平5波+平2头+平5肖+年期数+平1半头+平4波+期合尾+平6合+	生	猪	
189	[生肖类]平5行+特半波+平2合尾+平1码+平2大小+平3尾+平5码+平2头+	生	狗	
190	[生肖类]平5行+特半头+平7合单+平4合尾+平3波+平4半单+平1波+平3	生	猪	



如果在公式过滤设置中点 按钮，那么将删除之前主界面的软件公式列表的所有公式，然后将满足公式过滤设置条件的公式添加到公式数据库中。比如说是刚才检索出的合格的 18 条公式，那么提示成功后返回主界面，公式列表中仅仅就是刚才所搜索的那 6 条公式。

搜索公式的智能参数设置




这里可以设置自动设置参数值。通过滑块来设置检索值。这里的检索值表示让电脑试检索公式的条数，结果将在这些条公式中优选出参数相对比较好的各项指标作为自动设置（分别取这些公式中各参数的高值，而非取某条公式的各项值）。如果数值越大，检索的公式越多，相对指标就越好，那么参数设定的话搜索公式出来的难度就越大，需要的时间就越长。当点


按钮之后，可以看到软件自动运算设定的次数，出现结果如下：

公式参数			保存当前种类参数设置	当前公式参数值	
最大连错	223	到	32767	151	
最大连对	0	到	1	1	
最后连错	209	到	32767	33	
最后连对	0	到	0	0	

这里就是软件在当前公式种类下



在这 40 条公式中，搜索到的各项参数的极致情况。就是选择前期表现最坏的情况，比如最大连错最多是 223，最大连对最少情况是 1，最后连错最多 209，最后连对最少是 0。将这些参数作为了公式参数，如果需要保存这次参数，可以按保存当前种类参数设置按钮将该次该类设置保存。

按钮可以一次性的在每一类公式中试检索设置条数个的公式，然后将每一类的生或者杀的结果保存到本地电脑，结束后每次选择不同的类或者切换生杀都将调用该次试检索公式的归纳结果作为自动设置的条件，达到智能设置公式搜索参数的目的。

搜索公式的自动设置方案模板

公式自动搜索方案设置

☒ 公式保有数量

☐ 公式新增数量

公式总保有量

988

特码		542
生肖		110
数头		52
数尾		50
数合		50
码单双		0
合单双		0
畜兽		0
半波		0
段数		50
大小		0
波色		40
五行		34
肖位		60
半单双		0
半头		0

保存设置

调用设置

确定搜索方案开始搜索

继续

暂停

542

110

52

50

50

0

0

0

0

0

0

40

34

60

0

0

这部分，可以设置每种公式个数。右边的列表示该种公式目前现有的数量，

公式总保有量

988

这里显示软件目前所拥有的各类公式总数量。如果这里设置为：

- ☒ 公式保有数量
- ☐ 公式新增数量

，表示每一类留下的公式数量要达到设置值，现有的该类公式多余或者等于这

公式总保有量		998
特码	500	542
生肖	120	110
数头		52
数尾		50
数合		50
码单双		0
合单双		0
畜兽		0
半波		0
段数		50
大小		0
波色		40
五行		34
肖位		60
半单双		0
半头		0

个设置值就不再搜索，如果小于那么就补齐到该数量。比如下面的 设置，特码设置 500，目前已经有 540 就不再搜索，生肖目前有 110 需要达到 120，那么再搜索 10

数头	
数尾	
数合	
码单双	
合单双	

条，总数量也相应增加 10 条变为了 公式总保有量 998，这下面空白的 合单双，都不参与搜索。这里设置的数字可以点击 保存设置，就自动保存，如果下次搜索还需要调用该设置只需要

点 调用设置 即可。如果设置为：☐ 公式保有数量 ☒ 公式新增数量，那么，下面的设置为数字的类别都是将会加

入的公式数量，比如还是设置：，特码 500，生肖 120 条，那么就是将会追加 620 条，加上之前 988 条结果就变成了 1608 条。**注意：这里的数量最后追加到软件数据**

确定搜索方案开始搜索

这里的设置值（如果没有设置保存

就是用软件默认值)。

 按钮可以暂停搜索，暂停后

公式更新到数据库 (N)

或 公式追加到数据库(A)

或 **数据库(A)** 将公式更新或者追加到软件数据库中。也可以选择 **追加到数据库** “搜索完毕公式自动追加到数据库”选项，当搜索完后自动追加，并退出搜索界面回到主界面，省略



公式的条件设定搜索


对照表 (I)

公式精算师软件最新版本下载: [http:// www.cnbcw.com/download/lhjxjs/lhjxjs.exe](http://www.cnbcw.com/download/lhjxjs/lhjxjs.exe)

六合彩极限公式精算师说明文档


这里需要设定公式元数（公式参数的个数），起始期数，以及公式偏移（公式最后加减的常数，默认是0），

加入我们设置元数为4，，点击  按钮后就可以看到





，根据需要搜索的公式类型选择公式种类和形式如下：




我们在这里输入当时期数的公式的每一个参数值 ，这里每输入一个号码，回车后自动跳到下一个输入下一个号码，输入到最后一位公式参数号码后回车，就可以跳到第一格，开始




下一期第一个参数的输入，如图输入三期后 ，可以点


来删除公式参数列表中的最后一条公式参数，如图



，此时点 ，出现下图：





，这里每一位符合条件搜出的结果都列出来，可以选择其中任意一列组合，

选择公式排序类型  , 然后点击  公式列表中生成公式如下:



生成公式列表

[L特码类]期数尾+平6半波+上期合尾+期数合+0

 将生成公式列表中的公式更新到软件公式数据库，软件数据库原公式将被清空，或者可以

 将生成公式列表中的公式追加到原软件公式数据库。

公式列表的显示中英文切换

这里的公式可以点它上面   切换成中文显示:

公式中文显示		公式英文显示	公式中文导出
序号	公式	生杀	计算值
173	[L生肖类]平2肖位+平2半单+平1头+平4单双+特码+平2半头+特头+特肖+	生	猪
174	[L生肖类]平2合单+总合数+平5合尾+平合尾+平2头+平2合尾+平4半单+平	生	猪
175	[L生肖类]平2半单+平1单双+平3头+平1尾+总分合+平6波+平5段+平6合尾	生	马
176	[L生肖类]平2半单+平合尾+平5尾+总合数+平4半波+平5肖位+平1合+平5	生	马
177	[L生肖类]平2半波+平6半头+平6合单+平4半头+平5大小+总分合+平4码+	生	虎
178	[L生肖类]平3波+平1肖位+平6合单+平1半头+平6尾+平5合+平6头+平2半	生	狗
179	[L生肖类]平3波+特半头+平2尾+平2大小+平2半波+平5肖位+平2肖+平5	生	蛇
180	[L生肖类]平3段+平6段+平1行+平4合单+平5尾+特半波+平2肖位+平5合单	生	马
181	[L生肖类]平3半单+上期尾+平4合尾+平2半头+平2大小+平2半波+上期尾+	生	虎
182	[L生肖类]平4头+平3半头+特半单+平6合单+平1尾+特单双+平6尾+平2半	生	牛
183	[L生肖类]平4合+平3半单+平6半波+平6半波+总分合尾+平3半单+特尾+平	生	狗
184	[L生肖类]平4段+平2段+平6波+特码+总期数+特合尾+平6合单+平2行+平	生	猪
185	[L生肖类]平4半波+平1大小+平2大小+平1头+平6尾+平5合尾+特行+平6	生	兔
186	[L生肖类]平5码+平2半单+特大小+平合尾+平2合+平2合尾+平3行+特合+	生	牛
187	[L生肖类]平5肖+平5半波+平6半头+平1合单+平3合尾+总分尾+总期数+上	生	兔
188	[L生肖类]平5波+平2头+平5肖+年期数+平1半头+平4波+期合尾+平6合+	生	猪
189	[L生肖类]平5行+特半波+平2合尾+平1码+平2大小+平3尾+平5码+平2头+	生	狗
190	[L生肖类]平5行+特半头+平2合单+平4合单+平3波+平4半单+平1波+平3	生	猪

六合彩极限公式精算师说明文档

小技巧：可以点击 **公式中文导出** 将公式列表的公式导出到文本文件如下：



文件的默认名为：***期特码极限公式.txt，在软件的安装文件夹下。在需要的情况下可以将该文件备份以

及移动。该公式文件也可以通过 **读取公式文本** 读取公式文本文件在其他电脑上读入当地机的本软件。如果

切换 **公式中文显示** **公式英文显示**，则公式列表为：

公式中文显示 公式英文显示 公式中文导出

序号	公式	生杀	计算值
190	L5D+L7Q+L2L+L4J+L3C+L4N+L1C+L3Q+0	生	猴
191	L5I+L4P+L3E+L4D+L6G+L7K+L2G+L6H+L7I+L6G+L1H+L7L+0	生	猴
192	L5J+L2M+L1L+L1K+L2N+L7H+L7D+L5K+L2A+ZF+L2I+L3L+0	生	羊
193	L6A+L3N+L2Q+L4D+L5C+L3D+L7C+L7C+0	生	兔
194	L6H+QHH+(ZFH MOD 10)+L4B+ZFW+(QQH MOD 1000)+L1B+L2B+	生	马
195	L6K+L2F+L6J+L4F+L4H+L7P+L6F+L1P+L3I+L2H+L5P+L6F+0	生	蛇
196	L6N+L5I+L1N+L1G+L6Q+L6F+L2L+L2I+0	生	猴
197	L7C+PF+L2G+L2H+PHW+L7K+L2P+L7G+0	生	蛇
198	L7F+L2F+L7L+L7J+L5P+L6J+L2H+L3H+L7A+L5C+L3C+L2P+0	生	羊
199	L7F+L2G+L6M+L3P+L1D+L5B+L6P+L7J+L3B+L6N+L2C+L2M+0	生	龙
200	L7G+L2I+L2I+L3M+L4N+L1L+L7E+L5H+L6N+L6H+L6K+L5J+0	生	鼠
201	L7J+L4L+L4J+L2N+L5J+L6K+L1M+L7N+L4I+L1I+L5J+L7E+0	生	龙
202	L7N+L5H+L5I+L5K+L1Q+L5F+L7C+L5A+L5L+L6K+L1L+L6F+0	生	蛇
203	L7Q+L4F+L7J+L3F+L7F+L6Q+L2C+L5P+L3F+L1K+L1E+L2L+0	生	蛇
204	PF+L4B+L4J+L6Q+L4C+L1A+L6C+L6Q+L7B+L3C+L2P+L1A+0	生	蛇
205	PFW+L6D+L5B+L5J+L6L+PFH+L3G+L1Q+(PFH MOD 10)+L2K+L2Q+	生	狗
206	ZHW+L2D+L2F+L2A+L6J+QHW+ZFW+L2H+L5D+L4K+L2P+L2L+0	生	蛇

公式的删除

导出到EXCEL表格(L)
查询该公式历史计算式(U)
删除该公式(D)
删除选中所有公式(C)
删除最后公式(E)
删除未选中公式(X)

194	[生肖类]平半段+期数首+总分首尾+平4月+总分尾+年期数+平1月+平2月+...
195	平半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+...
196	平半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+...
197	平半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+...
198	平半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+...
199	平半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+...
200	平半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+...
201	平半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+...
202	平半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+...
203	平半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+...
204	平半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+...
205	平半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+...
206	平半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+平6尾+平2半段+...

如果要删除一条公式，可以在公式列表中用鼠标点选该条公式，然后点鼠标右键，弹出小菜单

导出到EXCEL表格(X)
删除该公式(D)
删除选中所有公式(C)
删除最后公式(E)
删除未选中公式(X)

，用鼠标选择 删除该公式(D) 菜单即可。

如果需要删除大量公式，可以将公式选择中（序号为蓝色）

公式中文显示 | 公式英文显示 | 公式中文导出

序号	公式	生杀	计算值
190	[L生肖类]平5行+特半头+平2合单+平4合尾+平3波+平4半单+平1波+平3	生	猴
191	[L生肖类]平5肖位+平4半波+平3头+平4行+平6合+特单双+平2合+平6段+	生	猴
192	[L生肖类]平5合尾+平2大小+平1合单+平1单双+平2半单+特段+特行+平5	生	羊
193	[L生肖类]平6码+平3半单+平2半头+平4行+平5波+平3行+特波+特波+0	生	兔
194	[L生肖类]平6段+期数合+总分合尾+平4肖+总分尾+年期数+平1肖+平2肖	生	马
195	[L生肖类]平6单双+平2尾+平6合尾+平4尾+平4段+特半波+平6尾+平1半	生	蛇
196	[L生肖类]平6半单+平5肖位+平1半单+平1合+平6半头+平6尾+平2合单+平	生	猴
197	[L生肖类]平6半波+特合+0	生	蛇
198	[L生肖类]平6半波+平2段+平3段+	生	羊
199	[L生肖类]平6半波+特合尾	生	龙
200	[L生肖类]平6半波+特合+平5	生	鼠
201	[L生肖类]平6单双+平1大小	生	龙
202	[L生肖类]平6尾+特波+平5码	生	蛇
203	[L生肖类]平6半波+平5半波+	生	蛇
204	[L生肖类]平分数+平4肖+平4合尾+平6半头+平4波+平1码+平6波+平6半	生	蛇
205	[L生肖类]平分尾+平6行+平5肖+平5合尾+平6合单+平分合+平3合+平1半	生	狗
206	[L生肖类]总合尾+平2行+平2尾+平2码+平6合尾+期数尾+总分尾+平2段+	生	蛇

，然后用鼠标点

删除选中所有公式(C) 菜单即可，也可以点 删除未选中公式(X) (比较适合执行 公式过滤 之后把过滤掉的公式给直接删除)。另外，还可以通过点选 删除最后公式(E) 删掉最后的公式，比较适合刚添加的公式快速删除。

小技巧：如果需要把过滤结果中不符合的公式过滤掉，也就是删掉非选中（序号灰色）的公式，先点 反选所有公式 按钮，将原来保留的公式不选中，原来过滤掉的公式选中，然后再点 删除选中所有公式(C) 菜单即可。

公式列表的显示与参数说明

公式列表横向滚动条拉到后面可以后面可以看到

六合彩极限公式精算师说明文档

公式中文显示		公式英文显示	公式中文导出				
序号	计算值	对应号码	最大连对	最大连错	最后连对	最后连错	▲
190	猴	2 14 26 38	1	86	0	86	
191	猴	2 14 26 38	2	88	0	88	
192	羊	3 15 27 39	2	85	0	85	
193	兔	7 19 31 43	1	90	0	90	
194	马	4 16 28 40	3	92	0	92	
195	蛇	5 17 29 41	2	89	0	89	
196	猴	2 14 26 38	3	79	0	79	
197	蛇	5 17 29 41	2	100	0	100	
198	羊	3 15 27 39	3	84	0	84	
199	龙	6 18 30 42	2	97	0	97	
200	鼠	10 22 34 46	2	82	0	82	
201	龙	6 18 30 42	2	113	0	113	
202	蛇	5 17 29 41	1	100	0	100	
203	蛇	5 17 29 41	2	90	0	90	
204	蛇	5 17 29 41	2	86	0	86	
205	狗	12 24 36 48	3	114	0	114	
206	蛇	5 17 29 41	2	94	0	94	

显示了每条公式是生还是杀，然后每条公式的下期的计算结果是多少，

最大连错：表示历史上最多连错的次数。

最大连对：表示历史上最多连对的次数。

最后连错：表示最后至今的连错的次数。

最后连对：表示最后至今的连对的次数。

极限值：软件默认将历史上开出的连错最大的次数用来设置作为当前最后连错的极限。

双击列表任何一列，都可以根据该列参数值从小到大排列所有公式，例如双击“最大连对”列后如下显示：

公式中文显示							
公式英文显示							
公式中文导出							
序号	计算值	对应号码	最大连对	最大连错	最后连对	最后连错	
157	49	49	1	289	0	289	
158	17	17	1	322	0	322	
159	2	2	1	342	0	342	
160	45	45	1	265	0	265	
161	30	30	1	312	0	312	
162	48	48	1	336	0	336	
163	21	21	1	331	0	331	
164	24	24	1	261	0	261	
165	41	41	1	321	0	321	
166	45	45	1	262	0	262	
167	28	28	1	262	0	262	
168	猪	11 23 35 47	2	84	0	84	
169	龙	6 18 30 42	2	113	0	113	
170	羊	3 15 27 39	2	85	0	85	
171	猴	2 14 26 38	2	88	0	88	
172	猪	11 23 35 47	2	94	0	94	
173	蛇	5 17 29 41	2	94	0	94	
174	蛇	5 17 29 41	2	89	0	89	

历史号码列表的显示与参数说明

在右边的历史号码列表里面，显示了

2009016	48	12	45	35	兔	红	水
2009017	21	48	6	8	马	红	木
2009018	22	14	28	36	虎	蓝	水
2009019	31	17	46	8	马	红	木
2009020	8	15	44	6	猴	绿	水

每一期每一位的开的码，以及其对应的波色，右边显示了特码的肖波行的结果。

点选历史号码列表上面的“历史列表显示公式各期验算结果”

☐ 历史列表显示公式各期验算结果 (选中后运行验算时间可能比较长，请耐性等待)

期号	落4码	落5码	落6码	特码	特肖	特波	特行
2008140	9	30	4	1	鼠	红	火

☒ 历史列表显示公式各期验算结果 (选中后运行验算时间可能比较长，请耐性等待...)

期号	落1码	落2码	落3码	落4码	落5码	落6码	特码	特肖	特波	特行
2013028	17	30	38	15	45	13	4	虎	蓝	木

因为精算师版本公式比较多，展开会比较延迟，所以这里一次只能显示 500 条公式的每期验证结果，如果要查看后面的可以通过滚动条来往后翻页



六合彩极限公式精算师说明文档

历史列表显示公式各期验算结果 (选中后运行验算时间可能比较长, 请耐心等待...)																	导出列表到Excel
期号	落1码	落2码	落3码	落4码	落5码	落6码	特码	特肖	特波	特行	公式1	公式2	公式3	公式4	公式5	公式6	公式7
2015063	42	9	45	36	28	16	2	马	红	金	25	34	39	20	49	2	2
2015064	11	21	38	42	12	15	25	羊	蓝	土	8	32	14	29	7	2	3
2015065	24	49	31	28	39	18	44	鼠	绿	木	21	7	8	14	32	1	2
2015066	22	27	9	11	49	14	44	鼠	绿	木	23	15	26	17	33	11	
2015067	20	16	7	17	25	12	31	牛	蓝	金	11	40	34	10	6	16	3
2015068	44	35	10	13	38	42	27	蛇	绿	木	25	21	14	32	49	10	2
2015069	26	33	12	24	25	10	23	鸡	红	金	18	8	47	49	23	5	2
2015070	13	26	44	40	24	16	42	虎	蓝	水	19	9	10	19	13	22	2
2015071	12	24	11	35	24	4	3	蛇	蓝	水	34	7	14	19	48	15	3
2015072	34	16	12	48	31	42	37	羊	蓝	火	36	13	48	8	20	11	
2015073	33	42	26	3	10	46	44	鼠	绿	木	11	26	34	48	25	12	3
2015074	40	28	49	26	1	5	15	蛇	蓝	金	39	3	10	11	35	18	2
2015075	43	41	9	8	33	18	15	蛇	蓝	金	35	10	27	27	5	12	3
2015076	21	27	12	14	38	43	15	蛇	蓝	金	41	14	6	44	18	28	3
2015077	11	4	48	44	23	32	49	羊	绿	水	37	6	41	8	22	24	2
2015078	47	34	9	32	24	43	35	鸡	红	木	7	12	14	1	7	25	4
2015079	40	28	29	38	19	9	33	猪	绿	水	40	34	13	18	28	43	4
2015080	17	22	5	28	2	27	37	羊	蓝	火	38	26	28	20	45	35	4
2015081	7	10	13	38	20	8	5	兔	绿	木	29	15	39	33	14	19	2
2015082	38	35	22	18	23	16	25	羊	蓝	土	23	7	31	25	22	10	2
2015083	20	23	13	24	46	47	39	蛇	绿	土	48	21	24	37	44	23	3
2015084	42	41	15	19	14	4	10	狗	蓝	土	4	15	13	25	35	32	1
2015085	45	49	40	33	10	43	38	马	绿	火	12	22	26	18	22	32	1
2015086	15	11	28	30	4	26	13	羊	红	木	19	2	7	23	26	22	3
2015087	32	25	33	35	34	12	45	猪	红	金	44	49	16	37	44	17	2
2015088	11	48	24	17	5	4	46	狗	红	金	13	34	36	47	5	1	4
2015089	32	47	14	31	28	20	18	虎	红	土	43	39	6	33	3	35	2
2015090	15	13	5	9	21	23	12	猴	红	水	11	5	41	43	48	27	3
2015091	23	41	40	22	42	35	16	龙	绿	金	14	28	33	14	25	47	1
2015092	12	25	46	10	42	19	37	羊	蓝	火	36	33	7	18	10	23	3
2015093	27	26	47	22	28	36	12	猴	红	水	26	13	46	35	16	33	2
2015094	21	24	22	9	4	1	46	狗	红	金	26	26	9	22	28	4	

这里的公式 34，公式 35 等分别对应的公式列表里面的第 34 条和第 35 条公式：


序号	公式	生杀	计算值
1	[L特码类]总分数+总分合+平4合+平6半头+年期数+平1行+平5单双+平6半	生	
2	[L特码类]平5半单+平4码+平1合+平6大小+平2合单+平3合尾+平3合单+平	生	
3	[L特码类]平5肖位+平3合单+总分数+特行+平4行+平3码+平3段+平4半头	生	
4	[L特码类]平5尾+特合+特合单+平2合尾+平1行+平6大小+平2肖+平3段+平	生	
5	[L特码类]平4合单+平4波+平6波+平3合单+平1尾+平3肖+上期数+特行+平	生	
6	[L特码类]特码+平4大小+平5尾+平4头+平4肖+平5行+平1合尾+特段+平2	生	

，这里背景色是蓝色的表示该期该公式是正确的，而绿色表示该公式该期错误，例如 2015069 期公式 5 计算结果杀 23，而开奖的是 23，就表示生公式正确，用蓝背景显示便于醒目。

过滤非极限公式



如果需要公式过滤，可以设置保留的公式的参数范围，可以点击，出现提示





，可以看到公式列表中，如果最后连错小于极限值的公式都将被过滤掉（当前最后连错都不小于极限，所以没有非极限公式，因此没有公式被过滤）。



公式中文显示		公式英文显示		公式中文导出			
序号	对应号码	最大连对	最大连错	最后连对	最后连错	极限	
184	7 19 31 43	3	92	0	92	90	
185	9 21 33 45	3	90	0	90	88	
186	11 23 35 47	2	94	0	94	94	
187	12 24 36 48	1	85	0	85	83	
188	2 14 26 38	2	88	0	88	86	
189	3 15 27 39	2	85	0	85	84	
190	4 16 28 40	3	92	0	92	90	
191	5 17 29 41	2	89	0	89	87	
192	3 15 27 39	3	84	0	84	82	
193	6 18 30 42	2	97	0	97	95	
194	10 22 34 46	2	82	0	82	80	
195	6 18 30 42	2	113	0	113	111	
196	5 17 29 41	1	100	0	100	98	
197	5 17 29 41	2	90	0	90	89	
198	5 17 29 41	2	86	0	86	84	
199	12 24 36 48	3	114	0	114	112	
200	5 17 29 41	2	94	0	94	92	


如果公式被过滤后所剩公式很少，需要重新搜索公式。

公式的过滤与设置（过滤了非极限公式可以不用改步骤）及其公式计算下期



公式和历史号码都添加完了，可以点击  按钮来设置需要满足的条件：



点确定之后回到主界面，弹出小窗口显示过滤剩余注数：，公式列表如下：

公式中文显示 | 公式英文显示 | 公式中文导出

序号	公式	生杀	计算值
149	[L特码类]平6大小+平2合单+特肖位+平1合单+平分合尾+平4单双+平6头+生		
150	[L特码类]平6半头+平1单双+平3半头+平6头+平1单双+平6大小+平1行+生		
151	[L特码类]平6半头+平1半波+平1半单+平4合单+平6波+特行+特半单+平2生		
152	[L特码类]平6半头+平3肖+平5行+平3码+平2码+平4肖位+平3半波+年期数生		
153	[L特码类]特大小+平5合单+特半单+平4行+平1单双+平3大小+总分合尾+生		
154	[L特码类]特段+特肖+平5头+平6段+平4半头+平4大小+平4行+平2肖+平2生		
155	[L特码类]特肖位+年期数+特肖位+平6波+平3行+年期数+平5合+平1合尾生		
156	[L特码类]平6头+特尾+平4头+平1单双+平1码+平2段+平6肖位+平2行+平生		
157	[L特码类]特合单+上期合+平3单双+平4波+上期数+平6大小+平6合单+平生		
158	[L特码类]特码+平4尾+平3合+平5行+总分尾+期数尾+平5波+平5头+平5生		
159	[L特码类]特段+平4头+平3头+平1合+平4大小+平1合尾+平1半单+平5肖+生		
160	[L特码类]特合+总分尾+平1尾+平5合+平5尾+平6合尾+平6码+特半波+平生		
161	[L特码类]特合+平2合尾+平3半头+总分合尾+特肖位+平4码+平4码+平6生	龙	
162	[L特码类]特半单+平3合单+特合+特肖位+平5肖+平4头+平6半头+平6合尾生	虎	
163	[L特码类]特尾+平6半头+平4半单+年期数+特合尾+平6单双+总分合尾+平生	猴	
164	[L特码类]特尾+平3大小+平4波+平6头+平2合+平4码+平3半头+期数尾+生	蛇	
165	[L特码类]特头+平4半单+平2半头+平2肖+平5合+平4尾+平分尾+平3半波生	马	
166	[L特码类]特行+平6肖+平6肖位+特肖位+特半波+平6码+平3行+特合单+生	狗	


可以看到有的公式前面的序号从蓝色变成了灰色，就表示该公式被过滤掉了不参与计算（手工点击序号栏




的某个序号也可以切换选中/不选中该公式参与计算)。那么点只是计算没有被滤掉的公式。

极限公式的过滤和极限的更新

软件是根据开奖连错的极限来计算号码，当公式的最后连错达到最大连错（设定为极限值）的时候就用该条公式来计算。如果上期开奖正确，那么该条公式最后连错为 0，要将该公式过滤掉，如图点按钮



提示剩余公式数量：，那么余下的就都是极限公式。如果上期极限公式依然没有




开出，那么最后连错实际上大于了曾经的最大连错（原极限）的数值，那么需要更新极限值，点




错变为 3，最大连错当然也就为 3，所以点，该公式的极限变为 3。

计算选中公式以及公式计算结果的列表显示与分析



“计算方法”设置“选中公式法”，那么就是计算当前过滤所剩下的公式，例如当前 160



条生码（当选选择 的类）公式

公式中文显示		公式英文显示	公式中文导出
序号	公式	生杀	计算值
144	[L特码类]平分分+平6肖+平4头+总期数+平5单双+平2单双+平4合+平3行	生	
145	[L特码类]平分分+平6半波+平6半波+平4合尾+特单双+平3半波+特半单+3	生	
146	[L特码类]平分分+平3行+平6大小+平4行+平1半单+平2合+平1半头+平6合	生	
147	[L特码类]平分尾+上期数+平4肖+特肖位+平2行+特行+特半头+平4肖+平	生	
148	[L特码类]平分尾+平4行+平3合尾+平1行+平4半波+平6半头+平4半单+平	生	
149	[L特码类]平分尾+平2行+期数尾+平6波+平1合尾+平分尾+平分分+平6码	生	
150	[L特码类]期数合+平4大小+平6段+平3肖位+平5半头+平5半头+平4半波+	生	
151	[L特码类]上期合+平1肖位+平1波+期合尾+平4半头+期数尾+平3半单+平	生	
152	[L特码类]上期合+上期尾+平6半头+平1单双+平2码+平1合单+平5尾+总合	生	
153	[L特码类]上期尾+平分合尾+特尾+平3码+平5段+平1单双+平5单双+平6	生	
154	[L特码类]总分分+平3行+平3合尾+平5尾+平5合尾+平2单双+平6半单+总	生	
155	[L特码类]总分分+总分分+平4合+平6半头+年期数+平1行+平5单双+平6	生	
156	[L特码类]总分分+平2半波+平3合单+平2段+特尾+平6波+平5合单+平6合	生	
157	[L特码类]总分分+平5大小+平6行+平6尾+平2肖位+平6波+平分分+平5单	生	
158	[L特码类]总分分+平5半头+上期尾+平1半头+平3肖+特头+平3半单+平4合	生	
159	[L特码类]总分分+平6波+平5合尾+平4半头+平3半头+平4肖+年期数+平3	生	
160	[L特码类]总分分+平6合单+平3肖位+平6头+平3尾+平4波+平分分尾+平1	生	

，点



按钮后弹出结果列表窗口如下：



但是因为如果公式比较多，总有错误的情况，可能如果有几百条公式的话，每个号码都会被保留若干次，所以这个杀码留码仅作参考，而左边的列表显示了 49 个号码每个码被杀的次数并自动从大到小排序，这样排在前面的码就是生得最多也就是可能性最大的号码，如此我们买排序序号的前 15 到 20 个号码

该类公式计算综合结果					
排序序	排序结	杀留Err值	杀码Err值	留码Err值	保留/滤杀
1	33	8	0	8	保留
2	2	7	0	7	保留
3	46	6	0	6	保留
4	49	6	0	6	保留
5	16	5	0	5	保留
6	14	5	0	5	保留
7	45	5	0	5	保留
8	28	5	0	5	保留
9	30	5	0	5	保留
10	38	5	0	5	保留
11	17	5	0	5	保留
12	36	5	0	5	保留
13	23	4	0	4	保留
14	29	4	0	4	保留
15	34	4	0	4	保留
16	43	4	0	4	保留

效果就会比较好。

这里可以检索前几期的开奖所出现的次数，可以选择是在“特码”或者“平码”

查询(s)


该类公式计算综合结果							
排序序	排序结	杀留Err值	杀码Err值	留码Err值	保留/滤杀	前期开出次数	杀留值加开出次
1	33	8	0	8	保留	0	8
2	2	7	0	7	保留	0	7
3	49	6	0	6	保留	0	6
4	44	4	0	4	保留	2	6
5	46	6	0	6	保留	0	6
6	45	5	0	5	保留	0	5
7	14	5	0	5	保留	0	5
8	16	5	0	5	保留	0	5
9	38	5	0	5	保留	0	5
10	30	5	0	5	保留	0	5
11	36	5	0	5	保留	0	5
12	17	5	0	5	保留	0	5
13	28	5	0	5	保留	0	5
14	23	4	0	4	保留	0	4
15	34	4	0	4	保留	0	4
16	29	4	0	4	保留	0	4
17	4	4	0	4	保留	0	4
18	37	4	0	4	保留	0	4
19	39	4	0	4	保留	0	4
20	3	4	0	4	保留	0	4
21	25	4	0	4	保留	0	4
22	32	3	0	3	保留	1	4
23	43	4	0	4	保留	0	4
24	47	4	0	4	保留	0	4
25	41	3	0	3	保留	0	3
26	5	3	0	3	保留	0	3
27	27	3	0	3	保留	0	3
28	48	3	0	3	保留	0	3
29	21	3	0	3	保留	0	3
30	20	3	0	3	保留	0	3
31	13	2	0	2	保留	0	2
32	6	2	0	2	保留	0	2
33	8	2	0	2	保留	0	2
34	1	2	0	2	保留	0	2

设置最优公式过滤

如果我们需要设置按照公式的每码连对连错等参数来选取一部分的公式杀码并留存其余的号码，可以使用

计算方法
☒ 最优公式法
☐ 选中公式法

然后点  按钮，出现如下窗口：



这里的第一排序参数是设置排序的顺序方式，如果按照第一排序结果排序由并列的，然后再按照第二排序的方式来排序，如果还有并列的则按照第三排序的方式来排序。

其中，“最后连错”的结果都是按照从大到小的顺序排序，而“最大连错”和“最后连对”都是按照从小到大的方式排序，这样保证查找到的公式都是最好的共识在最前面。

软件将按照顺序逐条使用每个公式进行杀 / 留码的过滤，使最后剩下的留码保持在所设置的个数




之内。这里如果临界公式杀了多个号码，则把这个公式

杀完可能留码个数少于所设置的个数。比如如果设置留码个数 16，当剩余 17 个留码的时候接着一杀杀肖公式杀掉 4 个号码那么最终的留码可能只有 13 个，这里需要特别说明以避免误会。


某一类公式的过滤与设置

某些时候我们需要单独就某一类公式经行过滤设置，现在以生肖公式为例经行说明：

首先在公式种类选择中选中该类，例如“生肖”，如图所示：




，然后点显示所选类公式按钮如图所示：



这个时候，下面的公式列表就都是显示的生肖公式了，如图：

六合彩极限公式精算师说明文档

公式中文显示		公式英文显示		公式中文导出	
序号	公式	生杀	计算值		
30	[L生肖类]平5行+特半头+平2合单+平4合尾+平3波+平4半单+平1波+平3	生	猴		
31	[L生肖类]平5肖位+平4半波+平3头+平4行+平6合+特单双+平2合+平6段+	生	猴		
32	[L生肖类]平5合尾+平2大小+平1合单+平1单双+平2半单+特段+特行+平5	生	羊		
33	[L生肖类]平6码+平3半单+平2半头+平4行+平5波+平3行+特波+特波+0	生	兔		
34	[L生肖类]平6段+期数合+总分合尾+平4肖+总分尾+年期数+平1肖+平2肖	生	马		
35	[L生肖类]平6单双+平2尾+平6合尾+平4尾+平4段+特半波+平6尾+平1半	生	蛇		
36	[L生肖类]平6半单+平5肖位+平1半单+平1合+平6半头+平6尾+平2合单+	生	猴		
37	[L生肖类]特波+平分数+平2合+平2段+平台尾+特单双+平2半波+特合+0	生	蛇		
38	[L生肖类]特尾+平2尾+特合单+特合尾+平5半波+平6合尾+平2段+平3段+	生	羊		
39	[L生肖类]特尾+平2合+平6大小+平3半波+平1行+平5肖+平6半波+特合尾	生	龙		
40	[L生肖类]特合+平2肖位+平2肖位+平3大小+平4半单+平1合单+特头+平5	生	鼠		
41	[L生肖类]特合尾+平4合单+平4合尾+平2半单+平5合尾+平6单双+平1大小	生	龙		
42	[L生肖类]特半单+平5段+平5肖位+平5单双+平1半头+平5尾+特波+平5码	生	蛇		
43	[L生肖类]特半头+平4尾+特合尾+平3尾+特尾+平6半头+平2波+平5半波+	生	蛇		
44	[L生肖类]平分数+平4肖+平4合尾+平6半头+平4波+平1码+平6波+平6半	生	蛇		
45	[L生肖类]平分尾+平6行+平5肖+平5合尾+平6合单+平分合+平3合+平1半	生	狗		
46	[L生肖类]总合尾+平2行+平2尾+平2码+平6合尾+期数尾+总分尾+平2段+	生	蛇		



，这个时候可以点击 公式过滤设置(S) 按钮来设置需要满足的条件（这里我们可以看到默认参数都是该类公式的最小值到最大值范围而非所有公式的

公式过滤设置窗口

公式参数

最大连错

82

到

114

最大连对

1

到

4

最后连错

82

到

114

最后连对

0

到

0

确定 (Y)

范围)： 设置了响应值点确定之后回到主界面，公式列表如下：

公式中文显示 | 公式英文显示 | 公式中文导出

序号	公式	生杀	计算值
30	[L生肖类]平5行+特半头+平2合单+平4合尾+平3波+平4半单+平1波+平3	生	猴
31	[L生肖类]平5肖位+平4半波+平3头+平4行+平6合+特单双+平2合+平6段+	生	猴
32	[L生肖类]平5合尾+平2大小+平1合单+平1单双+平2半单+特段+特行+平5	生	羊
33	[L生肖类]平6码+平3半单+平2半头+平4行+平5波+平3行+特波+特波+0	生	兔
34	[L生肖类]平6段+期数合+总分合尾+平4肖+总分尾+年期数+平1肖+平2肖+	生	马
35	[L生肖类]平6单双+平2尾+平6合尾+平4尾+平4段+特半波+平6尾+平1半	生	蛇
36	[L生肖类]平6半单+平5肖位+平1半单+平1合+平6半头+平6尾+平2合单+	生	猴
37	[L生肖类]特波+平分数+平2合+平2段+平合尾+特单双+平2半波+特合+0	生	蛇
38	[L生肖类]特尾+平2尾+特合单+特合尾+平5半波+平6合尾+平2段+平3段+	生	羊
39	[L生肖类]特尾+平2合+平6大小+平3半波+平1行+平5肖+平6半波+特合尾	生	龙
40	[L生肖类]特合+平2肖位+平2肖位+平3大小+平4半单+平1合单+特头+平5	生	鼠
41	[L生肖类]特合尾+平4合单+平4合尾+平2半单+平5合尾+平6单双+平1大小	生	龙
42	[L生肖类]特半单+平5段+平5肖位+平5单双+平1半头+平5尾+特波+平5码	生	蛇
43	[L生肖类]特半头+平4尾+特合尾+平3尾+特尾+平6半头+平2波+平5半波+	生	蛇
44	[L生肖类]平分数+平4肖+平4合尾+平6半头+平4波+平1码+平6波+平6半	生	蛇
45	[L生肖类]平分尾+平6行+平5肖+平5合尾+平6合单+平分合+平3合+平1半	生	狗
46	[L生肖类]总合尾+平2行+平2尾+平2码+平6合尾+期数尾+总分尾+平2段+	生	蛇

可以看到有的公式前面的序号从蓝色变成了灰色，就表示该公式被过滤掉了不参与计算（手工点击序号栏的某个序号也可以切换选中/不选中该公式参与计算）。

某一类公式的计算选中所有公式法计算下一期

如果需要查看某一类公式的计算结果，可以在种类选项框中先选中相应的公式类。例如我们需要看软件终

种类

☐ 特码

☒ 生肖

☐ 波色

☐ 数头

☐ 数尾

☐ 畜兽

☐ 数合

☐ 大小

☐ 半波

☐ 半头

☐ 段数

☐ 五行

☐ 肖位

☐ 码单双

☐ 合单双

☐ 半单双

所有生肖类公式

统计情况，我们就在种类中选中“生肖”，

计算方法

☐ 最优公式法

☒ 选中公式法

选择

点

计算公式(C)

按钮，就可以看到下一期每一肖的计算排序结果：

六合彩极限公式精算师说明文档




在这里，我们可以选择列表前面的若干项。可以看出牛、虎、猴、鸡的 Err 值（被杀次数）为 1，兔、龙 Err 值（被杀次数）为 2...马 Err 值（被杀次数）为 8。牛、虎、猴、鸡的 Err 值最小，也就是被杀的最少，那么这几个生肖是可能性最大的。

同时，在软件的公式列表就只显示所有的生肖类公式，便于核对：

某一类公式的设置最优公式计算

如果我们需要设置某一类按照公式的连对连错等参数选取一部分的公式杀码并留存其余的号码，可以先设



公式排序设置

第一排序

☐ 最大连错

☐ 最大连对

☒ 最后连错

第二排序

☒ 最大连错

☐ 最大连对

☐ 最后连错

第三排序

☐ 最大连错

☒ 最大连对

☐ 最后连错

设置需要保留的项目个数限额 (少于或等于)

4

确定 (Q)

这里的第一排序参数是设置排序的顺序方式，如果按照第一排序结果排序由并列的，然后再按照第二排序的方式来排序，如果还有并列的则按照第三排序的方式来排序。

其中，“最后连错”的结果都是按照从大到小的顺序排序，而“最大连错”和“最后连对”都是按照从小到大的方式排序，这样保证查找到的公式都是最好的公式在最前面。

软件将按照顺序逐条使用每个公式进行杀 / 留的过滤，使最后剩下的留项保持在所设置的个数

设置需要保留的项目个数限额 (少于或等于)


4

确定 (Q)

之内

该类公式计算综合结果					
排序序	排序结	杀留Err值	杀码Err值	留码Err值	保留/滤杀
1	虎	0	0	0	保留
2	兔	0	0	0	保留
3	羊	0	0	0	保留
4	鸡	0	0	0	保留
5	鼠	1	1	0	滤杀
6	牛	1	1	0	滤杀
7	龙	1	1	0	滤杀
8	马	1	1	0	滤杀
9	猴	1	1	0	滤杀
10	狗	1	1	0	滤杀
11	猪	2	2	0	滤杀
12	蛇	2	2	0	滤杀

设置说明



“公式内期号参数计算年份”：比如公式里面含有期号的参数，如果计算年份，那么 2009021 期就会用 2009021 来计算，如果不计算年份，也就是说改期 021 的 21 作为期号参数。

“公式参数”本期号”为当前计算期期号”与“公式参数”本期号”为当前开奖期期号”菜单：这是相对立的两项。也就是公式照哦你的“本期号”参数，是设置为将要计算的下一期还是当前开奖的期。例如 2013062 期开奖完毕，如果要计算 2013063 期的结果，当设置为“公式参数”本期号”为当前计算期期号”时，公式中的“本期号”（或者“期号”、“期数”等非指定上下的期数有关的参数）就是 063，062 称为“上期号”；而设置为“公式参数”本期号”为当前开奖期期号”的时候，“本期号”（或者“期号”、“期数”等非指定上下的期数有关的参数）则为 062，063 称为“下期号”。

“公式列表公式验算结果显示在下期”与“公式列表公式验算结果显示在当期”菜单：该功能用来设置历史号码列表显示公式各期验算结果的时候

六合彩极限公式精算师说明文档


(☒ 历史列表显示公式各期验算结果 (选中后运行验算时间可能比较长, 请耐性等待...)) 选项点开的时候), 各个公式各期运算结果的显示方式是在作为计算参数的当期显示还是在作为结算结果的下一期来显示, 主要是为了方便用户的习惯使用)。

“公式列表公式验算结果显示在下期” (该设置为默认设置): 如图所示,

历史列表显示公式各期验算结果 (选中后运行验算时间可能比较长, 请耐性等待...)																	导出列表到Excel
期号	落1码	落2码	落3码	落4码	落5码	落6码	特码	特肖	特波	特行	公式1	公式2	公式3	公式4	公式5	公式6	公式7
2015063	42	9	45	36	28	16	2	马	红	金	25	34	39	20	49	2	2
2015064	11	21	38	42	12	15	25	羊	蓝	土	8	32	14	29	7	2	3
2015065	24	49	31	28	39	18	44	鼠	绿	木	21	7	8	14	32	1	2
2015066	22	27	9	11	49	14	44	鼠	绿	木	23	15	26	17	33	11	
2015067	20	16	7	17	25	12	31	牛	蓝	金	11	40	34	10	6	16	3
2015068	44	35	10	13	38	42	27	蛇	绿	木	25	21	14	32	49	10	2
2015069	26	33	12	24	25	10	23	鸡	红	金	18	8	47	49	23	5	2
2015070	13	26	44	40	24	16	42	虎	蓝	水	19	9	10	19	13	22	2
2015071	12	24	11	35	24	4	3	蛇	蓝	水	34	7	14	19	48	15	3
2015072	34	16	12	48	31	42	37	羊	蓝	火	36	13	48	8	20	11	
2015073	33	42	26	3	10	46	44	鼠	绿	木	11	26	34	48	25	12	3
2015074	40	28	49	26	1	5	15	蛇	蓝	金	39	3	10	11	35	18	2
2015075	43	41	9	8	33	18	15	蛇	蓝	金	35	10	27	27	5	12	3
2015076	21	27	12	14	38	43	15	蛇	蓝	金	41	14	6	44	18	28	3
2015077	11	4	48	44	23	32	49	羊	绿	水	37	6	41	8	22	24	2
2015078	47	34	9	32	24	43	35	鸡	红	木	7	12	14	1	7	25	4
2015079	40	28	29	38	19	9	33	猪	绿	水	40	34	13	18	28	43	4
2015080	17	22	5	28	2	27	37	羊	蓝	火	38	26	28	20	45	35	4
2015081	7	10	13	38	20	8	5	兔	绿	木	29	15	39	33	14	19	2
2015082	38	35	22	18	23	16	25	羊	蓝	土	23	7	31	25	22	10	2
2015083	20	23	13	24	46	47	39	蛇	绿	土	48	21	24	37	44	23	3
2015084	42	41	15	19	14	4	10	狗	蓝	土	4	15	13	25	35	32	1
2015085	45	49	40	33	10	43	38	马	绿	火	12	22	26	18	22	32	1
2015086	15	11	28	30	4	26	13	羊	红	木	19	2	7	23	26	22	3
2015087	32	25	33	35	34	12	45	猪	红	金	44	49	16	37	44	17	2
2015088	11	48	24	17	5	4	46	狗	红	金	13	34	36	47	5	1	4
2015089	32	47	14	31	28	20	18	虎	红	土	43	39	6	33	3	35	2
2015090	15	13	5	9	21	23	12	猴	红	水	11	5	41	43	48	27	3
2015091	23	41	40	22	42	35	16	龙	绿	金	14	28	33	14	25	47	1
2015092	12	25	46	10	42	19	37	羊	蓝	火	36	33	7	18	10	23	3
2015093	27	26	47	22	28	36	12	猴	红	水	26	13	46	35	16	33	2
2015094	21	24	22	9	4	1	45	狗	红	金	20	20	9	22	20	1	4

这里公式计算的结果都显示在下期, 如图这里公式4的2015081期开奖算2015082期结果为生25, 25就显示在下一期即要计算的2015082期这一行, 结果2015082期开出了25, 说明该公式该期计算正确, 所以背景为蓝色表示。

如果设置为“公式列表公式验算结果显示在当期”:



则公式结果列表显示验算如图所示:

六合彩极限公式精算师说明文档

✓ 历史列表显示公式各期验算结果 (选中后运行验算时间可能比较长, 请耐性等待...) ◀														
期号	落1码	落2码	落3码	落4码	落5码	落6码	特码	特肖	特波	特行	公式1	公式2	公式3	公式4
2015063	42	9	45	36	28	16	2	马	红	金	8	32	14	29
2015064	11	21	38	42	12	15	25	羊	蓝	土	21	7	8	14
2015065	24	49	31	28	39	18	44	鼠	绿	木	23	15	26	17
2015066	22	27	9	11	49	14	44	鼠	绿	木	11	40	34	10
2015067	20	16	7	17	25	12	31	牛	蓝	金	25	21	14	32
2015068	44	35	10	13	38	42	27	蛇	绿	木	18	8	47	49
2015069	26	33	12	24	25	10	23	鸡	红	金	19	9	10	19
2015070	13	26	44	40	24	16	42	虎	蓝	水	34	7	14	19
2015071	12	24	11	35	24	4	3	蛇	蓝	水	36	13	48	8
2015072	34	16	12	48	31	42	37	羊	蓝	火	11	26	34	48
2015073	33	42	26	3	10	46	44	鼠	绿	木	39	3	10	11
2015074	40	28	49	26	1	5	15	蛇	蓝	金	35	10	27	27
2015075	43	41	9	8	33	18	15	蛇	蓝	金	41	14	6	44
2015076	21	27	12	14	38	43	15	蛇	蓝	金	37	6	41	8
2015077	11	4	48	44	23	32	49	羊	绿	水	7	12	14	1
2015078	47	34	9	32	24	43	35	鸡	红	木	40	34	13	18
2015079	40	28	29	38	19	9	33	猪	绿	水	38	26	28	20
2015080	17	22	5	28	2	27	37	羊	蓝	火	29	15	39	33
2015081	7	10	13	38	20	8	5	兔	绿	木	23	7	31	25
2015082	38	35	22	18	23	16	25	羊	蓝	土	48	21	24	37


这里公式计算的结果都显示在当期，如图这里公式4的2015081期算2015082期结果为杀25，25就显示在本期用来计算下一期结果的2015081期这一行，结果2015082期开出了25，说明该公式该期计算正确，所以背景为蓝色表示。

“检索期数设置”：最大连对最大连错等参数的向前检索的期数的设定。默认是检索前所有期，也就是在软件所有历史号码的范围内检索。如果设置为前若干期，那么就是从当前期向之前若干期范围内来检索。例如设置为检索前100期，如果当前是2013101期，那么检索的范围就是从2013002到2013101期这100期。设置之后自动保存下次进入软件还是按照该设定来检索。

“生肖参数设置”：“生肖参数”0~11或者1~12等表示12个生肖其取值范围是从0开始还是1开始。

“波色参数设置”：“波色参数”0~2或者1~3等表示3个波色其取值范围是从0开始还是1开始。

“单双参数设置”：“单1双0”(默认值)：这里表示码单双或者和单双的取值单数取1双数取0，“单1双0”，这里表示码单双或者和单双的取值单数取0双数取1。(需要说明的是：这里设置改变了并不改变之前历史中的参数，但是更新和追加之后的历史号码的时候，参数按照新的设置来计算。只有重新“读取历史号码全部”，才能将之前的参数改过来。)



“五行参数设置”：“五行参数”0~4或者1~5等表示5个五行其取值范围是从0开始还是1开始。

“五行号码设置”弹出五行设置窗口如下：

01 金	11 水	21 火	31 金	41 水
02 水	12 木	22 金	32 水	42 木
03 水	13 木	23 金	33 水	43 木
04 木	14 金	24 土	34 木	44 金
05 木	15 金	25 土	35 木	45 金
06 火	16 土	26 木	36 火	46 土
07 火	17 土	27 木	37 火	47 土
08 土	18 水	28 火	38 土	48 水
09 土	19 水	29 火	39 土	49 水
10 水	20 火	30 金	40 水	

五行设置年份: 2014 当前年份: 2014 年份差额: 0

更新当前五行轮序(N) 确定并保存当前五行设置(O)

用户可以根据当年当地的五行情况进行选择设置。这里默认五行数据年份是 2014 年的设置，用

户可以根据 当前年份 2014 和之前设置年费得出的年费差 年份差额 0，点 更新当前五行轮序(N) 按钮会更新到当前年费五行顺序，并且将当前年份保存到五行设置年费以便下次变更的时候参考。软件可以自动按照公历和阴历转换时间的变化的时间差，在春节前年份差额并不增加。（此功能仅公式精算师才具有）

“段数参数设置”：“段数参数”0~6 或者 1~7 等表示“1~7”，“8~14”这样的 7 个一段的参数一共 7 个段数其取值范围是从 0 开始还是 1 开始。

“生肖取值设置”：“生肖数字按照顺序取值”表示生肖数字按照鼠，牛，虎，兔这样的地支顺序分别取为生肖的第 1，2，3，4 个号码。“生肖数字按照年龄取值”表示生肖数字按照其对应的属性的本年的大小关系来取值，例如 2009 年鼠取 2，牛取 1。

“波色取值设置”：“波色结果按照 012 红蓝绿对应取值”表示公式里面波色按照除 3 的余数 0 等于红，1 等于蓝，2 代表绿。“波色结果按照 1~49 号码对应取值”表示公式里面波色按照其结果的除 49 余数的对应号码的红蓝绿的情况取值。

“五行取值设置”：“波色结果按照 1~5（或者 0~4，按照“五行参数设置”结果）对应取值（对应金木水火

土)”表示公式里面波色按照除 5 的余数来分别对应五行。“五行结果按照 1~49 号码对应取值”表示公式里面波色按照其结果的除 49 余数的对应号码的五行参数的取值情况来取值。

“肖位取值设置”：“公式肖位参数按照生肖取值”表示肖位的统计结果的计算方法按照生肖的当年岁数取值。例如算出的肖位是虎，那么 2009 年对应的肖应该是 12，那么在公式里面按照 12 的值来计算。“公式肖位参数按照位置取值”表示肖位的统计结果的计算方法按照生肖的位置值。例如算出的肖位是虎，那么 2 肖应该的位置是 3，那么在公式里面按照 3 的值来计算。

“最优公式法检索设置”：“最优公式检索按照当前期数检索”系指采用最优公式法验证此前往期的时候按照开奖当前期（软件历史号码所存在的最后期）来对公式进行最优排序，如果当前期并非检索的期，那么最优公式排序可能跟当时用最优公式法计算的下期并不一样，导致用最优公式的结果与当期计算时不一样；“最优公式检索按照当时期数检索”系指采用最优公式法验证此前往期的时候按照开奖当时期来对公式进行最优排序，最优公式的结果与当期采用最优公式计算下期一样。

“特码取结果余数加 1”表示公式结果例如特码公式除 49 余 0 的话就算为 1，余 1 就算 2，这样累计加 1。否则按照除 49 余数为 0 就算为 49，其余按照余数本身来计算。



“在线更新公式删除原有公式”：表示使用公式在线更新功能的时候，删除/保留软件中原有的本地公式。默认缺省（该菜单勾选中）情况是不保留，都更新到在线的最新公式，如果这里选择将本菜单勾选去掉，也就是不删除原有公式，那么在线更新公式的时候，原有公式保留（不清除），将在线公式追加到此前公式后面。

“恢复默认设置”：当自己改变了设置，但是又想恢复初始设置的时候可以点该菜单。这样可以解决很多默认软件安装后计算结果与作者和其他用户计算不一致的问题。但是对于高级用户，对于配置个性的设置比较熟悉，无需使用此功能。

名词解释

杀留 Err 值：某个号码被所有杀公式所杀掉和所有留公式不保留的次数。

杀码 Err 值：某个号码被所有杀公式所杀掉的次数。

留码 Err 值：某个号码被所有留公式不保留的次数。

最大连对（连错）：在软件历史号码所有的历史区域范围内连续正确（错误）的期数。

最后连对（连错）：最近一期开出的正确（错误）的情况下连续正确（错误）这个状态的期数。这两相是互斥的，因为最近一期开的是正确的最后连对肯定大于 1 那么最后连错必然等于 0，反之亦然。

每码：就是把所有公式按照根据公式种类相对于码来折算，例如杀码的公式每码系数是 49，那么杀头的系数就是 5（有 5 种情况），杀肖的系数是 12，杀波的系数是 3。因为杀单双、波色等公式中被杀掉的单个号码其可靠性肯定没有单个杀单特的公式得可靠性强，所以经过这种转换要更加科学和符合公式规律。


每码杀留 Err 值：某个号码被所有杀公式所杀掉和所有留公式折算成每码参数后不保留的次数。


六合彩极限公式精算师说明文档

每码杀码 Err 值：某个号码被所有杀公式折算成每码参数后所杀掉的次数。

每码留码 Err 值：某个号码被所有留公式折算成每码参数后不保留的次数。

帮助与联系方式

软件演示说明文件下载：<http://www.cnbcw.com/download/lhgs/lhgsys.rar>，也可以点  按钮下载。

最新版本的说明文档下载：<http://www.cnbcw.com/download/lhgs/lhgs.doc>，也可以点  按钮下载。

（以上说明文档的 PDF 版本下载：<http://www.cnbcw.com/download/lhgs/lhgs.pdf> 内容语 doc 版本相同）

PPT 幻灯片说明下载：<http://www.cnbcw.com/download/lhjs/lhgs.pptx> （安装有 Microsoft 的 Office 系列 PointPower 软件的用户下载该版本打开比较方便查阅，对于新入门用户可以查看最后两节快速实用入门。）

PDF 幻灯片说明地址：<http://www.cnbcw.com/download/lhjs/lhjs.pdf> （没有安装 Microsoft 的 Office 系列 PointPower 软件，但是安装有 PDF 文件阅读软件的用户可以打开此版本比较方便，对于新入门用户可以查看最后两节快速实用入门。）

另外，如果还有什么建议或意见给我可我来信：oralcen@tom.com (拒收附件，请勿发送附件)

电话：13907192348 付家辉

附一：软件及其术语说明

【术语说明】：

“ L(落)”代表“按落球顺序”

“ D(大小)”代表“按号码大小顺序”。

未加说明一般为落球序。


平 1 码：表示开奖号码第 1 平码

平 2 码=第 2 个平码

平 3 码依次类推。


平一肖：第 1 个平码所对应生肖的最小岁数 例如：平一码是 29，那么今年对应生肖（2015 年）是兔，那么就取 05 代入公式计算。至于生肖的取值范围是 0 到 11（当年生肖计作 0 开始算）还是 1 到 12（当年生肖

计作 1 开始算)，可以在“软件设置”菜单中设置：




- 平一波：第 1 个平码的波色。
- 平一头：第 1 个平码尾数（十位数）。
- 平一尾：第 1 个平码尾数（个位数）。
- 平一合：第 1 个平码的合数（个位加十位）。
- 平一大小：第 1 个平码的大小属性，如果是小于 24（含 24），则计为小，大小属性计为 0；否则，大于 25（含 25），则计为大，大小属性计为 1。
- 平一段：第 1 个平码的段数。49 个号码分为 7 个段，1 到 7 为第 1 段，8 到 14 为第 2 段，以此类推。至于段从 1 开始计数（1 到 7）还是 0 开始计数（0 到 6），在“软件设置”菜单中可以选择设置

六合彩极限公式精算师说明文档



平一行：第 1 个平码的五行设置。该参数跟生肖一样，每年都在变化，可以在“软件设置”菜单中选择“五



行号码设置”菜单，

五行设定

01	金	11	水	21	火	31	金	41	水
02	金	12	水	22	火	32	金	42	水
03	水	13	木	23	金	33	水	43	木
04	水	14	木	24	金	34	水	44	木
05	木	15	金	25	土	35	木	45	金
06	木	16	金	26	土	36	木	46	金
07	火	17	土	27	木	37	火	47	土
08	火	18	土	28	木	38	火	48	土
09	土	19	水	29	火	39	土	49	水
10	土	20	水	30	火	40	土		

五行设置年份

2015

当前年份

2015

年份差额

0

更新当前五行轮序

确定并保存当前五行设置

因为五行每年更新并不完全根据规律移位，故个别号码的五行可能在“更新当前五行轮序”后需要修改，修改后再点“确定并保存当前五行设置”按钮。

对每一个号码进行设置。对于五行中的“金木水火土”对应取值，也可以在“软件设置”菜单中选择：，如果是“0到4”，那么分别对应“金-0，木-1，水-2，火-3，土-4”，如果是“1到5”，那么分别对应“金-1，木-2，水-3，火-4，土-5”。

平一肖位：第1个平码的生肖对应的地支数（分别为属-1，牛-2，虎-3，兔-4...），该值跟生肖参数的区别就是肖位参数不随年号改变，而生肖参数是跟年号对应改变对应年龄值。至于肖位的取值范围是0到11（地支的第一个，鼠计作0开始算）还是1到12（地支的第一个，鼠计作1开始算），可以在“软件设置”菜单

公式内期数参数计算年份(V)

☒ 公式参数“本期号”为当前计算期期号
 公式参数“本期号”为当前开奖期期号

☒ 历史列表公式验算结果显示在下期
 历史列表公式验算结果显示在当期

检索期数设置(Q)

生肖参数设置(S)

波色参数设置(B)

单双参数设置[包括码单双与和单双](D)

五行参数设置(W)

五行号码设置(M)

读取公式文本(O)

添加所输公式(A)

公式搜索(E)

生杀

畜兽

生

杀

清空多选

公式分类

计算所有

生肖参数0~11

☒ 生肖参数1~12

生期位置值结果列表

生杀

计算值

中设置：

平一半波：第1个平码波色和单双对应的数（取值0红双1红单2蓝双3蓝单4绿双5绿单）。

六合彩极限公式精算师说明文档

平一大小双：第 1 个平码大小和单双对应的数(取值 0 小双 1 小单 2 大双 3 大单)。

平一合单：第 1 个平码的合数(个位加十位)的单双属性，单为 1，双为 0。

平一半头：第 1 个平码头数和单双对应的数(取值 0 尾 0 头双 1 尾 0 头单 2 尾 1 头双 3 尾 1 头单 4 尾 2 头双 5 尾 2 头单 6 尾 3 头双 7 尾 3 头单 8 尾 4 头双 9 尾 4 头单)。

平分数：六个平码(不包括特码)的总和为总分数，尾数为平分尾。

平分尾：平分数的个位数。

平分合：平分数的各位数相加为平分合，尾数叫平分尾。如：平分数为 192 平分合 $1+9+2=12$ 。那么平分尾为 2。

平合尾：平分合的个位数。

总分数：七个号码(包括特码)的总和为总分数，尾数为总分尾。

总分尾：总分数的个位数。

总分合：总分数的各位数相加为总分合，尾数叫总分尾。如：总分数为 192 总分合 $1+9+2=12$ 。那么总分尾为 2。

总合尾：总分合的个位数。



上期合：将要计算的当期的上一期的期号的合数。如果软件设置

“公式内期号参数计算年份(Y)”勾选了，那么期合就要算年份，比如 2013009 期，那么就是

$2+0+1+3+0+0+9=15$ ，如果该选项没有勾选；那么期合就不算年份 2013，就算 009 的期合 $0+0+9=9$ 。

上期数(上期号)：将要计算的当期的上一期期数。如果软件设置“公式内期号参数计算年份(Y)”勾选了，那么就是要加年号的，比如 2013009 期就是 2013009，否则只取 009 的期数等于 9。

上期尾：将要计算的当期的上一期期数的个位数(尾数)。比如 2013009 期个位数就是 9，即期数尾为 9。



期数合(期合)：将要计算的当期的期号的合数。如果软件设置

“公式内期号参数计算年份(Y)”勾选了，那么期合就要算年份，比如 2013010 期，那么就是 $2+0+1+3+0+1+0=7$ ，如果该选项没有勾选；那么期合就不算年份 2013，就算 010 的期合 $0+1+0=1$ 。

期合尾：将要计算的当期的期号的合数的尾数(个位数)。如果软件设置



“公式内期号参数计算年份(Y)”勾选了，那么期合就要算年份，

比如 2013010 期，那么就是期合 $2+0+1+3+0+1+0=7$ 的尾数为 7，如果该选项没有勾选；那么期合就不算年份 2013，就算 010 的期合 $0+1+0=1$ 的尾数为 1。

总期数（本期数/本期号/期号）：将要计算的当期的期数。如果软件设置“公式内期号参数计算年份(Y)”勾选了，那么就是要加年号的，比如 2013010 期就是 2013010，否则只取 010 的期数等于 10。

年期数（年期号）：将要计算的当期的不需要年号的期数（等同于“公式内期号参数计算年份(Y)”未勾选的本期数）。比如 2013010 期就是 010，即年期数取 10。

期数尾（期尾）：将要计算的当期的期数的个位数（尾数）。比如 2013010 期个位数就是 0，即期数尾为 0。

【版本说明】：

特码版：适用于计算特码的玩家。

平位版（原平码版）：可以设定 6 个平码中的任意 1 位（按照落地顺序），用公式来进行计算的方法。

平特版：6 个平码和 1 个特码一共 7 个号码，算中其中任意之一都算命中的公式计算方法。

平码版（原平六版）：6 个平码，算中其中任意之一都算命中的公式计算方法。

注：因为习惯称呼的缘故，在平码版、平特版和平六版中，都用特码来称呼其对应的号码。例如平码版中设置的平 3 位，那么公式以及设置中的“特码”代表对应的平 3 位落地平码；在平特版中“特码”代表 6 个平码之一或者特码；在平留版中“特码”代表 6 个平码之一。因此请勿以为在此三个版本中出现的“特码”的称呼代表狭义的特码以免造成误会。

【计算方法】：

杀尾：得出结果除以 10 取余数。

杀头：得出结果除以 5 取余数。

杀波：得出结果除以 3 取余数（如果软件设置波色取值为 0 到 2，取值 0-红，1-蓝，2-绿；如果软件设置波色取值为 1 到 3，那么结果为 0 则计作 3，取值 1-红，2-蓝，3-绿）。

杀生肖：得出结果除以 12 取余数的生肖（如果软件设置中生肖取值为 1 到 12，那么结果是 0 则计为 12；如结果如果是 16，2015 年 04 为龙）。

杀肖位：得出结果除以 12 取余数的肖位（如果软件设置中生肖取值为 1 到 12，那么结果是 0 则计为 12；如结果如果是 16，如 04 为兔）。

杀合：得出结果除以 13 取余数（如果结果为 0 则计为 13）。

杀码：得出结果除以 49 取余数（如果结果为 0 取 49）。

杀段：得出结果除以 7 取余数（对应的段数属性，如果段数属性软件设置的取值为 1 到 7（不是 0 到 6），那么余数为 0 的计为 7）。

杀畜兽：得出结果对应生肖是畜就杀畜否则杀兽（畜的对应生肖为：牛马羊鸡狗猪；兽的对应生肖为：鼠虎兔龙蛇猴）。

杀五行：得出结果除以 49 取余数（如果为 0 取 49）的值对应的五行金、木、水、火、土杀其对应的行。

六合彩极限公式精算师说明文档

杀肖位: 得出结果除以 12 取余数的值对应的 49 个号码中除以 12 取余数的 (余 0 计为 12) 值对应的地支, 杀对应的肖, 例如结果为 4, 对于地支为兔, 那么杀兔肖。

杀数合: 得出结果除以 13 取余数 (如果为 0 取 13), 结果杀合数 (个位数加十位数), 最小为 01 的合数 1, 最大为 49 合数 13。

杀行: 得出结果除以 5 取余数 (果软件设置的五行取值为 0 到 4, 取值 0 金 1 木 2 水 3 火 4 土; 如果软件设置的五行取值为 1 到 5, 那么结果余 0 计为 5, 所对应取值 1 金 2 木 3 水 4 火 5 土)。

杀半波: 得出结果除以 6 取余数 (取值 0 红双 1 红单 2 蓝双 3 蓝单 4 绿双 5 绿单)。

杀大小双 (半单双): 得出结果除以 4 取余数 (取值 0 小双 1 小单 2 大双 3 大单)。

杀半头: 得出结果的尾数取值 (取值 0: 0 头双; 1: 0 头单; 2: 1 头双; 3: 1 头单; 4: 2 头双; 5: 2 头单; 6: 3 头双; 7: 3 头单; 8: 4 头双; 9: 4 头单)。

杀大小: 得出结果除以 49 的余数 (如果为 0 取 49) 在 01~24 为杀小数、在 25~49 为杀大数, 如果结果大于 49 就减去 49 取余数。

杀合单双: 得出结果除以 2 取余数 (取值 0 合值为双, 为 1 则合值为单)。

在公式里常看到期数尾、期数合、期数等这类在没有特定指定是<当期>数据的情况下, 一般都用上期数尾, 上期数合或上期数来进行计算。

【公式规律入门知识】

【生肖属性 2007 年为例】:

鼠: 12-24-36-48

牛: 11-23-35-47

虎: 10-22-34-46

兔: 09-21-33-45

龙: 08-20-32-44

蛇: 07-19-31-43

马: 06-18-30-42

羊: 05-17-29-41

猴: 04-16-28-40

鸡: 03-15-27-39

狗: 02-14-26-38

猪: 01-13-25-37-49

说明: 每个生肖也有它所对应的数字。公式里所提到的〈平几肖〉就是第几平码所对应的生肖排位。例: 38 所对应的生肖是狗, 就要用狗所对应的排位 02 来计算。

【波色属性】:

(00) 红波: 01-02-07-08-12-13-18-19-23-24-29-30-34-35-40-45-46

(01) 蓝波: 03-04-09-10-14-15-20-25-26-31-36-37-41-42-47-48

(02) 绿波: 05-06-11-16-17-21-22-27-28-32-33-38-39-43-44-49

说明: 每个波色也有它所对应的数字。公式里所提到的〈平几波色〉就是第几平码所对应波色的数字。例: 38 所对应的波色是绿波, 就要用绿波所对应的数字 02 来计算。

【五行属性】:

(00) 金行: 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46

(01) 木行: 05 06 19 20 27 28 35 36 49

(02) 水行: 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42

六合彩极限公式精算师说明文档

(03)火行: 13 14 21 22 29 30 43 44

(04)土行: 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48

说明: 每个五行也有它所对应的数字。公式里所提到的〈平几五行〉就是第几平码所对应五行的数字。例: 38 所对应的行数是金行, 就要用金行所对应的数字 00 来计算。

【段数属性】:

(01)段一 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

(02)段一 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14

(03)段一 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

(04)段一 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

(05)段一 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

(06)段一 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

(07)段一 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

说明: 这是号码所对应的段数。共分为七段。也有所对应的号码。公式里提到的〈平几段〉就是用第几平码所对应的段数。例: 38 所对应的段数为六段, 就要用 06 加入到公式里来计算。

【合数属性】:

01 合: 01, 10

02 合: 02, 11, 20

03 合: 03, 12, 21, 30

04 合: 04, 13, 22, 31, 40

05 合: 05, 14, 23, 32, 41

06 合: 06, 15, 24, 33, 42

07 合: 07, 16, 25, 34, 43

08 合: 08, 17, 26, 35, 44

09 合: 09, 18, 27, 36, 45

10 合: 19, 28, 37, 46

11 合: 29, 38, 47

12 合: 39, 48

13 合: 49

说明: 直接取值, 如 38 为 11 合, 取值为 11。

【头数属性】:

0 头: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

1 头: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

2 头: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

3 头: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

4 头: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

说明: 直接取值, 如 38 为 3 头, 取值为 3; 03 为 0 头, 取值为 0。

一、生肖 (每年均按农历自动转换*立春过后)

二、波色 (固定不变)

三、五行 (每年均按农历自动转换*立春过后)

四、门数 (固定不变)

一门: 01-02-03-04-05-06-07-08-09

二门: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19

六合彩极限公式精算师说明文档

三门: 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29

四门: 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39

五门: 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49

五、段位(固定不变)

六、单双(固定不变)

单: 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49

双: 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46 — 48

【术语说明】:

“L(落)”代表“按落球顺序”

“D(大小)”代表“按号码大小顺序”。

未加说明一般为落球序。

1支: 表示开奖号码第1平码

2支=第2个平码 3支依次类推。

平一波: 第1个平码的波色

平一合: 第1个平码的合数

平一尾: 第1个平码尾数

平一肖: 第1个平码所对应生肖的最小岁数 例如:平一码是38,那么就取02代入公式计算。

总分数: 七个号码(包括特码)的总和为总分数,尾数为总分尾。

总分合:总分数的各位数相加为总分合,尾数叫总合尾。 如:总分数为192 总分合 1+9+2=12. 总合尾2。

【计算方法】:

杀尾:得出结果除以10取余数。

杀头:得出结果除以5取余数。

杀波:得出结果除以3取余数(取值0红1蓝2绿)。

杀生肖:得出结果除以12取余数的生肖(如05为羊)。

杀肖位:得出结果除以12取余数的肖位(如05为龙)。

杀合:得出结果除以13取余数。

杀码:得出结果除以49取余数。

杀段:得出结果除以7取余数。

杀行:得出结果除以5取余数(取值0金1木2水3火4土)。

杀半波:得出结果除以6取余数(取值0红双1红单2蓝双3蓝单4绿双5绿单)。

杀大小双(半单双):得出结果除以4取余数(取值0小双1小单2大双3大单)。

杀半头:得出结果的尾数取值(0头双取0, 0头单取1, 1头双取2, 1头单取3, 2头双取4, 2头单取5, 3头双取6, 3头单取7, 4头双取8, 4头单取9)。

杀大小:得出结果在01~24为杀小数、在25~49为杀大数,如果结果大于49就减去49取余数。

在公式里常看到期数尾、期数合、期数等这类在没有特定指定是<当期>数据的情况下,一般都用上期数尾,上期数合或上期数来进行计算。

附二: 六合公式说明

(一), 公式基本名词

六合彩公式[相关参数]:

六合彩极限公式精算师说明文档

平码一
平码二
平码三
平码四
平码五
平码六
特码数
平一头
平二头
平三头
平四头
平五头
平六头
特码头
平一尾
平二尾
平三尾
平四尾
平五尾
平六尾
特码尾
平一合
平二合
平三合
平四合
平五合
平六合
特码合
平一波
平二波
平三波
平四波
平五波
平六波
特码波
平一肖
平二肖
平三肖
平四肖
平五肖
平六肖
特码肖
平一段

六合彩极限公式精算师说明文档

平二段
平三段
平四段
平五段
平六段
特码段
一合尾
二合尾
三合尾
四合尾
五合尾
六合尾
特合尾
平一门
平二门
平三门
平四门
平五门
平六门
特码门

六合彩公式[其它参数]：总分数 总分尾 总分合 总合尾 上期数 期数尾 期数合期合尾—>

{公式说明及算法}

(公式)完整结构 → “[类型区]”“转换区”“数字区”“结果区”四个部份组合而成，缺一不可。

“类型区”一定要放在“[]”里面，“转换区”与“数字区”之间要用“+”（加号）连接，然后，再由“=”（等号）跟“结果区”结合而成。

如：[L 类公式]平码三+08=下期杀一肖

[类型区]转换区+数字区=结果区

(二)，公式类型

公式类型 → $\Gamma \rightarrow$ [L 类公式]

|

$\Gamma \rightarrow$ [D 类公式] → 开奖结果六个平码按落球原始顺序定义为“[L 类公式]”（“[L 类公式]”中“L”是“落球”“落”的拼音）

?

→ 开奖结果六个平码按大小排列顺序定义为“[D 类公式]”（“[D 类公式]”中“D”是“大小”“大”的拼音）

(三)，公式式数(项数)

1，公式式数：一个公式中，有多少个“+”号就是多少个式(项)数的公式。所以，简单说法“有多少个“+”号=公式式数(项数)”

六合彩极限公式精算师说明文档

2, 通常用“式数(项数)”来表达“公式长短”, 如: [L 类公式] 平码三+08=下期杀一肖, 读作“一式(项)公式”

(四), 名词注释(“×”通常指“一”到“六”)

平码×: 根据大小序或落球序排列, 第一个号码称为“平码一”(或“平一码”), 其余类推。而特码仍称为特码而不称为“平码七”或“平七码”。

所以, “平码×”除“平码七”叫“特码”外, 其它名称依次叫“平码一, 平码二, 平码三, 平码四, 平码五, 平码六”, 而下面讲的名词“平×头, 平×尾, 平×合, 平×波, 平×肖, 平×段, 平×门, ×肖位, ×合尾, ×五行, ×半波”等也如此, 就不逐个介绍。

目前, 香港六合彩的开奖号码为“01”到“49”的数字, 但在公式中为方便大家理解, 号码“1”到“9”我们都写为“01”到“09”简单说法“不足两位数的号码(也是指“个位数”)前面加个“0”数字, 让它变为两位数。平码X的取值只能“01”到“49”

首先, “×”的意思上面讲过了, 相信大家也明了, 那么, 接下来下面我们只对名称进行举例说明。

平×头: 取号码左边的数值。号码“0”到“9”不足两位在号码左边补个“0”(如“平码二”号码是“5”, 那么“平二头”就取值“0”)

号码“1-9”取“0”, “10-19”取“1”, “20-29”取“2”, “30-39”取“3”, “40-49”取“4”, 平X头的取值只能“0”到“4”

平×尾: 取号码右边的数值。号码“0”到“9”不足两位在号码左边补个“0”(如“平码三”号码是“15”, 那么“平三尾”就取值“5”)

平X尾的取值只能“0”到“9”之间。

平×合: 取号码左边+右边的数值。平X合的取值只能“1”到“13”之间。(如“平码四”号码是“49”, 那么“平四合”就取值“13”)

平×波: 指“平码×”号码所在的波色。取值为: “红波”取0, “蓝波”取1, “绿波”取2

平×肖: 取“平码×”所在生肖的号码的最小值。如: “平码四”是“35(虎)”, 得“虎”最值为“11”所以“平三肖”取值为“11”

这里“平×肖”在“每12年”内的号码都不相同, 而“×肖位”的取值是年年相同, 固定不变。

平×段: 段一共分为7段, 第一段是01-07, 第二段是08-14, 第三段是15-21, 第四段是22-28, 第五段是29-35, 第6段是36-42, 第7段是43-49。比如本期的第一个平码是35, 那么就叫做5段。其余类推。

×肖位: 就是12生肖由“鼠01”排到“猪12”, “1是鼠, 2是牛, 3是虎, 4是兔, 5是龙, 6是蛇, 7是马, 8是羊, 9是猴, 10是鸡, 11是狗, 12是猪”

换句话说, 不管哪年哪期, 只要谈到“×肖位”取值都用01-12。如: 08年130期开“羊”取“7”05年130期开“羊”也取“7”。

×合尾: 要得到“X合尾”的取值, 先要得到“平X合”的取值, 然后, 再取“平X合”的取值(“01”到“13”之间)的尾数叫“×合尾”。

×半波: 半波就是在波色中再分了单双属性, 红双取0, 红单取1, 蓝双取2, 蓝单取3, 绿双取4, 绿单取

5。

×半单（双）：半单就是在大小属性中再分了单双属性，小双取 0，小单取 1，大双取 2，大单取 3。

×半头：得出结果的头单双数取值：0 头双取 0，0 头单取 1，1 头双取 2，1 头单取 3，2 头双取 4，2 头单取 5，3 头双取 6，3 头单取 7，4 头双取 8，4 头单取 9。

×五行：金，木，水，火，土为五行，分别取值 1~5 或者 0~4（设置取值）。

下面讲到“总分数”“总分尾”“总分合”“总合尾”这四个名称中都有个“总”字，这个“总”字是开奖结果中“七个号码”的总和。

总分数：“平码一”+“平码二”+“平码三”+“平码四”+“平码五”+“平码六”+“特码数”=总分数，如：2008 年 130 期开奖

结果：33-09-34-10-43-20-特 42 那么，总分数(191)=33+09+34+10+43+20+42（总分数，不足三位，在最前面加补“0”）

总分尾：取“总分数”的右边数值。上面讲到“总分数(191)”的右边数值为“01”。

总分合：先取“总分数”(191)的“个位”+“十位”+“百位”总和，再取“总和”的左边+右边数值，叫“总分合”。

所以，取“总分数(191)”的总和(1+9+1=11)“11”的左边+右边数值为(1+1)“2”

总合尾：取“总分合”的右边数值。上面讲到“总分合(“2”变“02”)”的右边数值为“2”。

上期数：比如：“130 期”的“上期数”应为“129”，其余类推。

期数尾：指“期数”的最右边数值。如：“130 期”的“期数尾”是“0”尾。

期数合：指“期数”(一位数不足三位，在前面加“00”，两位数不足三位，在前面加“0”)的“个位”+“十位”+“百位”的总和的合数。

如：“130 期”的“期数合”是(1+3+0)“4”合。

期合尾：指“期数”的“合数”的“尾数”也就是如：130 期的合数“(1+3+0)=4”的尾数“(130)的合数是“04””的尾数也是“4”。

(五)，公式算法

方法说明：

假设开奖结果为：2008 年 145 期 02-22-27-31-40-46-T13 开始以下计算：

中文表达(属性计算时的值,或值对应的结果)——对应号码

属性计算时的值：比如在一条公式中,出现“5 合尾”,那么这个属性对应的数值就是 4。

数值对应的结果：比如半波类公式计算的最后结果值是 3,那么这条公式的结果就对应为“蓝单”。

六合彩极限公式精算师说明文档

此对应表相当重要, 在以后的帮助中提到时将详细说明。

[公式的计算方法和遵循规则]

公式的遵循规则: 当(“=”)等号后面的值大于当前属性个数值, 那么, 等号后面的值要减去这个属性个数值, 直至小于或等于这个属性个数值, 得出的这个结果再转化为相对应的属性表的值。这里简单表达为: 公式计算总值 Mod (当前属性的个数)= “结果对应的属性”

当前属性的个数: 指当前类型里一共有多少种属性, 比如号码类有 49 个属性就取 49, 合尾类有 10 个属性就取 10, 半头单双类有 10 个属性就取 10, 以此类推。

结果对应的属性: 指当前类型里对应的属性的中文表达, 以结果 4 为例, 半波类中 4 对应绿双, 半头类中 4 对应 2 头双, 五行类中 4 对应土, 以此类推(详细情况请查上面“属性表”)

[公式类型具体算法, 相关属性表, 转换表, 属性个数, 计算法则, 公式举例, 计算过程及注意事项与说明]

(01) [号码类]

01 -- 49 对应 49 个号(不足 49 个号码的按以最大号为准)。

属性个数: 49

计算法则: 公式总值 Mod 49= 结果

公式算法: 当公式计算“总值”大于“属性个数”时, 就一直减去“49”直至等于或小于“49”为止。之后, 得到(等于或小于“49”)的“结果”就是本次公式所得的结果。

公式举例: [L 类公式]四合尾+总分数+平码五+00=下期杀一码

计算过程: $[09+181+46+00] \text{ Mod } 49 = 236 \text{ Mod } 49 = 40$ 所以, 下期杀一码为: 40, $(239 > 49)$, 那么, $239-49-49-49-49=40$

注意事项: 当“公式总值”或“结果”为“49”时, 公式所得的结果就是它本身“49”

(02) [合尾类]

0 合尾(0) -- 19, 28, 37, 46,

1 合尾(1) -- 01, 10, 29, 38, 47,

2 合尾(2) -- 02, 11, 20, 39, 48,

3 合尾(3) -- 03, 12, 21, 30, 49,

4 合尾(4) -- 04, 13, 22, 31, 40,

5 合尾(5) -- 05, 14, 23, 32, 41,

6 合尾(6) -- 06, 15, 24, 33, 42,

7 合尾(7) -- 07, 16, 25, 34, 43,

8 合尾(8) -- 08, 17, 26, 35, 44,

9 合尾(9) -- 09, 18, 27, 36, 45,

属性个数: 10

计算法则: 公式总值 Mod 10= 结果

公式算法: 当公式计算“总值”大于“属性个数”时, 就一直减去“10”直至小于“10”为止。之后, 得到(小于“10”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [L 类公式]平码四+特码肖+特码数+00=下期杀合尾

计算过程: $[27+01+13+00] \text{ Mod } 10 = 41 \text{ Mod } 10 = 1$, 所以(“1”从上面“()”里对应属性值为“1 合尾”)

注意事项: 1, 本来得到结果“41”是“5 合尾”而边就不这样来算了, 而是按公式“计算法则”来运算。

六合彩极限公式精算师说明文档

2, ×合尾: 0-9 合尾, ×合数: 01-13 合, 两个不相同, 大家对比看看。

(03) [生肖年龄类]

鼠(01) -- 01, 13, 25, 37, 49,

猪(02) -- 02, 14, 26, 38,

狗(03) -- 03, 15, 27, 39,

鸡(04) -- 04, 16, 28, 40,

猴(05) -- 05, 17, 29, 41,

羊(06) -- 06, 18, 30, 42,

马(07) -- 07, 19, 31, 43,

蛇(08) -- 08, 20, 32, 44,

龙(09) -- 09, 21, 33, 45,

兔(10) -- 10, 22, 34, 46,

虎(11) -- 11, 23, 35, 47,

牛(12) -- 12, 24, 36, 48,

属性个数: 12

计算法则: 公式总值 Mod 12= 结果

公式算法: 当公式计算“总值”大于“属性个数”时, 就一直减去“12”直至小于或等于“12”为止。之后, 得到(小于或等“12”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]平六尾+平四头+平四合+03=下期杀一肖

计算过程: $[06+03+04+03] \text{ Mod } 12 = 16 \text{ Mod } 12 = 4$, 在这里(生肖年龄)时指“鸡”, 而“4”在生肖排位时指“兔”

注意事项: 此属性是每年立春后变化, 当前对应的号码是 2008 年立春后到 2009 年立春前的对应。

(04) [生肖排位类]

鼠(01) -- 01, 13, 25, 37, 49,

牛(02) -- 02, 14, 26, 38,

虎(03) -- 03, 15, 27, 39,

兔(04) -- 04, 16, 28, 40,

龙(05) -- 05, 17, 29, 41,

蛇(06) -- 06, 18, 30, 42,

马(07) -- 07, 19, 31, 43,

羊(08) -- 08, 20, 32, 44,

猴(09) -- 09, 21, 33, 45,

鸡(10) -- 10, 22, 34, 46,

狗(11) -- 11, 23, 35, 47,

猪(12) -- 12, 24, 36, 48,

属性个数: 12

计算法则: 公式总值 Mod 12= 结果

公式算法: 当公式计算“总值”大于“属性个数”时, 就一直减去“12”直至小于或等于“12”为止。之后, 得到(小于或等“12”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]平六尾+平四头+平四合+03=下期杀一肖(肖位) ----->如果按肖位计算, “下期杀一肖”后面多了“(肖位)”来区别。

六合彩极限公式精算师说明文档

计算过程：[06+03+04+03] Mod 12 = 16 Mod 12 = 4，所以“4”在这里(生肖排位)时指“兔”，而在生肖年龄时指“鸡”

注意事项：此属性是固定不变的。

(05) [尾数类]

- 0 尾(0) — 10, 20, 30, 40,
- 1 尾(1) — 01, 11, 21, 31, 41,
- 2 尾(2) — 02, 12, 22, 32, 42,
- 3 尾(3) — 03, 13, 23, 33, 43,
- 4 尾(4) — 04, 14, 24, 34, 44,
- 5 尾(5) — 05, 15, 25, 35, 45,
- 6 尾(6) — 06, 16, 26, 36, 46,
- 7 尾(7) — 07, 17, 27, 37, 47,
- 8 尾(8) — 08, 18, 28, 38, 48,
- 9 尾(9) — 09, 19, 29, 39, 49,

属性个数：10

计算法则：公式总值 Mod 10= 结果

公式算法：当公式计算“总值”大于“属性个数”时，就一直减去“10”直至小于“10”为止。之后，得到（小于“10”）的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例：[D类公式]总合尾+平码三+六肖位+03=下期杀一尾

计算过程：[00+27+04+03] Mod 10 = 34 Mod 10 = 4，所以“4”在上面表中找到对应结果为“4尾”

注意事项：无

(06) [段数类]

- 1 段(1) — 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
- 2 段(2) — 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,
- 3 段(3) — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
- 4 段(4) — 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
- 5 段(5) — 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
- 6 段(6) — 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
- 7 段(7) — 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

属性个数：7

计算法则：公式总值 Mod 7= 结果

公式算法：当公式计算“总值”大于“属性个数”时，就一直减去“7”直至小于或等于“7”为止。之后，得到（小于或等于“7”）的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例：[L类公式]平二尾+平码三+四合尾+00=下期杀一段

计算过程：[02+31+09+00] Mod 7 = 42 Mod 7 = 0，所以“0”在上面表中找到对应结果为“7段”

注意事项：无

(07) [半波类]

- 红双(0) — 02, 08, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
- 红单(1) — 01, 07, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
- 蓝双(2) — 04, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,

六合彩极限公式精算师说明文档

蓝单(3) — 03, 09, 15, 25, 31, 37, 41, 47,

绿双(4) — 06, 16, 22, 28, 32, 38, 44,

绿单(5) — 05, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,

属性个数: 6

计算法则: 公式总值 Mod 6= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“6”为止。之后, 得到(小于“6”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]平五门+六合尾+平六尾+00=下期中半波

计算过程: [05+00+06+00] Mod 6 = 11 Mod 6 = 5, 所以, “5”在上面“半波类”表中对应的值是“绿单”

注意事项: 无

(08) [头数类]

0头(0) — 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,

1头(1) — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

2头(2) — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

3头(3) — 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

4头(4) — 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

属性个数: 5

计算法则: 公式总值 Mod 5= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“5”为止。之后, 得到(小于“5”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [L类公式]平码一+平码四+平码五+00=下期杀一头

计算过程: [40+27+46+00] Mod 5 = 113 Mod 5 = 3, 所以, “3”在上面“头数类”表中对应的值是“3头”

注意事项: 无

(09) [五行类]

金(0) — 08, 09, 16, 17, 24, 25, 38, 39, 46, 47,

木(1) — 06, 07, 20, 21, 28, 29, 36, 37,

水(2) — 04, 05, 12, 13, 26, 27, 34, 35, 42, 43,

火(3) — 01, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 44, 45,

土(4) — 02, 03, 10, 11, 18, 19, 32, 33, 40, 41, 48, 49,

属性个数: 5

计算法则: 公式总值 Mod 5= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“5”为止。之后, 得到(小于“5”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]平二肖+平二合+平五头+00=下期杀一行

计算过程: [10+04+04+00] Mod 5 = 18 Mod 5 = 3, 所以, “3”在上面“五行类”表中对应的值是“火”

注意事项: 此属性是每年立春后变化, 当前对应的号码是2008年立春后到2009年立春前的对应。

(10) [门数类] (头数类+1)

1门(0) — 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,

六合彩极限公式精算师说明文档

2 门(1) -- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

3 门(2) -- 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

4 门(3) -- 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

5 门(4) -- 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

属性个数: 5

计算法则: 公式总值 Mod 5= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“5”为止。之后, 得到(小于“5”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]平二肖+平二合+平五头+00=下期杀一门

计算过程: $[10+04+04+00] \text{ Mod } 5 = 18 \text{ Mod } 5 = 3$, 所以, “3”在上面“门数类”表中对应的值是“4门”

注意事项: 无

(11) [大小双(半单双)]

小双(0) -- 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

小单(1) -- 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,

大双(2) -- 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,

大单(3) -- 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,

属性个数: 4

计算法则: 公式总值 Mod 4= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“4”为止。之后, 得到(小于“4”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]平四头+六合尾+平码一+00=下期杀半单双

计算过程: $[03+00+02+00] \text{ Mod } 4 = 5 \text{ Mod } 4 = 1$, 所以, “1”在上面“半单双”表中对应的值是“小单”

注意事项: 无

(12) [波色类]

红(0) -- 01, 02, 07, 08, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,

蓝(1) -- 03, 04, 09, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,

绿(2) -- 05, 06, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,

属性个数: 3

计算法则: 公式总值 Mod 3= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“3”为止。之后, 得到(小于“3”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]平五门+六合尾+平六尾+00=下期中一波

计算过程: $[05+00+06+00] \text{ Mod } 3 = 11 \text{ Mod } 3 = 2$, 所以, “2”在上面“波色类”表中对应的值是“绿”波。

注意事项: 无

(13) [单双类] (可自行设置单0双1或者单1双0)

单(0或1) -- 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,

双(1或0) -- 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,

属性个数: 2

计算法则: 公式总值 Mod 2= 结果

六合彩极限公式精算师说明文档

简单算法：-->看“公式总值”是单数，还是双数。如果“公式总值”是单数，则，结果就是“双(1)”，如果“公式总值”是双数，则结果就是“单(0)”

公式举例：不举例

计算过程：不举例

注意事项：无

(14) [大小类]

小(0) -- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

大(1) -- 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

属性个数：2

计算法则：公式总值 Mod 2= 结果

简单算法：-->看“公式总值”是单数，还是双数。如果“公式总值”是单数，则，结果就是“大(1)”，如果“公式总值”是双数，则结果就是“小(0)”

公式举例：不举例

计算过程：不举例

注意事项：无

(15) [合数大小]

合小(0) -- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42,

合大(1) -- 07, 08, 09, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

属性个数：2

计算法则：公式总值 Mod 2= 结果

简单算法：-->看“公式总值”是单数，还是双数。如果“公式总值”是单数，则，结果就是“合大(1)”，如果“公式总值”是双数，则结果就是“合小(0)”

公式举例：不举例

计算过程：不举例

注意事项：无

(16) [合数单双] (可自行设置单0双1或者单1双0)

合单(0或1) -- 01, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49,

合双(1或0) -- 02, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48,

属性个数：2

计算法则：公式总值 Mod 2= 结果

简单算法：-->看“公式总值”是单数，还是双数。如果“公式总值”是单数，则，结果就是“合双(1)”，如果“公式总值”是双数，则结果就是“合单(0)”

公式举例：不举例

计算过程：不举例

注意事项：无

(17) [尾数大小]

尾小(0) -- 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44,

尾大(1) -- 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49,

属性个数：2

六合彩极限公式精算师说明文档

计算法则：公式总值 Mod 2= 结果

简单算法：-->看“公式总值”是单数，还是双数。如果“公式总值”是单数，则，结果就是“尾大(1)”，如果“公式总值”是双数，则结果就是“尾小(0)”

公式举例：不举例

计算过程：不举例

注意事项：无

(18) [余七类]

7 余 0(0) — 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49,

7 余 1(1) — 01, 08, 15, 22, 29, 36, 43,

7 余 2(2) — 02, 09, 16, 23, 30, 37, 44,

7 余 3(3) — 03, 10, 17, 24, 31, 38, 45,

7 余 4(4) — 04, 11, 18, 25, 32, 39, 46,

7 余 5(5) — 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47,

7 余 6(6) — 06, 13, 20, 27, 34, 41, 48,

属性个数：7

计算法则：公式总值 Mod 7= 结果

公式算法：公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“7”为止。之后，得到（小于“7”）的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例：[L 类公式]期合尾+上期数+总分合+00=下期杀 7 余数

计算过程：[00+145+10+00] Mod 7 = 155 Mod 7 = 1，所以，“1”在上面“七余类”表中对应的值是“7 余 1”

注意事项：无

(19) [六余类]

6 余 0(0) — 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48,

6 余 1(1) — 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49,

6 余 2(2) — 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44,

6 余 3(3) — 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45,

6 余 4(4) — 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46,

6 余 5(5) — 05, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47,

属性个数：6

计算法则：公式总值 Mod 6= 结果

公式算法：公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“6”为止。之后，得到（小于“6”）的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例：[L 类公式]期合尾+上期数+总分合+00=下期杀 6 余数

计算过程：[00+145+10+00] Mod 6 = 155 Mod 6 = 5，所以，“5”在上面“六余类”表中对应的值是“6 余 5”

注意事项：无

(20) [五余类]

5 余 0(0) — 06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48,

5 余 1(1) — 01, 07, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49,

六合彩极限公式精算师说明文档

5 余 2(2) — 02, 08, 14, 20, 26, 32, 38, 44,

5 余 3(3) — 03, 09, 15, 21, 27, 33, 39, 45,

5 余 4(4) — 04, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46,

属性个数: 5

计算法则: 公式总值 Mod 5= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“5”为止。之后, 得到(小于“5”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [L 类公式]期合尾+上期数+总分合+00=下期杀 5 余数

计算过程: $[00+145+10+00] \text{ Mod } 5 = 155 \text{ Mod } 5 = 0$, 所以, “0”在上面“五余类”表中对应的值是“5 余 0”

注意事项: 无

(21) [四余类]

4 余 0(0) — 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,

4 余 1(1) — 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49,

4 余 2(2) — 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46,

4 余 3(3) — 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47,

属性个数: 4

计算法则: 公式总值 Mod 4= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“4”为止。之后, 得到(小于“4”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [L 类公式]期合尾+上期数+总分合+00=下期杀 4 余数

计算过程: $[00+145+10+00] \text{ Mod } 4 = 155 \text{ Mod } 4 = 3$, 所以, “3”在上面“四余类”表中对应的值是“4 余 3”

注意事项: 无

(22) [三余类]

3 余 0(0) — 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,

3 余 1(1) — 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,

3 余 2(2) — 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,

属性个数: 3

计算法则: 公式总值 Mod 3= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“3”为止。之后, 得到(小于“3”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [L 类公式]期合尾+上期数+总分合+00=下期杀 3 余数

计算过程: $[00+145+10+00] \text{ Mod } 3 = 155 \text{ Mod } 3 = 2$, 所以, “2”在上面“三余类”表中对应的值是“3 余 2”

注意事项: 无

(23) [合数类]

01 合(01) — 01, 10,

02 合(02) — 02, 11, 20,

03 合(03) — 03, 12, 21, 30,

六合彩极限公式精算师说明文档

04 合(04) -- 04, 13, 22, 31, 40,
05 合(05) -- 05, 14, 23, 32, 41,
06 合(06) -- 06, 15, 24, 33, 42,
07 合(07) -- 07, 16, 25, 34, 43,
08 合(08) -- 08, 17, 26, 35, 44,
09 合(09) -- 09, 18, 27, 36, 45,
10 合(10) -- 19, 28, 37, 46,
11 合(11) -- 29, 38, 47,
12 合(12) -- 39, 48,
13 合(13) -- 49,

属性个数: 13

计算法则: 公式总值 Mod 13= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于或等于“13”为止。之后, 得到(小于或等于“13”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [D类公式]期数合+上期数+平六波+00=下期杀一合

计算过程: $[10+145+00+00] \text{ Mod } 13 = 155 \text{ Mod } 13 = 12$, 所以, “12”在上面“合数类”表中对应的值是“12合”

注意事项: 无

(24) [半头单双类]

0 头双(0) -- 02, 04, 06, 08,
0 头单(1) -- 01, 03, 05, 07, 09,
1 头双(2) -- 10, 12, 14, 16, 18,
1 头单(3) -- 11, 13, 15, 17, 19,
2 头双(4) -- 20, 22, 24, 26, 28,
2 头单(5) -- 21, 23, 25, 27, 29,
3 头双(6) -- 30, 32, 34, 36, 38,
3 头单(7) -- 31, 33, 35, 37, 39,
4 头双(8) -- 40, 42, 44, 46, 48,
4 头单(9) -- 41, 43, 45, 47, 49,

属性个数: 10

计算法则: 公式总值 Mod 10= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于“10”为止。之后, 得到(小于“10”)的“结果”再从上面“()”里找“结果”对应属性。

公式举例: [L类公式]平码四+平码三+平码六+00=下期杀半头单双

计算过程: $[27+31+02+00] \text{ Mod } 10 = 60 \text{ Mod } 10 = 0$, 所以, “6”在上面“半头单双类”表中对应的值是“0头双”

注意事项: 无

(25) [七肖类]

属性个数: 12

计算法则: 公式总值 Mod 12= 结果

公式算法: 公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于或等于“12”为止。之后, 得到(小于或等

六合彩极限公式精算师说明文档

于“12”的“结果”各向前“-3, -2, -1”和向后“+1, +2, +3”

公式举例：[L类公式]平码一+平码一+平码一+00=下期中七肖

计算过程：[40+40+40+00] Mod 12 = 120 Mod 12 = 12，所以，“12”在上面“生肖类”表中对应的值是“牛”，下期七肖：龙(12-3), 兔(12-2), 虎(12-1), 牛(12), 鼠(12+1), 猪(12+2), 狗(12+3)

注意事项：无

(26) [九肖类]

属性个数：12

计算法则：公式总值 Mod 12= 结果

公式算法：公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于或等于“12”为止。之后，得到（小于或等于“12”）的“结果”各向前“-1, -2, -3, -4”和向后“+1, +2, +3, +4”

公式举例：[L类公式]平码一+平码一+平码一+00=下期中七肖

计算过程：[40+40+40+00] Mod 12 = 120 Mod 12 = 12，所以，“12”在上面“生肖类”表中对应的值是“牛”，下期九肖：蛇(12-4), 龙(12-3), 兔(12-2), 虎(12-1), 牛(12), 鼠(12+1), 猪(12+2), 狗(12+3), 鸡(12+4)

注意事项：无

(27) [平特肖类]

属性个数：12

计算法则：公式总值 Mod 12= 结果

公式算法：公式计算“总值”一直减去“属性个数”直至小于或等于“12”为止。之后，得到（小于或等于“12”）的“结果”的所在生肖就是下期平特肖。

公式举例：不举例

计算过程：不举例

注意事项：无

联系我们（技术支持及注册软件）:

QQ: 2401191243 (公式精算师)

电话: 13907192348 付家辉

网址: <http://www.cnbcw.com>